




जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नवलपरासी (ब.सु.प.)

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको स्वीकृत
जिल्ला दररेट आ.व.२०८२/०८३



तयार गर्ने

जिल्ला दररेट निर्धारण समिती

नवलपरासी (ब.सु.प.)

२०८२ असार

आज मिति २०८२ साल असार २९ गते नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री हिरालाल रेग्मीज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ अनुसार आ.व.०८२।८३ का लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला भरि लागु हुने गरी निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारहरुको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहाय बमोजिमका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी देहाय बमोजिम निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

१. श्री हिरालाल रेग्मी, प्र.जि.अ., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न.प.बसुप - अध्यक्ष
२. श्री भगौती यादव, जि.स.स.प्र., जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, न.प.बसुप - सदस्य
३. श्री कैलाश राना, नि.प्र.को.नि., कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, न.प.बसुप - सदस्य
४. श्री ओम प्रकाश अग्रहरी, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, न.प.बसुप - सदस्य
५. श्री कृष्ण पौडेल, सचिव, निर्माण व्यवसायी संघ, न.प.बसुप - सदस्य
६. श्री सपना भट्टराई, ईन्जिनियर, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, न.प.बसुप - सदस्य सचिव

आमन्त्रित



सि.नं.	नाम,थर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१			रामग्राम नगरपालिका, परासी	
२	श्री शम्भुलाल श्रेष्ठ	नगरप्रमुख	बर्दघाट नगरपालिका, बर्दघाट	
३	श्री विमला अर्याल	नगरप्रमुख	सुनवल नगरपालिका, सुनवल	
४			सरावल गाउँपालिका, सरावल	
५	श्री टेक नारायण उपाध्याय	अध्यक्ष	सुस्ता गाउँपालिका, सुस्ता	
६			प्रतापपुर गाउँपालिका, प्रतापपुर	
७			पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, बेलासपुर	
८	श्री पोषन राज भण्डारी	स.प्र.जि.अ.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न.प.बसुप	
९	श्री सन्देश न्यौपाने	सब ईन्जिनियर	जिल्ला समन्वय समिति, न.प.बसुप	
१०			रामग्राम नगरपालिका, परासी	
११	नवलपरासी नगरपालिका	सब ईन्जिनियर	बर्दघाट नगरपालिका, बर्दघाट	
१२	कोष तथा लेखा	उप-अध्यक्ष	सुनवल नगरपालिका, सुनवल	
१३	श्री नारायण पाण्डे	नि.का.प्र.	सरावल गाउँपालिका, सरावल	
१४	श्री हेमन्त कुमार चौधरी	ईन्जिनियर	सरावल गाउँपालिका, सरावल	
१५	श्री शाहरुख खाँ	ईन्जिनियर	सुस्ता गाउँपालिका, सुस्ता	
१६			प्रतापपुर गाउँपालिका, प्रतापपुर	
१७	श्री उमेश प्रसाद शर्मा	ईन्जिनियर	पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, बेलासपुर	



सि.नं.	नाम, थर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१८	श्री हितेन्द्र रायमाझी	का.प्र.	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय	
१९	श्री सन्तोष कुमार चौधरी	प्रा.अ.	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय	
२०	श्री प्रकाश न्यौपाने	का.प्र.	खानेपानी तथा सरसफाई डि.का. रुपन्देही, सम्पर्क कार्यालय न.प	
२१			नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिंचाई व्यवस्थापन डि.	
२२			कृषि ज्ञान केन्द्र, न.प.(बसुप)	
२३			डिभिजन वन कार्यालय, न.प.(बसुप)	
२४			भेरेरीनरी अस्पताल तथा पशु से.विज्ञ केन्द्र रुपन्देही र न.प.बसुप	
२५			सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवन, शाखा परासी	
२६			शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रुपन्देही	
२७			प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना	
२८			बुटवल नारायणघाट सडक स्तरोन्नती आयोजना बर्दघाट	
२९			डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवल	
३०			हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तु	
३१	श्री राजेश कुमार गुप्त	उपाध्यक्ष	उद्योग वाणिज्य संघ, न.प.(बसुप)	
३२	श्री सर्वेश कुमार कलवार	नि.व्य.	निर्माण व्यवसायी	
३३	श्री सन्तोष गिरी	प्रोप्राइटर	महाविर ब्लक उद्योग	
३४	श्री अनिल कुमार बस्नेत	प्रोप्राइटर	मैत्री कंक्रीट उद्योग	
३५	श्री गिरीराज पांडे	डिप्टी	न.प.उ.क.प.प.	
३६	श्री श्री दिनेश गुप्ता	डिप्टी	बुटवल न.प.	
३७	श्री मित कुमार कोइराला	डिप्टी	न.प.उ.क.प.प.	
३८	श्री प्रकाश राय	डिप्टी	न.प.उ.क.प.प.	
३९				
४०				
४१				

१. यस जिल्लाको आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्नका लागि प्रचलित बजार दर एवं जिल्लासँग सीमाना जोडिएका जिल्लाको दररेटसमेतलाई आधार मानी यस जिल्लाको लागि जिल्ला दररेट निर्धारणको लागि प्रस्तावित गर्न मिति २०८२।०३।०२ गते गठित जिल्ला दररेट उपसमितिबाट पेश हुन आएको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल भई आ.व.२०८२।०८३ को लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ अनुसार यसै साथ संलग्न पाना धान ८.२ मा उल्लेखित जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णयहरू:

निर्णय नं.	निर्णयको व्यहोरा
१	आ.व.२०८२/०८३ को लागि मिति २०८२/०४/०१ गते देखि नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्ला भरी लागु हुने गरी संलग्न सूची अनुसारका विभिन्न निर्माण सामाग्री र सो को ढुवानीको दररेट साथै श्रमिकहरूको ज्याला दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरीयो । उल्लेखित दररेटमा १३% मु.अ.कर समावेश गरीएको छैन ।
२	मेशिन, औजार तथा हेभी उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा मेशिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा वा अन्य कार्य गर्नु पर्दा डोजर, एक्जाभेटर, रोलर, ग्रेडर आदिको दर सडक विभागको नर्मस प्रयोग गरी हुन आउने प्रति घण्टाको भाडादर अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरीयो ।
३	झोलुङ्गे पुलको निर्माण सामाग्रीहरूको दररेटको हकमा श्री शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको वेबसाइट www.nepaltrailbridges.gov.np को Reference Rate लाई आधार मान्न सकिने ।
४	श्रमिकहरूको उमेर १६ वर्ष वा सो भन्दा माथि र दैनिक काम गर्ने अवधि ८ घण्टालाई आधार मानेर श्रमिकहरूको ज्यालादर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रकाशित Salary and Wage Index by Province अन्तरगत लुम्बिनी प्रदेशको हकमा गत आ.व.२०८०/०८१ को चैत्र (२०२३/२४ Mar/Apr) को तुलनामा चालु आ.व.२०८१/०८२ को चैत्र (२०२४/२५ Mar/Apr) को Provisional सूचकांक ३.२५% ले बढेको र Overall Index २.६२% ले बढेको हुँदा सो समेतलाई आधार मानेर आगामी आ.व. २०८२ /०८३ को श्रमिकहरूको ज्यालादरलाई २% को नजिक रहने गरी औचित्यको आधारमा वृद्धि गरी नयाँ ज्यालादर कायम गर्ने निर्णय गरीयो ।
५	यसमा उल्लेख नभएका निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक निर्माण सामाग्रीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयले प्रचलित नियम कानुनको अधिनमा रही गुणस्तर तथा स्पेसिफिकेशन यकिन गरी निर्माण सामाग्रीहरूको उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेताहरूबाट दरभाउपत्र प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्णय गरीयो ।

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	उपस्थिती	i - ii
	निर्णयहरु	iii - iv
१	श्रमिकहरुको ज्याला दर सम्बन्धी	१-२
२	ढुवानी दर सम्बन्धी	३-४
३	भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री	५-१०
४	फलामजन्य निर्माण सामग्री	११-१५
५	सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री	१६-१८
६	रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्री	१९-२०
७	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री	२१-२६
७.१	यु.पि.भि.सी. पाइप (NS-२०६/०४६)	२७
७.२	सि.पि.भि.सी. पाइप	२८-३४
७.३	पी.पी. आर फिटिङ्स	३५-३६
७.४	U-PVC SWR फिटिङ्स	३७
७.५	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स	३८-४९
७.६	ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी	५०-५२
७.७	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	५३-५४
८	विद्युतीकरण सम्बन्धी सामग्री	५५-६०
९	लघू जलविद्युत सम्बन्धी सामग्री	६१
१०	विविध निर्माण सामग्री	६२
११	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य मालसामान	६३-६६
१२	हेभी मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी	६७-७०
१३	फाइबर ग्लास सम्बन्धी निर्माण सामग्री	७१
१४	विद्युतीय सोलार सम्बन्धी सामग्रीहरु	७२
१५	प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टोन	७३-८०
१६	सिंचाइ गेट तथा स्टिल स्ट्रक्चर	८१-८२

१. श्रमिकहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	दक्ष / सिपालू कामदार : (सिकमी, डकमी, नकमी), प्लम्बर, ग्याबीयन बुन्ने मिल्वी, टपुवेल गाड्ने मिल्वी, ड्रिलर, मेकानिक्स, ईलेक्ट्रिसियन, दुह्रा/काठमा बुट्टा भर्ने, फोटोग्राफर, चित्रकार, वार बेन्डर, ब्लास्टर, वेल्डर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९००१००	९४५१००	९६५१००	
२	ज्यामी नाइके	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६२०१००	६५०१००	६६५१००	
३	नर्सरी नाइके, वन हेरालु (दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने)	मासिक	१६०००१००	१७३००१००	१७६४५१००	
४	(अदक्ष कामदार) ज्यामी साधारण, वन ज्यामी, माली, रनर, सयस	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६००१००	६४८१००	६६०१००	
५	साधारण सुपरभाइजर (निर्माण कार्यको लागि)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५७५१००	६४८१००	६६०१००	
६	वनज्यामी सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	७००१००	७३५१००	७५०१००	
७	अग्नी नियन्त्रक	मासिक	१५००१००	१५०००१००	१५३००१००	
८	स्वीपर (पूरा कार्यालय समय), सडकमा काम गर्ने लेन्थवर्कर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५७५१००	६०५१००	६१५१००	
९	फोरम्यान (निर्माण कार्यको लागि)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५७५१००	६०५१००	६१५१००	
१०	फोरम्यान (ईलेक्ट्रिक कार्यको लागि)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	८६०१००	९०५१००	९२०१००	
११	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मूर्तीहरु कुट्ने/बनाउने विशेष किसिमका कालिगढ	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१२५०१००	१३१५१००	१३३०१००	
१२	ब्लास्टर हेल्पर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६००१००	६३०१००	६४५१००	
१३	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर/ लाइनम्यान	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६८०१००	७१५१००	७२५१००	
१४	प्लम्बर हेल्पर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६०९१००	६४०१००	६५५१००	
१५	चेनम्यान, टेपम्यान, स्टाफम्यान, नापी सहायक, सर्भे हेल्पर (नापीसँग सम्बन्धित कार्य)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६००१००	६३०१००	६४५१००	
१६	पिच स्प्रेयर, पिच ब्यायलर, पम्प अपरेटर, बोरीङ्ग अपरेटर, जिनियर ल्याब टर्निसियन, आ. वा. अपरेटर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६००१००	६३०१००	६४५१००	
१७	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६००१००	६३०१००	६४५१००	
१८	भरिया (४० के.जी. तौलसम्म)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५७५१००	६०५१००	६२०१००	
१९	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	८००१००	८४०१००	८५५१००	
२०	हेभी इक्वीपमेन्ट अपरेटर (क्रिन, डोजर, ग्रेडर, रोलर, लोडर, आदी), हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१०००१००	१०५०१००	१०५०१००	
२१	हेभी इक्वीपमेन्ट हेल्पर / सवारी हेल्पर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६००१००	६३०१००	६४५१००	
२२	हलुका सवारी चालक	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६५०१००	६८५१००	७००१००	
२३	गौताखोर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१०००१००	१०५०१००	१०७०१००	
२४	फोहर ढल सफा गर्ने मजदुर	प्रति लेबर / दिन	८००१००	८४०१००	८६५१००	

१. श्रमिकहरूको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२५	सेनेटरी सामानको फिटिङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	४५।००	५०।००	५०।००	
२६	सुपरभाइजर SEE वा सो सरह	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६७२।००	१०९५।००	७५०।००	
२७	सिनियर ल्याब टेक्निसियन (उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरी तालिम प्राप्त गरेको)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६७२।००	११३०।००	११३०।००	
२८	जुनियर ल्याब टेक्निसियन (SEE वा सो सरह उत्तीर्ण गरी तालिम प्राप्त गरेको)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६०९।००	१०९५।००	१०९५।००	
२९	अनुबन्धित ज्यामी	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५००।००	५२५।००	५४०।००	
३०	कृषि मजदुर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६००।००	६४८।००	६६५।००	
३१	खेदेल, स्याम्पलर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५८०।००	६१०।००	६२०।००	
३२	क्याम्प वर्कर	" "	५८०।००	६१०।००	६२०।००	
३३	ड्रिल हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	६००।००	६३०।००	६४०।००	
३४	गेट अपरेटर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६५०।००	६८५।००	७००।००	

नोट : उपरोक्त पदका कामदारहरू बाहेक अन्य पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को लागि नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।



हामपाङ







२. ढुवानी दर सम्बन्धी						
क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
१.०१	सजिलो सामान (ढोको, घुन्से, बोरा, बाक्स, आदिमा राखी १ ब्यक्तिले — भ्रमता अनुसार तौल पूग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रति के.जी. प्रति कोश	३.००	३.००	३.००	
१.०२	असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक ब्यक्तिले बोक्न सक्ने □ तर क्षमता अनुसार तौल नपुग्ने □ सामानहरू, जस्तै: कंकटपाता, बूनेको ग्याभियन तारजाली, विस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिरुवा, आदि)	प्रति के.जी. प्रति कोश	४.००	४.००	४.००	
१.०३	अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक ब्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरू जस्तै: जि. आई. पाईप, काहेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्ट्स/बिजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रति के.जी. प्रति कोश	५.००	५.००	५.००	
१.०४	झो.पु.को लुहा	प्रति के.जी. प्रति कोश	६.००	६.००	६.००	
१.०५	मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे दशुबुलर पोल)	प्रति के.जी. प्रति कोश	७.००	७.००	७.००	
१.०६	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोश	११.००	११.००	११.००	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रति के.जी. प्रति कोश	२.००	२.००	२.००	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रति टन प्रति कि.मि.	५००.००	५००.००	५००.००	
४.	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)		-	-	-	
क	सजिलो सामान		-	-	-	
१	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	७५.००	७५.००	७५.००	
२	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	७०.००	७०.००	७०.००	
३	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	५०.००	५०.००	५०.००	
ख	असजिलो सामान		-	-	-	
१	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	१००.००	१००.००	१००.००	
२	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	९०.००	९०.००	९०.००	
३	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	७०.००	७०.००	७०.००	
५	ट्रयाक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)		-	-	-	
५.०१	तेल वाहेक	प्रति दिन	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
५.०२	तेल सहित	प्रति दिन	७,०००.००	७,०००.००	६,०००.००	
६	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (ढुक चल्न नसक्ने) या	प्रति टन प्रति कि.मि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
७	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)		-	-	-	
७.०१	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	३५.००	३५.००	३५.००	
७.०२	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	४०.००	४०.००	४०.००	
७.०३	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	४५.००	४५.००	४५.००	
८	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रति टन प्रति कि.मि.	१५.००	१५.००	१५.००	
९	लोड र अनलोड (दुवै)		-	-	-	
९.०१	१) सजिलो सामान	प्रति क्विन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
९.०२	२) असजिलो सामान	प्रति क्विन्टल	२३.००	२३.००	२३.००	
९.०३	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्विन्टल	४०.००	४०.००	४०.००	
१०	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्विन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	
११	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्विन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
१२	औषधि भिसाइएको बीड लोड अनलोड	प्रति क्विन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
१३	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति क्विन्टल	२२.००	२२.००	२२.००	
१४	मलखाद रिपेरिड तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्विन्टल	२२.००	२२.००	२२.००	
१५	हलयाट डकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मि.	६००.००	६००.००	६००.००	

२. ढुवानी दर सम्बन्धी						
क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१६	हयुमपाइप तथा पिपसलीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मुख्यको आधारमा)		-	-	-	
१६.०१	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१५.००	१५.००	१५.००	
१६.०२	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१८.००	१८.००	१८.००	
१६.०३	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२२.००	२२.००	२२.००	
१६.०४	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२७.००	२७.००	२७.००	
१७	ग्याबियन तारजाली ट्रक वा ट्रेक्टरबाट ढुवानी		-	-	-	
क	पक्की सडकमा		५.००	५.००	५.००	
१	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रति जाली/कि.मि.	४.००	४.००	४.००	
२	3x1x0.75, 2x1x1	प्रति जाली/कि.मि.	४.००	४.००	४.००	
३	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रति जाली/कि.मि.	२.००	२.००	२.००	
ख	कच्ची सडकमा		-	-	-	
१	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रति जाली/कि.मि.	५.००	५.००	५.००	
२	3x1x0.75, 2x1x1	प्रति जाली/कि.मि.	५.००	५.००	५.००	
३	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रति जाली/कि.मि.	४.००	४.००	४.००	
१८	ढुंगा बाट समान ढुवानी गर्ने कार्य		-	-	-	
१८.०१	ग्याबिन जाली	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
१८.०२	ढुंगा	प्रति घ.मि.	४००.००	४००.००	४००.००	
१८.०३	अन्य सामग्री	प्रति किन्ते	०.६०	०.६०	०.६०	
१९	बोलेरो ४ व्हील डबल क्याब पिकअप भाडा ईन्धन र चालक समेत	प्रति दिन	-	-	५,९००.००	
२०	बोलेरो ४ व्हील डबल क्याब पिकअप भाडा ईन्धन बहेक र चालक समेत	प्रति दिन	-	-	३,४००.००	
२१	स्करपियो ४ व्हील डबल क्याब पिकअप भाडा ईन्धन र चालक समेत	प्रति दिन	-	-	६,८००.००	
२२	स्करपियो ४ व्हील डबल क्याब पिकअप भाडा ईन्धन बाहेक र चालक समेत	प्रति दिन	-	-	४,३५०.००	

नोटः

१. माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ।

२. निर्माण सामग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन।

३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	ईटा (हुवानी समेत)					
१.०१	चिम्नी भट्टाको प्रथम श्रेणीको	हजार	१४६३०।००	१४६३०।००	१४६३०।००	
१.०२	चिम्नी भट्टाको द्वितीय श्रेणीको	हजार	१०७८०।००	१०७८०।००	१०७८०।००	
१.०३	मेशिन मेड (चाइनिज ईटा)	हजार	१४३००।००	१४३००।००	१४३००।००	
१.०४	स्थानीय भट्टाको ईटा	हजार	१०६७०।००	१०६७०।००	१०६७०।००	
१.०५	राठ ईटा	हजार	९९००।००	९९००।००	९९००।००	
१.०६	ईटाको टुक्रा (रबिस)	घ.मि.	२७५०।००	२७५०।००	२७५०।००	
२	डुङ्गा					
२.०१	बोल्डर	घ.मि.	२२५५।००	२३६७।५५	२४८६।१४	
२.०२	फोरुज डुङ्गा	घ.मि.	२५८५।००	२७४१।२५	२७५१।२५	
२.०३	डुङ्गाको धुलो हुवानी समेत	घ.मि.	१७३०।००	१८१६।५०	१८१६।५०	
३	नेचुरल गिट्टी/ग्राभल	घ.मि.				
३.०१	ग्राभल (लोकल) सडकको लागि (आरबिएम)	घ.मि.	१७३०।००	१८१६।५०	१८१६।५०	
३.०२	गोलो गिट्टी दाउन्ने पुर्व (१० देखि ४० मी.मी.)	घ.मि.	१८५०।००	१९४२।५०	१९४२।५०	
४	क्रसरको गिट्टी					
४.०१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मि.	२१४०।००	२२४७।००	२२४७।००	
४.०२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मि.	२१६५।००	२२७३।२५	२०५०।००	
४.०३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मि.	१८७५।००	१९६८।७५	१९६८।७५	
४.०४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मि.	१५६०।००	१६३८।००	१६३८।००	
४.०५	Crusher Run Material 0-63mm Down (for Sub-base)	घ.मि.		२१००।००	१८००।००	
४.०६	Crusher Run Material (40mm-75 micron) (For Base)	घ.मि.			१८५०।००	
५	बालुवा/माटो					
५.०१	बालुवा (लोकल खोला)	घ.मि.	१२३२।००	१२९३।६०	१२९३।६०	
५.०२	धोएको बालुवा (क्रसरको)	घ.मि.	२४२०।००	२५४१।००	२३६५।००	
५.०३	पुर्ने माटो	घ.मि.	३३०।००	३४६।५०	४५।००	
५.०४	जोडाईको माटो	घ.मि.	३४१।००	३५८।०५	४५।००	
५.०५	विश्व रोपनको लागि मलिलो माटो	घ.मि.	४४०।००	४६२।००	४६२।००	
६	सिमेन्ट					
६.०१	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	७१५।००	६१५।००	६३०।००	
६.०२	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	६१०।००	५१५।००	५२८।००	
६.०३	सेतो सिमेन्ट (40 kg)	बोरा	९६५।००	९६५।००	९६५।००	
७	कंक्रीट एडमिक्स्चर					
७.०१	कंक्रीट एडमिक्स्चर	के.जी.	३७४।००	३७४।००	३७४।००	
७.०२	प्लाष्टिसाइजर	लिट्र	३९०।५०	३९०।५०	३९०।५०	
७.०३	एन्ट ट्रमाईट	लिट्र	९४३।००	९४३।००	९४३।००	
७.०४	वाटर रिपेलिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०	
७.०५	क्रयाक रिड्यूसर	के.जी.	६४९।००	६४९।००	६४९।००	
७.०६	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	३०८।००	३०८।००	३०८।००	
७.०७	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर	के.जी.	३६३।००	३६३।००	३६३।००	
७.०८	माइक्रो सिलिका (For High Performance Concrete ASTM C 1240-2005, IS 15388-2003)	के.जी.	-	-	११९।३४	
७.०९	Epoxy Bonding Agent for old and new construction	लिट्र	-	-	२१४२।००	
७.१०	Rust Remover & Passivator	लिट्र	-	-	१०७।००	

K. P. K. K.

३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री


क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
७.११	Integral Waterproofing Additive for Concrete and Plaster ASTM C 494, IS 2645-75 (Type G) , IS 9103-2007/IS 2645	के.जी.	-	-	३२५।३८	
७.१२	Integral Crystalline Waterproofing Liquid/Powder Admixture STD Conformance : ASTM C 494, IS 3085-1997, DIN 1048-1991	के.जी.	-	-	१०७।००	
७.१३	Fast Setting Plugging Compound for Stopping Running Water System	के.जी.	-	-	४३४।५२	
८	काठ					
८.०१	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मि.	१६५०००।००	१६५०००।००	१६५०००।००	
८.०२	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	घ.मि.	११८८००।००	११८८००।००	११८८००।००	
८.०३	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	घ.मि.	४९८३०।००	४९८३०।००	४९८३०।००	
८.०४	दाउरा	के.जी.	१२।६५	१२।६५	१२।६५	
९	सिमेन्ट कंक्रीट (आर.सि.सी.)बाट निर्मित (भ्याल, ढोका/ भेल्टीलेसनका फ्रेमहरू (size 4"x2.75" Concrete mix design- 1:1:1_ proportion & 2 no of 7mm Re-bar)					
९.०१	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका फ्रेमहरू	र.फी.	२४३।१०	२४३।१०	२४३।१०	
९.०२	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका आर्क फ्रेमहरू	र.फी.	४५६।५०	४५६।५०	४५६।५०	
१०	छेस्कनी					
१०.०१	छेस्कनी १०० मि.मि.	गोटा	३६।३०	३६।३०	३६।३०	
१०.०२	छेस्कनी १५० मि.मि.	गोटा	४५।१०	४५।१०	४५।१०	
१०.०३	छेस्कनी २०० मि.मि.	गोटा	६३।८०	६३।८०	६३।८०	
१०.०४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	गोटा	७५।९०	७५।९०	७५।९०	
१०.०५	छेस्कनी ३००	गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
११	कच्चा					
११.०१	कच्चा ७५ मि.मि.	गोटा	१३।२०	१३।२०	१३।२०	
११.०२	कच्चा १०० मि.मि.	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
११.०३	कच्चा १५० मि.मि.	गोटा	५२।८०	५२।८०	५२।८०	
१२	हेण्डिल तथा अन्य					
१२.०१	हेण्डिल फलामे (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
१२.०२	हेण्डिल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२९।७०	२९।७०	२९।७०	
१२.०३	हेण्डिल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२९।४०	२९।४०	२९।४०	
१२.०४	हेण्डिल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२०।४०	२०।४०	२०।४०	
१२.०५	पच (Screw nails)	गोटा	१।१०	१।१०	१।१०	
१२.०६	जे हुक	गोटा	२५।३०	२५।३०	२५।३०	
१२.०७	विटुमिन वासर	गोटा	२।२०	२।२०	२।२०	
१२.०८	मोर्टिस लक	गोटा	१३२।८०	१३२।८०	१३२।८०	
१२.०९	होल्ड फास्ट	गोटा	२०।९०	२०।९०	२०।९०	
१२.१०	डोर स्प्रिङ्ग फलामे	गोटा	१७३।८०	१७३।८०	१७३।८०	
१२.११	डोर स्प्रिङ्ग ब्रास	गोटा	३०५।८०	३०५।८०	३०५।८०	
१२.१२	मस्क्युटो नेट (भारतीय, हेभी)	ब.मि.	३१।४०	३१।४०	३१।४०	
१२.१३	एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हेभी)	ब.मि.	१९।५०	१९।५०	१९।५०	
१२.१४	चिकेन वायर मेश	ब.मि.	१५।२९०	१५।२९०	१५।२९०	
१२.१५	नेट बोल्ट वासर सहित	के.जी.	१८४।८०	१८४।८०	१८४।८०	



K. P. Paudyal




K. P. Paudyal

३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१३	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ्ग बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	ब.मि.	२५४१/००	२५४१/००	२५४१/००	
१४	ऐना पारदर्शक					
१४.०१	३ मि.मि.	ब.मि.	९०६/४०	९०६/४०	९०६/४०	
१४.०२	४ मि.मि.	ब.मि.	१०२८/५०	१०२८/५०	१०२८/५०	
१४.०३	५ मि.मि.	ब.मि.	१४५५/३०	१४५५/३०	१४५५/३०	
१५	ऐना अपारदर्शक					
१५.०१	३ मि.मि.	ब.मि.	७८५/४०	७८५/४०	७८५/४०	
१५.०२	४ मि.मि.	ब.मि.	११७२/६०	११७२/६०	११७२/६०	
१६	ऐना कालो					
१६.०१	४ मि.मि.	ब.मि.	११२६/४०	११२६/४०	११२६/४०	
१७	प्लाइउड					
१७.०१	३ मि.मि.	ब.मि.	३४६/५०	३४६/५०	३४६/५०	
१७.०२	४ मि.मि.	ब.मि.	४०४/८०	४०४/८०	४०४/८०	
१७.०३	६ मि.मि.	ब.मि.	४३३/४०	४३३/४०	४३३/४०	
१७.०४	८ मि.मि.	ब.मि.	५२०/३०	५२०/३०	५२०/३०	
१७.०५	१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	ब.मि.	१०९१/२०	१०९१/२०	१०९१/२०	
१७.०६	१२ मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	ब.मि.	१२०६/७०	१२०६/७०	१२०६/७०	
१७.०७	१८ मि.मि. वाटरपुफ (शिखर वा सो सरह)	ब.मि.	१७३२/५०	१७३२/५०	१७३२/५०	
१७.०८	१९ मि.मि. साधारण (शिखर वा सो सरह)	ब.मि.	-	-	१५५०/००	
१७.०९	१९ मि.मि. वाटरपुफ (शिखर वा सो सरह)	ब.मि.	-	-	१८०८/३४	
१८	टिक प्लाइउड					
१८.०१	३ मि.मि.	ब.मि.	२६६/२०	२६६/२०	२६६/२०	
१८.०२	४ मि.मि.	ब.मि.	३८७/२०	३८७/२०	३८७/२०	
१८.०३	६ मि.मि.	ब.मि.	९९८/८०	९९८/८०	९९८/८०	
१८.०४	१२ मि.मि.को वाटर पूफ (शिखर वा सो सरह)	ब.मि.	१४३२/२०	१४३२/२०	१४३२/२०	
१८.०५	३२ मि.मि.को वाटरपुफ (शिखर वा सो सरह) खापाको लागि	ब.मि.	३०४९/२०	३०४९/२०	३०४९/२०	
१८.०६	३२ मि.मि.को वाटरपुफ (शिखर वा सो सरह) खापाको लागि टिक सहित	ब.मि.	३४०७/८०	३४०७/८०	३४०७/८०	
१९	सिमेन्ट ब्लक					
१९.०१	होलो सिमेन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गोटा	५६/१०	५६/१०	५६/१०	
१९.०२	होलो सिमेन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गोटा	४१/८०	४१/८०	४१/८०	
१९.०३	होलो सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गोटा	४९/५०	४९/५०	४९/५०	
१९.०४	होलो सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गोटा	३०/८०	३०/८०	३०/८०	
१९.०५	होलो सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	१८/७०	१८/७०	१८/७०	
२०	इन्टरलकिड ब्लक (फ्लोरिडको लागि)					
२०.०१	I आकारको सादा (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२७/५०	२७/५०	२७/५०	
२०.०२	I आकारको कलर (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	३०/८०	३०/८०	३०/८०	
२०.०३	I आकारको सादा (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२३/१०	२३/१०	२३/१०	
२०.०४	I आकारको कलर (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२५/३०	२५/३०	२५/३०	
२०.०५	गोलो आकारको सादा (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२८/६०	२८/६०	२८/६०	
२०.०६	गोलो आकारको कलर (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	३०/८०	३०/८०	३०/८०	

३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२०.०७	गोलो आकारको सादा (८"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
२०.०८	गोलो आकारको कलर (८"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२६।४०	२६।४०	२६।४०	
२०.०९	सिमेन्ट ब्लक ९"x४"x६०मी.मी.	गोटा	१६।५०	१६।५०	१६।५०	
२०.१०	सिमेन्ट ब्लक १०"x४"x६०मी.मी.	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
२०.११	सिमेन्टको टायल सादा (फ्लोर) १०"x१०"x२५मी.मी.	गोटा	३०।८०	३०।८०	३०।८०	
२०.१२	सिमेन्टको टायल कलर १०"x१०"x२५मी.मी.	गोटा	३४।१०	३४।१०	३४।१०	
२१	सिमेन्ट प्रिक्स्ट जाली					
२१.०१	2' x 2'	गोटा	३०३।६०	३०३।६०	३०३।६०	
२१.०२	2' x 1 1/2'	गोटा	२१२।३०	२१२।३०	२१२।३०	
२१.०३	2' x 1'	गोटा	१८२।६०	१८२।६०	१८२।६०	
२१.०४	1 1/2' x 1'	गोटा	१५१।८०	१५१।८०	१५१।८०	
२१.०५	1' x 1'	गोटा	९७।९०	९७।९०	९७।९०	
२२	Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)					
२२.०१	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फी.	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०	
२२.०२	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फी.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
२२.०३	Readymade door shutter Recon. Special (Both side teak)	व.फी.	-	-	३४०।००	
२३	If One side waterproof ply fitting					
२३.०१	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फी.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२३.०२	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फी.	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
२४	Aluminium Windows/ Door Partaiton					
२४.०१	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sf)	व.फी.	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
२४.०२	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sf)	व.फी.	६१५।००	६१५।००	६१५।००	
२४.०३	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sf)	व.फी.	५२०।००	५२०।००	५२०।००	
२४.०४	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sf)	व.फी.	५६०।००	५६०।००	५६०।००	
२४.०५	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sf)	व.फी.	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
२४.०६	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sf)	व.फी.	६४५।००	६४५।००	६४५।००	
२४.०७	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sf)	व.फी.	६१५।००	६१५।००	६१५।००	
२४.०८	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फी.	७०५।००	७०५।००	७०५।००	
२४.०९	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फी.	४००।००	४००।००	४००।००	
२४.१०	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sf)	व.फी.	४९६।४६	४९६।४६	४९६।४६	

३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२४.११	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	ब.फी.	५२०।८०	५२०।८०	५२०।८०	
२४.१२	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	ब.फी.	४१८।५८	४१८।५८	४१८।५८	
२४.१३	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	ब.फी.	४७२।१२	४७२।१२	४७२।१२	
२४.१४	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	ब.फी.	४९६।४६	४९६।४६	४९६।४६	
२४.१५	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	ब.फी.	५६९।४७	५६९।४७	५६९।४७	
२४.१६	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	ब.फी.	५२०।८०	५२०।८०	५२०।८०	
२४.१७	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	ब.फी.	६४७।३५	६४७।३५	६४७।३५	
२४.१८	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	ब.फी.	३६०।१८	३६०।१८	३६०।१८	
२५	<u>UPVC Door/Window</u>					
२५.०१	UPVC Sliding window frame (88x52mm) sliding window sash (57x42mm) with net frame size(25mmx50mm) all complete inside 1.2mm. Galvanized steel for reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	ब.फी.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
२५.०२	UPVC Door frame (60x58mm) door sash (104x60mm)panel, inside 1.2mm galvanized steel used for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	ब.फी.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
२५.०३	UPVC fixed ventilation frame (60x58mm), inside 1.2mm galvanized steel used for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	ब.फी.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
२५.०४	UPVC Door frame (60x58mm), sash (104x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.2 mm galvanized steel for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	ब.फी.	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
२६	<u>Stainless/Stainless steel railing</u>					
२६.०१	Stainless steel pipe 1"ø	र.फी.	१७१।३५	१७१।३५	१७१।३५	
२६.०२	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फी.	२०२।४०	२०२।४०	२०२।४०	
२६.०३	Stainless steel pipe 2"ø	र.फी.	२६५।६५	२६५।६५	२६५।६५	
२६.०४	Stainless steel railing with 2"ø top, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फी.	१६१०।००	१६१०।००	१६१०।००	
२६.०५	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फी.	१४९५।००	१४९५।००	१४९५।००	
२६.०६	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फी.	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
२६.०७	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फी.	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
२६.०८	Steel Tube for Railing work	के.जी.	४०२।५०	४०२।५०	४०२।५०	

३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२७	जिप्सम बोर्ड					
२७.०१	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	ब.फी.	१०७८०	१०७८०	१०७८०	
२७.०२	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	ब.फी.	५६१०	५६१०	५६१०	
२८	Aerolite AAC Block					
२८.०१	Size 600*200*100 mm	गोटा	१४४१००	१४४१००	१४४१००	
२८.०२	Size 600*200*150 mm	गोटा	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
२८.०३	Size 600*200*200 mm	गोटा	२८८१००	२८८१००	२८८१००	
२९	UPVC Roofing					
२९.०१	3mm Thick composition carbon fiber UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6kg/sqm) with PMMA coating and glass fiber mesh (Regular Profile)	ब.फी.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
२९.०२	3mm Thick composition carbon fiber UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6kg/sqm) with PMMA coating and glass fiber mesh (Tile Profile)	ब.फी.	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
२९.०३	3mm thick Composition carbon fiber UPVC Ridge Cover sheet (Regular Profile)	र.फी.	३८११००	३८११००	३८११००	
२९.०४	3mm thick Composition carbon fiber UPVC Ridge Cover sheet (Tile Profile)	र.फी.	५०११००	५०११००	५०११००	
३०	Fiber Door					
३०.०१	Fiber Single Simple Panel	ब.फी.	७०८१००	७०८१००	७०८१००	
३०.०२	Fiber Double Simply Designed Panel	ब.फी.	७९६१००	७९६१००	७९६१००	
३०.०३	Fiber Double Designed Panel	ब.फी.	११९५१००	११९५१००	११९५१००	
३०.०४	28mm fiber lamination Board	ब.फी.	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
३१	Powder Coated इयाल तथा ढोकाहरु					
३१.०१	Powder Coated Mild Steel Door Frame (100mmX50mmX1.6mm)	र.फी.	-	-	२७०१००	
३१.०२	Powder Coated Mild Steel Window Frame (100mmX50mmX1.6mm)	र.फी.	-	-	२८०१००	
३१.०३	Powder Coated Mild Steel Window Shutter (70mmX25mmX1.0mm) with clear glass (5mm thickness) including cost of materials, labour, fixing and fitting all complete.	ब.फी.	-	-	६८०१००	
३१.०४	Powder Coated Mild Steel Window Shutter (70mmX25mmX1.0mm) with metal sheet panel (1mm thickness) including cost of materials, labour, fixing and fitting all complete.	ब.फी.	-	-	६८०१००	
३१.०५	Powder Coated Mild Steel Door Shutter (40mmX25mmX1.0mm) with metal sheet panel (1mm thickness) including cost of materials, labour, fixing and fitting all complete.	ब.फी.	-	-	५९०१००	
३१.०६	Powder Coated Mild Steel Grill for window with 5mm thick MS Flat border and 8mm MS Square Rod	के.जी.	-	-	२१०१००	
३२	ग्रेनाइट					
३२.०१	ग्रेनाइट	ब.फी.	-	-	२२८६३	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी (Fe 500) (एन.एस.भिन्ड प्राप्त)					
१.०१	८, २५, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
१.०२	१०, १२ र १६ मी.मी.	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
१.०३	२० मी.मी.	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
१.०४	४.७५ देखि ७ मी.मी. Dia (इकोवार)	के.जी.	९७२०	९७२०	९७२०	
२	बाइन्डिङ वायर	के.जी.	१०८१००	१०८१००	११११००	
३	काडे तार					
३.०१	काडे तार १२ गेज (हेमि कोटेड) NS168	के.जी.	११४१००	११४१००	११६१५५	
३.०२	काडे तार १४ गेज (हेमि कोटेड) NS168	के.जी.	११११६०	११११६०	११४१३९	
४	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
५	फलामे ग्रील/गेट/सटर आदि					
५.०१	कोल्याप्सिबल गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
५.०२	रोलिङ सटर (जडान र पेन्ट समेत)	व.मि.	४०८०१००	४०८०१००	४०८०१००	
५.०३	फलामे गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
५.०४	स्क्वायर पाईप गेट/रोलिङ जडान र पेन्ट समेत	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
५.०५	एमएस व्याक पाईपको तयारी ट्युबलर टुस	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
५.०६	फलामे ग्रील जडान समेत पाताको	के.जी.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
५.०७	फलामे ग्रील जडान समेत स्क्वायर रडको	के.जी.	१४४१००	१४४१००	१४४१००	
५.०८	विभिन्न साइजको एम.एस.एङ्गल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	के.जी.	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
५.०९	विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
६	जि. आई. वायर (ग्याबियन, विभिन्न गेज ८, १०)					
६.०१	हेमि कोटेड	के.जी.	१२४१५०	१२४१५०	१२४१५०	
६.०२	मिडियम कोटेड	के.जी.	१२११२०	१२११२०	१२११२०	
६.०३	कमर्सियल	के.जी.	११४१००	११४१००	११४१००	
७	जि. आई. वायर (ग्याबियन, १२ गेज)					
७.०१	हेमि कोटेड	के.जी.	१२४१५०	१२४१५०	१२४१५०	
७.०२	मिडियम कोटेड	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
७.०३	कमर्सियल	के.जी.	११४१००	११४१००	११४१००	
८	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
८.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेमि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (ढुवानी बाहेकको एक्स फैक्ट्री मूल्य)					
८.१.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्स	१७९०१५५	१७९०१५५	१७९०१५५	
८.१.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	२४३५१७०	२४३५१७०	२४३५१७०	
८.१.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३४७६१४५	३४७६१४५	३४७६१४५	
८.१.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४३८९१५५	४३८९१५५	४३८९१५५	
८.१.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्स	२६०२१४५	२६०२१४५	२६०२१४५	
८.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३४५९१२०	३४५९१२०	३४५९१२०	
८.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४९०९१३५	४९०९१३५	४९०९१३५	
८.१.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६३२११५५	६३२११५५	६३२११५५	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
८.१.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६४६५।३०	६४६५।३०	६४६५।३०	
८.१.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८१९०।३०	८१९०।३०	८१९०।३०	
८.१.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०१३।२५	१०१३।२५	१०१३।२५	
८.१.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८८९।४१०	८८९।४१०	८८९।४१०	
८.१.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१११८९।५०	१११८९।५०	१११८९।५०	
८.१.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५१०७।५५	५१०७।५५	५१०७।५५	
८.१.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६४६५।३०	६४६५।३०	६४६५।३०	
८.१.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८०९।४३५	८०९।४३५	८०९।४३५	
८.१.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७९२।१०	७९२।१०	७९२।१०	
८.१.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९०६५।४५	९०६५।४५	९०६५।४५	
८.१.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११२०९।०५	११२०९।०५	११२०९।०५	
८.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
८.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१५८८।१५	१५८८।१५	१५८८।१५	
८.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२१६५।४५	२१६५।४५	२१६५।४५	
८.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३१०८।४५	३१०८।४५	३१०८।४५	
८.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३९२२।६५	३९२२।६५	३९२२।६५	
८.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२३०९।२०	२३०९।२०	२३०९।२०	
८.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३१०८।४५	३१०८।४५	३१०८।४५	
८.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३९०।७०	४३९०।७०	४३९०।७०	
८.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५५२८।०५	५५२८।०५	५५२८।०५	
८.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७३५।०५	५७३५।०५	५७३५।०५	
८.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२९७।४०	७२९७।४०	७२९७।४०	
८.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८९४८।१५	८९४८।१५	८९४८।१५	
८.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७५०४।९०	७५०४।९०	७५०४।९०	
८.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९८१४।१०	९८१४।१०	९८१४।१०	
८.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३२९।७५	४३२९।७५	४३२९।७५	
८.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७००।५५	५७००।५५	५७००।५५	
८.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७०७२।५०	७०७२।५०	७०७२।५०	
८.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६०६९।६५	६०६९।६५	६०६९।६५	
८.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७९३८।४५	७९३८।४५	७९३८।४५	
८.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९८१४।१०	९८१४।१०	९८१४।१०	
८.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
८.३.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१९९१।३०	१९९१।३०	१९९१।३०	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
८.३.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२६०५।९०	२६०५।९०	२६०५।९०	
८.३.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८२१।४५	३८२१।४५	३८२१।४५	
८.३.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५०३३।००	५०३३।००	५०३३।००	
८.३.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२७७९।५५	२७७९।५५	२७७९।५५	
८.३.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८२१।४५	३८२१।४५	३८२१।४५	
८.३.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५५५९।९०	५५५९।९०	५५५९।९०	
८.३.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२९५।६०	७२९५।६०	७२९५।६०	
८.३.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६६०१।००	६६०१।००	६६०१।००	
८.३.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८६८५।९५	८६८५।९५	८६८५।९५	
८.३.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०७६९।७५	१०७६९।७५	१०७६९।७५	
८.३.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९०३३।२५	९०३३।२५	९०३३।२५	
८.३.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११८११।६५	११८११।६५	११८११।६५	
८.३.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५२११।८०	५२११।८०	५२११।८०	
८.३.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६८६२।०५	६८६२।०५	६८६२।०५	
८.३.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५११।९५	८५११।९५	८५११।९५	
८.३.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२९५।६०	७२९५।६०	७२९५।६०	
८.३.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९५५४।२०	९५५४।२०	९५५४।२०	
८.३.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११८११।६५	११८११।६५	११८११।६५	
८.४	Sack Gabions/Cylindrical Gabions					
८.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१८७४।५०	१८७४।५०	१८७४।५०	
८.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१५८०।९०	१५८०।९०	१५८०।९०	
८.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिबस्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	२००१।००	२००१।००	२००१।००	
८.५	Heavy Coated Gabion Wire chain link (fencing) With:					
८.५.१	Mesh size 1"x1" 12 gauge	SQM	६१८।००	६४०।००	६४०।००	
८.५.२	Mesh size 2"x2" 10 gauge	SQM	४६३।००	४८०।००	४८०।००	
८.५.३	Mesh size 3"x3" 10 gauge	SQM	३७४।००	३८५।००	३८५।००	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
९	सि.जि.आई. सिट (सादा)					
९.०१	२४ गेज हेभी ०.५२ एम.एम.	वण्डल	११३५.८००	११३५.८००	११३५.८००	
९.०२	२४ गेज मिडियम ०.५० एम.एम.	वण्डल	१०६७४.००	१०६७४.००	१०६७४.००	
९.०३	०.४६ एम.एम.	वण्डल	९७९.२००	९७९.२००	९७९.२००	
९.०४	०.४१ एम.एम.	वण्डल	८९१.०००	८९१.०००	८९१.०००	
९.०५	०.३८ एम.एम.	वण्डल	८१२.६००	८१२.६००	८१२.६००	
९.०६	०.३५ एम.एम.	वण्डल	७७८.१००	७७८.१००	७७८.१००	
९.०७	०.३१ एम.एम.	वण्डल	७०२.१००	७०२.१००	७०२.१००	
९.०८	०.२८ एम.एम.	वण्डल	६४०.३००	६४०.३००	६४०.३००	
९.०९	०.२६ एम.एम.	वण्डल	६०२.९००	६०२.९००	६०२.९००	
९.१०	०.२४ एम.एम.	वण्डल	५७८.६००	५७८.६००	५७८.६००	
९.११	०.२२ एम.एम.	वण्डल	५३६.४००	५३६.४००	५३६.४००	
१०	सि.जि.आई. सिट (रङ्गीन)					
१०.०१	२४ गेज हेभी ०.५२ एम.एम.	वण्डल	१३६२.७००	१३६२.७००	१३६२.७००	
१०.०२	०.५० एम.एम.	वण्डल	१३१८.७००	१३१८.७००	१३१८.७००	
१०.०३	०.४६ एम.एम.	वण्डल	१२२५.२००	१२२५.२००	१२२५.२००	
१०.०४	०.४१ एम.एम.	वण्डल	११३१.६००	११३१.६००	११३१.६००	
१०.०५	०.३५ एम.एम.	वण्डल	९९५.४००	९९५.४००	९९५.४००	
१०.०६	०.३१ एम.एम.	वण्डल	९०१.७००	९०१.७००	९०१.७००	
१०.०७	०.२६ एम.एम.	वण्डल	७९३.४००	७९३.४००	७९३.४००	
१०.०८	०.२४ एम.एम.	वण्डल	७५३.८००	७५३.८००	७५३.८००	
११	H-Span Galvalum Sheet					
११.०१	०.५५ mm (105kg/bundle)	वण्डल	२१९.८०००	२१९.८०००	२१९.८०००	
११.०२	०.४६ mm (89kg/bundle)	वण्डल	१८५.३०००	१८५.३०००	१८५.३०००	
१२	छानाछाने स्याण्डविच प्यानल					
१२.०१	३० मिमि प्यानल	व.फि.	२२८.९८	२२८.९८	२२८.९८	
१२.०२	४० मिमि प्यानल	व.फि.	२२८.९८	२२८.९८	२२८.९८	
१२.०३	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	२२८.९८	२२८.९८	२२८.९८	
१३	स्याण्डविच बालप्यानल					
१३.०१	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३.३६	१९३.३६	१९३.३६	
१३.०२	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३.३६	१९३.३६	१९३.३६	
१३.०३	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३.३६	१९३.३६	१९३.३६	
१३.०४	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९३.३६	१९३.३६	१९३.३६	
१३.०५	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९३.३६	१९३.३६	१९३.३६	
१४	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१४४.४९	१४४.४९	१४४.४९	
१५	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१४४.४९	१४४.४९	१४४.४९	
१६	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)					
१६.०१	२२ गेज	व.मि.	७०२.६५	७०२.६५	७०२.६५	
१६.०२	२४ गेज	व.मि.	६९६.९०	६९६.९०	६९६.९०	
१६.०३	२६ गेज	व.मि.	५३३.६०	५३३.६०	५३३.६०	
१६.०४	२८ गेज	व.मि.	४२२.०५	४२२.०५	४२२.०५	
१७	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	८६.२५	८६.२५	८६.२५	
१८	Roofing Works (Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet)					
१८.०१	०.८mm thick plain	व.फि.	११५.००	११५.००	११५.००	

Kapan

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१८.०२	0.8mm thick corrugated	व.फि.	१२७००	१२७००	१२७००	
१८.०३	1.2mm thick plain	व.फि.	१२७००	१२७००	१२७००	
१८.०४	1.2mm thick corrugated	व.फि.	१४६१००	१४६१००	१४६१००	
१८.०५	2mm thick plain	व.फि.	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
१८.०६	2mm thick corrugated	व.फि.	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
१८.०७	3mm thick plain	व.फि.	२९३१००	२९३१००	२९३१००	
१८.०८	3mm thick corrugated	व.फि.	३८२१००	३८२१००	३८२१००	
१९	Fiber glass sheet छान्नको लागि Aluminium strip (25x1.5)mm	र.मि.	६७००	६७००	६७००	
२०	Fiber glass sheet छान्नको लागि Rivet	संख्या	७००	७००	७००	

५. सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	बिटुमिन					
१.१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-१०	के.जी.	९५१००	९५१००	९९१००	
१.२	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30	के.जी.	९५१००	९८१००	१०११००	
१.३	रबर बेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 50)	के.जी.	९०१००	९०१००	९२१००	
१.४	रबर बेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 55)	के.जी.	९०१००	९०१००	९२१००	
१.५	पोलिमर बेस बिटुमिन (PMB-40)	के.जी.	११०१००	११०१००	११३१००	
२	बिटुमिन इमल्सन					
२.१	छिटो जम्ने ६०% बिटुमिन	के.जी.	८०१००	८०१००	८६१५०	
२.२	छिटो जम्ने ६५% बिटुमिन	के.जी.	८०१००	८०१००	९११६०	
२.३	छिटो जम्ने ७०% बिटुमिन	के.जी.	९०१००	९०१००	९६१८०	
२.४	मध्यम जम्ने ६०% बिटुमिन	के.जी.	८०१००	८०१००	८७१५०	
२.५	मध्यम जम्ने ६५% बिटुमिन	के.जी.	८५१००	८५१००	९११६०	
२.६	दिलो जम्ने ६०% बिटुमिन	के.जी.	८२१००	८२१००	८८१५०	
३	स्लरी सिल ६०% बिटुमिन	के.जी.	८८१००	८८१००	९५१७०	
४	Antistripping Agent (Liquid)					
४.१	Anstrip'	के.जी.	३८४१००	३८४१००	४००१००	
५	ईन्धन जन्य सामग्री					
५.१	डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल	लि.	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार			
५.२	लुब्रिकेन्ट	लि.			७७४.००	
५.३	ग्रीज	के.जी.			६५९.००	
५.४	हाइड्रुलिक आयल, गेयर आयल, ब्रेक आयल	लि.			६७२.००	
६	ह्याम पाइप					
६.१	15cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
६.२	20cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	२१४५१००	२१४५१००	२१४५१००	
६.३	25cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	२६९५१००	२६९५१००	२६९५१००	
६.४	30 cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	३९०५१००	३९०५१००	३९०५१००	
६.५	40 cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	५२८०१००	५२८०१००	५२८०१००	
६.६	45 cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
६.७	50 cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	६१६०१००	६१६०१००	६१६०१००	
६.८	60 cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	७५३५१००	७५३५१००	७५३५१००	
६.९	75 cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	१०४५०१००	१०४५०१००	१०४५०१००	
६.१०	90 cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	१३६४०१००	१३६४०१००	१३६४०१००	
६.११	100 cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	१४७४०१००	१४७४०१००	१४७४०१००	
६.१२	120 cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	१८१५०१००	१८१५०१००	१८१५०१००	
६.१३	150cm Ø (NP3 Class)	र.मि.	२७५००१००	२७५००१००	२७५००१००	
६.१४	15 cm Ø (NP2 Class)	र.मि.	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
६.१५	20 cm Ø (NP2 Class)	र.मि.	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
६.१६	25 cm Ø (NP2 Class)	र.मि.	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००	

१६

५. सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
६.१७	30 cm Ø (NP2 Class)	र.मि.	१४८५।००	१४८५।००	१४८५।००	
६.१८	40 cm Ø (NP2 Class)	र.मि.	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
६.१९	45cm Ø (NP2 Class)	र.मि.	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
७	हयुमपाइपको सकेट (क्लर) को मूल्य (पाइपको मूल्यको आधारमा)	प्रतिशत	११।००	११।००	११।००	
८	जियोटेक्सटाइल					
८.१	जियोटेक्सटाइल (१००० Teram)	व.मि.	१०३।९५	१०३।९५	१०३।९५	
८.२	जियोटेक्सटाइल (२००० Teram)	व.मि.	१०९।७३	१०९।७३	१०९।७३	
९	रेडि मिक्स कंक्रीटको कार्य (५ कि.मि. सम्मको ढुवानी समेत)					
९.१	M-60 Grade	घ.मि.	२३८५३।५०	२०३८४।००	१९४००।००	
९.२	M-55 Grade	घ.मि.	२३३६४।००	१९९६६।००	१८२००।००	
९.३	M-50 Grade	घ.मि.	२२३९०।५०	१९१३४।००	१७९००।००	
९.४	M-45 Grade	घ.मि.	२१४१७।००	१८३०१।००	१६०००।००	
९.५	M-40 Grade	घ.मि.	२०४४३।५०	१७४७०।००	१५२००।००	
९.६	M-35 Grade	घ.मि.	१९४७०।००	१६६३८।००	१४५००।००	
९.७	M-30 Grade	घ.मि.	१८९८६।००	१६२२४।००	१३५००।००	
९.८	M-25 Grade	घ.मि.	१५९३९।००	१३६२१।००	१२६००।००	
९.९	M-20 Grade	घ.मि.	१५०९२।००	१२८९७।००	११७००।००	
९.१०	M-15 Grade	घ.मि.	१३६२९।००	११६४७।००	११०००।००	
९.११	M-10 Grade	घ.मि.	१२१७१।५०	१०४०१।००	१०४००।००	
१०	कालोपत्रे सडकमा रेखाङ्कन गर्न प्रयोग हुने Thermoplastic Road Marking सामग्री					
१०.१	थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	के.जी.	-	-	२५८।००	
१०.२	ग्लास बिडस	के.जी.	-	-	२५२।००	
११	सडक सुरक्षामा प्रयोग हुने सामग्री					
११.१	Reflective Sheet (२" चौडाइ, १५०' लम्बाई)	रोल	-	-	५५८३।००	
११.२	Cats Eye	गोटा	-	-	६१८।००	
११.३	Retroreflective Delineator (900mm height, 50mm dia)	गोटा	-	-	७९३।००	
११.४	Retroreflective Metal Delineator (1500mm x100mmx 100mm)	गोटा	-	-	३१५।००	
१२	Elastomeric Bearing					
१२.१	Free Type	गोटा	-	-	३००००।००	
१२.२	Fixed End Dowel Type	गोटा	-	-	३००००।००	
१३	Pot Bearing					
१३.१	Fixed Pot Bearing (296 Ton Capacity)	गोटा	-	-	१२५०००।००	
१३.२	Long Guide Pot Bearing (296 Ton Capacity)	गोटा	-	-	१३००००।००	
१४	Expansion Joint					
१४.१	Strip Seal Expansion Joint (50mm gap with frame and neoprene rubber seal)	र.मि.	-	-	१५५००।००	
१४.२	Slab Seal (320*50) (50mm gap with frame and neoprene rubber seal)	र.मि.	-	-	२२५००।००	

५. सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१५	HT Strands 12.7mm-7 Ply	के.जी.	-	-	१६०।००	
१६	Corrugated HDPE Sheathing Duct ID=90mm	र.मि.	-	-	२६०।००	
१७	Supply of prestressing machine along with grouting all complete for single span bridge	स्पाण	-	-	३५०००।००	
१८	Bearing Plate	सेट	-	-	२९९८।८०	
१९	Prestressing Anchorage Cone, Anchor Head and Live Wedges	सेट	-	-	७५००।००	









६. रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट (Snowcem)	के.जी.	७१।५०	७१।५०	७१।५०	
२	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०	
३	उडन प्राइमर	लिट्र	३८३।९०	३८३।९०	३८३।९०	
४	इनामेल पेन्ट	लिट्र	५८७।४०	५८७।४०	५८७।४०	
५	अलमुनियम पेन्ट	लिट्र	६४९।००	६४९।००	६४९।००	
६	वारनिस	लिट्र	३४३।२०	३४३।२०	३४३।२०	
७	टारपेन्टाइन आयल	लिट्र	१७१।६०	१७१।६०	१७१।६०	
८	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट (Interior)	लिट्र	५८७।४०	५८७।४०	५८७।४०	
९	फर्निचर इनामेल	लिट्र	५८७।४०	५८७।४०	५८७।४०	
१०	मेटल प्राइमर	लिट्र	३७७।३०	३७७।३०	३७७।३०	
११	रेन्सिल पेन्ट	के.जी.	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०	
१२	लिन्सिड आयल	लिट्र	१५२।९०	१५२।९०	१५२।९०	
१३	स्प्रिट	लिट्र	९५।७०	९५।७०	९५।७०	
१४	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	१७१।६०	१७१।६०	१७१।६०	
१५	ब्ल्याकबोर्ड पेन्ट	के.जी.	४८९।५०	४८९।५०	४८९।५०	
१६	डिस्टेम्पर	के.जी.	१७१।६०	१७१।६०	१७१।६०	
१७	डिस्टेम्पर (बासेवल)	लिट्र	२१४।५०	२१४।५०	२१४।५०	
१८	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जी.	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
१९	सरेस	के.जी.	३१७।९०	३१७।९०	३१७।९०	
२०	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड	के.जी.	८६।९०	८६।९०	८६।९०	
२१	सेफकिट	लिट्र	१९५।८०	१९५।८०	१९५।८०	
२२	चप्परा पालिस	के.जी.	१८९।५०	१८९।५०	१८९।५०	
२३	चुना	के.जी.	२२।००	२२।००	२२।००	
२४	गम	के.जी.	१५९।५०	१५९।५०	१५९।५०	
२५	पुटिन	के.जी.	६१।६०	६१।६०	६१।६०	
२६	मैनपालिस	के.जी.	५८७।४०	५८७।४०	५८७।४०	
२७	अक्जालिक एसिड	लिट्र	१८३।७०	१८३।७०	१८३।७०	
२८	खाक्सी	गोटा	१८।७०	१८।७०	१८।७०	
२९	नेपाली थिनर	लिट्र	-	-	२२४।००	
३०	रेड अक्साइड पेन्ट	लिट्र	-	-	२७०।००	
३१	वेदरकोट पेन्ट (Exterior)	लिट्र	-	-	६५२।००	
३२	गेरु रंग	के.जी.	-	-	१४१।००	
३३	Redoxide Zink Cromate Primer for Bridge	लिट्र	-	-	४७९।००	
३४	Exterior Primer	लिट्र	-	-	२४८।००	

६. रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
३५	Interior Primer	लिट्र	-	-	१७९।००	
३६	Anti Bacterial Hospital Paint	लिट्र	-	-	११५३।००	
३७	Heat Reflecting Energy Saving Insulation Paint	लिट्र	-	-	११८६।००	
३८	Weather Coat Paints					
३८.०१	ExterShield Premium	लिट्र	-	-	६१४।००	
३८.०२	ExterShield Smooth	लिट्र	-	-	५२५।००	
३८.०३	ExterShield Standard	लिट्र	-	-	३३६।००	
३९	Emulsion Paints/Distemper					
३९.०१	Int. Emulsion	लिट्र	-	-	२९८।००	
३९.०२	Water Seal Strech (Damp Coat)	लिट्र	-	-	५२७।००	
३९.०३	Premium Emulsion	लिट्र	-	-	७५४।००	
३९.०४	Smooth Emulsion	लिट्र	-	-	५४५।००	
३९.०५	Standard Emulsion	लिट्र	-	-	२९२।००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
१.१	डब्लु. सि. प्यान फुटरेस्ट र साइफन समेत					
१.१.१	१२"X१२"	गोटा	८४७००	८४७००	८४७००	
१.१.२	१२"X१८"	गोटा	१३०३१५०	१३०३१५०	१३०३१५०	
१.१.३	१२"X२०"	गोटा	१३९११५०	१३९११५०	१३९११५०	
१.२	कमोड प्यान कभर सहित	गोटा	२९०९१५०	२९०९१५०	२९०९१५०	
१.३	कमोड कभर	गोटा	७८६१५०	७८६१५०	७८६१५०	
१.४	सिस्टर्न					
१.४.१	कमोड फलसिड सिस्टर्न सहित ४ लाइन भएको	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
१.४.२	लो लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१३९११५०	१३९११५०	१३९११५०	
१.४.३	हाइ लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१८१५१००	१८१५१००	१८१५१००	
१.४.४	लो लेभल प्लास्टिक सिस्टर्न	गोटा	११४९१५०	११४९१५०	११४९१५०	
१.५	वास बेसिन					
१.५.१	१२"X१८"	गोटा	९०७५०	९०७५०	९०७५०	
१.५.२	१६"X२०"	गोटा	१३३११००	१३३११००	१३३११००	
१.५.३	१६"X२२"	गोटा	१५७३१००	१५७३१००	१५७३१००	
१.६	किचन सिङ्क स्ल्याण्डर्ड					
१.६.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गोटा	२७८८१५०	२७८८१५०	२७८८१५०	
१.६.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गोटा	४८५११००	४८५११००	४८५११००	
१.७	ल्याव सिङ्क	गोटा	३९५११५०	३९५११५०	३९५११५०	
१.८	सिङ्क (अस्पतालमा वच्चा सफा गर्ने)	गोटा	३६९६०१००	३६९६०१००	३६९६०१००	
१.९	सोप केस बक्स	गोटा	३०२१५०	३०२१५०	३०२१५०	
१.१०	टावेल रड					
१.१०.१	फेन्सी टाइप हेभि	गोटा	६६५१५०	६६५१५०	६६५१५०	
१.१०.२	साधारण	गोटा	३९३१५०	३९३१५०	३९३१५०	
१.११	ऐना					
१.११.१	१८"X२२"	गोटा	६६५१५०	६६५१५०	६६५१५०	
१.११.२	१६"X२०"	गोटा	५७७५०	५७७५०	५७७५०	
१.१२	टुथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गोटा	३०२१५०	३०२१५०	३०२१५०	
१.१३	१/२" धारा					
१.१३.१	पितल	गोटा	३०२१५०	३०२१५०	३०२१५०	
१.१३.२	प्लास्टिक	गोटा	९३१५०	९३१५०	९३१५०	
१.१३.३	अटोस्टप	गोटा	५४४१५०	५४४१५०	५४४१५०	
१.१३.४	सि. पि. फेन्सी टाइप (राम्रो)	गोटा	१०२८१५०	१०२८१५०	१०२८१५०	
१.१४	सावर					
१.१४.१	सावर साधारण	गोटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
१.१४.२	सावर टेलिफोनिक	गोटा	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
१.१५	फ्लोट भल्व	गोटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
१.१६	पोर्सिलिन युरिनल					
१.१६.१	लेडिज	गोटा	१५१८१००	१५१८१००	१५१८१००	

२१

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१.१६.२	जेन्स	गोटा	१५१८।००	१५१८।००	१५१८।००	
१.१७	पेपर होल्डर	गोटा	४८४।००	४८४।००	४८४।००	
१.१८	रोप हुक	गोटा	२६४।००	२६४।००	२६४।००	
१.१९	फ्लोर ट्याप साइफन समेत	गोटा	३७४।००	३७४।००	३७४।००	
१.२०	पि. वि. सि. हुक	गोटा	७४।८०	७४।८०	७४।८०	
१.२१	Orisa pan set with cistern and long band	सेट	४०५९।००	४०५९।००	४०५९।००	
१.२२	Commode with cistern with long band	सेट	५१५३।५०	५१५३।५०	५१५३।५०	
२	वाटर सप्लाई/सिचाई सम्बन्धी					
२.०१	डिजेल पम्पसेट- ४x४" 5H.P.(water cool) वा सोसरह	थान	७४१२२।१३	७४१२२।१३	७४१२२।१३	ट्याट छुट
२.०२	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 5H.P (ISI)	थान	५१३९.५५०	५१३९.५५०	५१३९.५५०	
२.०३	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 5H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४९४९१।७५	४९४९१।७५	४९४९१।७५	
२.०४	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 4H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४६९५६।५३	४६९५६।५३	४६९५६।५३	
२.०५	डिजेल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P(water cool).वा सोसरह	थान	५५९४२।४३	५५९४२।४३	५५९४२।४३	
२.०६	विद्युतीय मोटर पम्पसेट (क्लोस्कर वा सो सरह/ 2"x2" 1.5 H.P./ 1phase pump)	थान	१७६००।००	१७६००।००	१७६००।००	
२.०७	विद्युतीय मोटर पम्पसेट (क्लोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२३१००।००	२३१००।००	२३१००।००	
२.०८	विद्युतीय मोटर पम्पसेट (क्लोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 4"x4" 3H.P./ 1phase pump)	थान	३८३९०।००	३८३९०।००	३८३९०।००	
२.०९	विद्युतीय मोटर पम्पसेट (क्लोस्कर वा सो सरह/ 4"x4" 5H.P./ 1phase pump)	थान	४६०००।००	४६०००।००	४६०००।००	
२.१०	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५२२७।००	५२२७।००	५२२७।००	
२.११	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	१०८९०।००	१०८९०।००	१०८९०।००	
२.१२	१/२ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
२.१३	१ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	६०५०।००	६०५०।००	६०५०।००	
२.१४	एच.डि.पी. पाइप (NS-४०)	के.जी.	२८६।००	२८६।००	२८६।००	
३	जि. आई. पाईप ग्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
३.०१	½" Ø	गोटा	९१८।५०	९१८।५०	९१८।५०	
३.०२	¾" Ø	गोटा	१२७७।१०	१२७७।१०	१२७७।१०	
३.०३	1" Ø	गोटा	१७७३।२०	१७७३।२०	१७७३।२०	
३.०४	1¼" Ø	गोटा	२२७४।८०	२२७४।८०	२२७४।८०	
३.०५	1½" Ø	गोटा	२७९५।१०	२७९५।१०	२७९५।१०	
३.०६	2" Ø	गोटा	३४८७।००	३४८७।००	३४८७।००	
३.०७	2½" Ø	गोटा	४८७०।८०	४८७०।८०	४८७०।८०	
३.०८	3" Ø	गोटा	५७२३।३०	५७२३।३०	५७२३।३०	
३.०९	4" Ø	गोटा	८१७।९०	८१७।९०	८१७।९०	
३.१०	5" Ø	गोटा	१२७३।८०	१२७३।८०	१२७३।८०	
३.११	6" Ø	गोटा	१४८१३।७०	१४८१३।७०	१४८१३।७०	
३.१२	8" Ø	गोटा	२०२३०।१०	२०२३०।१०	२०२३०।१०	
४	जि. आई. पाईप ग्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)					
४.०१	½" Ø	गोटा	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००	
४.०२	¾" Ø	गोटा	१३८६।००	१३८६।००	१३८६।००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
४.०३	१" Ø	गोटा	२०७५।७०	२०७५।७०	२०७५।७०	
४.०४	१¼" Ø	गोटा	२७०४।९०	२७०४।९०	२७०४।९०	
४.०५	१½" Ø	गोटा	३१०४।२०	३१०४।२०	३१०४।२०	
४.०६	२" Ø	गोटा	४२३५।००	४२३५।००	४२३५।००	
४.०७	२½" Ø	गोटा	५४०८।७०	५४०८।७०	५४०८।७०	
४.०८	३" Ø	गोटा	६७०३।४०	६७०३।४०	६७०३।४०	
४.०९	४" Ø	गोटा	९९५८।३०	९९५८।३०	९९५८।३०	
४.१०	५" Ø	गोटा	१३५७६।२०	१३५७६।२०	१३५७६।२०	
४.११	६" Ø	गोटा	१६१०५।१०	१६१०५।१०	१६१०५।१०	
४.१२	८" Ø	गोटा	२२४००।४०	२२४००।४०	२२४००।४०	
५	जी. आई. पाईप थ्रेडेड (हेमि ड्युटि ६ र मी.)					
५.०१	½" Ø	गोटा	१२७८।२०	१२७८।२०	१२७८।२०	
५.०२	¾" Ø	गोटा	१६२१।४०	१६२१।४०	१६२१।४०	
५.०३	१" Ø	गोटा	२४३२।१०	२४३२।१०	२४३२।१०	
५.०४	१¼" Ø	गोटा	३१०४।२०	३१०४।२०	३१०४।२०	
५.०५	१½" Ø	गोटा	३५८१।६०	३५८१।६०	३५८१।६०	
५.०६	२" Ø	गोटा	४२१५।१०	४२१५।१०	४२१५।१०	
५.०७	२½" Ø	गोटा	६५२८।५०	६५२८।५०	६५२८।५०	
५.०८	३" Ø	गोटा	७६९०।१०	७६९०।१०	७६९०।१०	
५.०९	४" Ø	गोटा	११९२५।१०	११९२५।१०	११९२५।१०	
५.१०	५" Ø	गोटा	१५३०६।५०	१५३०६।५०	१५३०६।५०	
५.११	६" Ø	गोटा	१७६३६।३०	१७६३६।३०	१७६३६।३०	
५.१२	८" Ø	गोटा	२३७९८।५०	२३७९८।५०	२३७९८।५०	
६	१/२" जि. आई. पाईप फिटिङ्स					
६.०१	कस टि	गोटा	११३।३०	११३।३०	११३।३०	
६.०२	जाम नट	गोटा	१५।४०	१५।४०	१५।४०	
६.०३	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गोटा	१००१।००	१००१।००	१००१।००	
६.०४	फ्लोट भल्व (फ्लाम)	गोटा	३२६।७०	३२६।७०	३२६।७०	
७	स्यालो ट्युबवेल (हण्डाड पम्प)					
७.०१	४ नं. हेड	गोटा	१८३१।५०	१८३१।५०	१८३१।५०	
७.०२	६ नं. हेड Lower	गोटा	२९०९।५०	२९०९।५०	२९०९।५०	
७.०३	Medium	गोटा	३६३५।५०	३६३५।५०	३६३५।५०	
७.०४	Heavy	गोटा	४८५१।००	४८५१।००	४८५१।००	
७.०५	ठिकी पम्प	गोटा	१५०१।५०	१५०१।५०	१५०१।५०	
८	ट्युबवेल फिटिङ्स					
८.०१	सकेट	गोटा	१५१।८०	१५१।८०	१५१।८०	
८.०२	जाली (५ र. फी.) PVC	गोटा	६०६।१०	६०६।१०	६०६।१०	
८.०३	हेण्डिल	गोटा	२०५।७०	२०५।७०	२०५।७०	
८.०४	रड पलन्जर	गोटा	१५१।८०	१५१।८०	१५१।८०	
९	वाटर ट्यांक					
९.०१	स्टील (१००० लि.)	गोटा	२१२३०।००	२१२३०।००	२१२३०।००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
९.०२	स्टील (५०० लि.)	गोटा	१६६१०।००	१६६१०।००	१६६१०।००	
९.०३	प्लास्टिक (हेभी)	लिटर	१२।१०	१२।१०	१२।१०	
१०	जि.आई.पाईपमा चूडिकाटने काम (९ग्रेड/पिस)					
१०.०१	½" to ¾"	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
१०.०२	1" to 2"	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
१०.०३	3" to 5"	गोटा	६७।१०	६७।१०	६७।१०	
१०.०४	above 5"	गोटा	१०८।९०	१०८।९०	१०८।९०	
११	भल्लको स्पाइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा माथि	गोटा	१३३।३०	१३३।३०	१३३।३०	
१२	मालभरेको स्पाइडलमा चुडि काट्ने र गोठि काट्ने काम	गोटा	९०९।७०	९०९।७०	९०९।७०	
१३	बास बेसिनको वेस्ट पाईप	गोटा	४५।३०	४५।३०	४५।३०	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गोटा	३८८।३०	३८८।३०	३८८।३०	
१५	सि. पि. विव कक, स्टपकक, सट बडि, एंगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	७२८।२०	७२८।२०	७२८।२०	
१६	सि. पि. विव कक, स्टपकक, लड बडी, एंगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	११२०।९०	११२०।९०	११२०।९०	
१७	पि.पि.आर. पाईप					
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५९।४०	५९।४०	५९।४०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	९०।२०	९०।२०	९०।२०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१४४।१०	१४४।१०	१४४।१०	
	४० मी.मी.	र.मी.	२२७।७०	२२७।७०	२२७।७०	
	५० मी.मी.	र.मी.	३५३।१०	३५३।१०	३५३।१०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५५३।३०	५५३।३०	५५३।३०	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७७९।९०	७७९।९०	७७९।९०	
	९० मी.मी.	र.मी.	११२३।१०	११२३।१०	११२३।१०	
	११० मी.मी.	र.मी.	१६६५।४०	१६६५।४०	१६६५।४०	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप (S-3.2, PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	८०।३०	८०।३०	८०।३०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१२४।३०	१२४।३०	१२४।३०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३१७।९०	३१७।९०	३१७।९०	
	५० मी.मी.	र.मी.	४९६।१०	४९६।१०	४९६।१०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७७९।९०	७७९।९०	७७९।९०	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११११।००	११११।००	११११।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१५८७।३०	१५८७।३०	१५८७।३०	
	११० मी.मी.	र.मी.	२३७६।०	२३७६।०	२३७६।०	
१७.३	पि.पि.आर. पाईप (S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	९४।६०	९४।६०	९४।६०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१४७।४०	१४७।४०	१४७।४०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२३९।८०	२३९।८०	२३९।८०	
	४० मी.मी.	र.मी.	३७०।७०	३७०।७०	३७०।७०	
	५० मी.मी.	र.मी.	५७५।३०	५७५।३०	५७५।३०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	९१३।००	९१३।००	९१३।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१२९४।७०	१२९४।७०	१२९४।७०	
	९० मी.मी.	र.मी.	१८५९।००	१८५९।००	१८५९।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२७७०।९०	२७७०।९०	२७७०।९०	
१८	सि.आई. पाइप तथा फिटिङ					
१८.०१	सि. आई. पाइप ३" Ø	र.मी.	२८०।५०	२८०।५०	२८०।५०	

२४

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री


क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१८.०२	सी. आई. पाइप ४" Ø	र.मी.	३२०/१०	३२०/१०	३२०/१०	
१८.०३	सी. आई. टी. ३" र ४" Ø	गोटा	३३३/३०	३३३/३०	३३३/३०	
१८.०४	सी. आई. जक्सन ३" Ø	गोटा	३७४/००	३७४/००	३७४/००	
१८.०५	सी. आई. जक्सन ४" Ø	गोटा	४५९/८०	४५९/८०	४५९/८०	
१८.०६	सी. आई. भेन्ट पाइप ३" Ø	गोटा	८००/८०	८००/८०	८००/८०	
१८.०७	सी. आई. भेन्ट पाइप ४" Ø	गोटा	९५३/७०	९५३/७०	९५३/७०	
१९	एस.डब्लु. पाइप तथा फिटिङ					
१९.०१	एस. डब्लु. पाइप ४" Ø	र.मी.	६७/१०	६७/१०	६७/१०	
१९.०२	एस. डब्लु. पाइप ६" Ø	र.मी.	९३/५०	९३/५०	९३/५०	
१९.०३	एस. डब्लु. टी. ४" Ø	गोटा	१३९/७०	१३९/७०	१३९/७०	
१९.०४	एस. डब्लु. टी. ६" Ø	गोटा	१८७/००	१८७/००	१८७/००	
१९.०५	एस. डब्लु. वेन्ट ४" Ø	गोटा	११९/९०	११९/९०	११९/९०	
१९.०६	एस. डब्लु. वेन्ट ६" Ø	गोटा	१७३/८०	१७३/८०	१७३/८०	
२०	फ्लोरिड सम्बन्धि					
२०.१	३ मी. मी. मावल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	३१५/७०	३१५/७०	३१५/७०	
२०.२	कावोरिन्डम ढुगा	गोटा	२०५/७०	२०५/७०	२०५/७०	
२०.३	पोर्सीलीन ग्लेज्ड टाइल					
२०.३.१	सेतो	व. मी.	६९/०८०	६९/०८०	६९/०८०	
२०.३.२	रंगीन	व. मी.	७८/३२०	७८/३२०	७८/३२०	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	व. मी.	११०/३३०	११०/३३०	११०/३३०	
२०.५	स्पाटेक टाइल	व. मी.	९२/१८०	९२/१८०	९२/१८०	
२०.६	पोलियिन सिट	र.मी.	३०/८०	३०/८०	३०/८०	
२०.७	वाटर प्रूफ कम्पाउन्ड	के. जी.	१०८/९०	१०८/९०	१०८/९०	
२०.८	टारफेल्ड सिट	व. मी.	१६३/९०	१६३/९०	१६३/९०	
२०.९	बले टाइल ४" x ४"	गोटा	१४/३०	१४/३०	१४/३०	
२०.१०	मार्बल टाइल	व. मी.	२०६/१४०	२०६/१४०	२०६/१४०	
२१	मार्बल					
२१.१	सेतो	व. मी.	२३०/४५०	२३०/४५०	२३०/४५०	
२१.२	हरियो	व. मी.	१७३/४७०	१७३/४७०	१७३/४७०	
२१.३	रातो	व. मी.	१३८/२७०	१३८/२७०	१३८/२७०	
२२	Miscellaneous PVC Item					
क	4" Ø PVC Filter	र.मी.	१४८/८३०	१४८/८३०	१४८/८३०	
ख	4" Ø PVC Sand trap	र.मी.	१४०/४७०	१४०/४७०	१४०/४७०	
ग	1½" Ø PVC 3.6 mm	र.मी.	२०४/६०	२०४/६०	२०४/६०	
घ	1½" Ø PVC filter 4 mm	र.मी.	७६५/६०	७६५/६०	७६५/६०	
ङ	1½" Ø PVC sand trap	र.मी.	३२१/२०	३२१/२०	३२१/२०	
च	1½" Ø PVC adopter	र.मी.	१०६/७०	१०६/७०	१०६/७०	
२३	PVC bottle trap	No	३७६/२०	३७६/२०	३७६/२०	
२४	Connection pipe	No	१५/७३०	१५/७३०	१५/७३०	
२५	Angle cock	No	९७०/२०	९७०/२०	९७०/२०	
२६	Concealed cock	No	१०९/१२०	१०९/१२०	१०९/१२०	
२७	Sink tap	No	१८७/१९०	१८७/१९०	१८७/१९०	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	८४९/२०	८४९/२०	८४९/२०	
२९	Coplin for basin	No	१३३/१०	१३३/१०	१३३/१०	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिड 90x30x5 cm	गोटा	६०६/१०	६०६/१०	६०६/१०	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिड कभर 90x5 cm	गोटा	२४३/१०	२४३/१०	२४३/१०	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	३२७/४७०	३२७/४७०	३२७/४७०	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
३३	४५X४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	३२७४।७०	३२७४।७०	३२७४।७०	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४X२४ से.मी.) (२४ के.जी. वेट)	गोटा	६३०६।३०	६३०६।३०	६३०६।३०	
३५	HDPE Double Wall Corrugated Pipes (DWC) (SN8)					
३५।०१	100mm dia	र.मी.	-	-	५५६।००	
३५।०२	150mm dia	र.मी.	-	-	१११२।००	
३५।०३	200mm dia	र.मी.	-	-	१६६८।००	
३५।०४	250mm dia	र.मी.	-	-	२११३।००	
३५।०५	300mm dia	र.मी.	-	-	३५१५।००	
३५।०६	400mm dia	र.मी.	-	-	४५२७।००	
३५।०७	500mm dia	र.मी.	-	-	५४०६।००	
३५।०८	600mm dia	र.मी.	-	-	९३१०।००	
३५।०९	800mm dia	र.मी.	-	-	१४९८५।००	
३५।१०	1000mm dia	र.मी.	-	-	२२५७२।००	











७.१. यु.पि.भि.सी. पाइप (NS-२०६/०४६)



क.सं.	पाइप साइज		इकाई	प्रेसर रेटिंग				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३०.८०	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	४८.४०	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	७९.२०	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	११०.००	१८७.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	१५४.००	२२०.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	२०९.००	३१९.००	४४०.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	२७५.००	४२९.००	६३८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	२२०.००	३५७.५०	५५०.००	८८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	३८५.००	५५०.००	८२५.००	१४३०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४६२.००	७१५.००	११००.००	१६५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	६६०.००	९४६.००	१३४७.५०	२०९०.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	७७०.००	१२१०.००	१८७०.००	२९७०.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	९९०.००	१५६२.००	२२००.००	३३००.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	१३२०.००	२०९०.००	३१९०.००	६२७०.००	

७.२. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	कैफियत
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm ²)- ASTM F-493 2846			
	1/2" dia	र.मी	१२२.००	
	3/4" dia	र.मी	१७०.००	
	1" dia	र.मी	२२३.००	
	1-1/4" dia	र.मी	२७८.००	
	1-1/2" dia	र.मी	३९०.००	
	2" dia	र.मी	५९६.००	
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm ²)- ASTM F-493 2846			
	1/2" dia	र.मी	१३९.००	
	3/4" dia	र.मी	१८९.००	
	1" dia	र.मी	२६४.००	
	1-1/4" dia	र.मी	३१९.००	
	1-1/2" dia	र.मी	४४५.००	
	2" dia	र.मी	७२१.००	
३	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)			
	1/2"	र.मी	२३५.००	
	3/4"	र.मी	३६३.००	
	1"	र.मी	५९७.००	
	1-1/4"	र.मी	१०५९.००	
	1-1/2"	र.मी	१७२५.००	
	2"	र.मी	२२२२.००	
४	CPVC Reducer Brass Coupling			
	3/4" X 1/2"	गोटा	१४७.००	
	1" X 1/2"	गोटा	१९२.००	
५	CPVC Tee			





७.२. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	कैफियत
	1/2"	गोटा	३८.००	
	3/4"	गोटा	८२.००	
	1"	गोटा	१२४.००	
	1-1/4"	गोटा	२३४.००	
	1-1/2"	गोटा	३४१.००	
	2"	गोटा	७३२.००	
६	CPVC Reducer Tee			
	1/2" X 1/2" X 3/4"	गोटा	७४.००	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	११४.००	
	3/4" X 1/2" X 3/4"	गोटा	१४२.००	
	3/4" X 1/2" X 1/2"	गोटा	१६३.००	
	1"x1"x3/4"	गोटा	१७१.००	
	1-1/2" X 1-1/2" X 1"	गोटा	२६७.००	
	2"x2"x 1"	गोटा	४६४.००	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	गोटा	१५१.००	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1"	गोटा	१६३.००	
	2" X 2" X 1/2"	गोटा	४५६.००	
	1" X 1" X 1/2"	गोटा	१०४.००	
७	CPVC Brass FPT Tee			
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	१२७.००	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	१३३.००	
	1" X 1" X 1/2"	गोटा	१४८.००	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/4"	गोटा	५३४.००	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	गोटा	२९०.००	
८	CPVC Elbow 90°			
	1/2"	गोटा	१८.००	

७.२. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	कैफियत
	3/4"	गोटा	३३.००	
	1"	गोटा	६१.००	
	1-1/4"	गोटा	१२४.००	
	1-1/2"	गोटा	१८०.००	
	2"	गोटा	३९६.००	
९	CPVC Reducer Elbow 90°			
	3/4" X 1/2"	गोटा	५६.००	
१०	CPVC Brass FPT Elbow 90°			
	1/2" X 1/2"	गोटा	२३९.००	
	3/4" X 1/2"	गोटा	२६३.००	
	3/4" X 3/4"	गोटा	२८७.००	
	1" X 1/2"	गोटा	४२४.००	
	1" X 1"	गोटा	५०२.००	
	1-1/4" X 1-1/4"	गोटा	९१९.००	
११	CPVC Elbow 45°			
	1/2"	गोटा	३१.००	
	3/4"	गोटा	५७.००	
	1"	गोटा	८२.००	
	1-1/4"	गोटा	१४५.००	
	1-1/2"	गोटा	२१०.००	
	2"	गोटा	४५५.००	
१२	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)			
	1/2"	गोटा	२३.००	
	3/4"	गोटा	४१.००	
	1"	गोटा	६२.००	
	1-1/4"	गोटा	११३.००	


७.२. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	कैफियत
	1-1/2"	गोटा	१५८.००	
	2"	गोटा	३०९.००	
१३	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)			
	3/4" X 1/2"	गोटा	४३.००	
१४	CPVC Male Adapters (Brass Threads)			
	1/2"	गोटा	२१९.००	
	3/4"	गोटा	२८४.००	
	1"	गोटा	४४८.००	
	1-1/4"	गोटा	९८७.००	
	1-1/2"	गोटा	११५१.००	
	2"	गोटा	२३७१.००	
१५	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)			
	3/4" X 1/2"	गोटा	२४४.००	
१६	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)			
	1/2"	गोटा	३३.००	
	3/4"	गोटा	५४.००	
	1"	गोटा	८२.००	
१७	CPVC Female Adapters Brass Threads			
	1/2"	गोटा	२११.००	
	3/4"	गोटा	२८६.००	
	1"	गोटा	३७२.००	
	1-1/4"	गोटा	९७७.००	
	1-1/2"	गोटा	१०७१.००	
	2"	गोटा	२०९३.००	
१८	CPVC Caps			





३१








७.२. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	कैफियत
	1/2"	गोटा	१३.००	
	3/4"	गोटा	२६.००	
	1"	गोटा	३९.००	
	1-1/4"	गोटा	७६.००	
	1-1/2"	गोटा	११३.००	
	2"	गोटा	२३९.००	
१९	CPVC Union			
	1/2"	गोटा	२८७.००	
	3/4"	गोटा	४२४.००	
	1"	गोटा	५०२.००	
	1-1/4"	गोटा	९१९.००	
	1-1/2"	गोटा	१००४.००	
	2"	गोटा	१४१९.००	
२०	CPVC Cross Tee			
	1/2"	गोटा	५२.००	
	3/4"	गोटा	११३.००	
२१	CPVC Step Over Bend			
	1/2"	गोटा	६७.००	
	3/4"	गोटा	११०.००	
२२	CPVC Ball Valve (Brass Threads)			
	1/2"	गोटा	७०४.००	
	3/4"	गोटा	८५८.००	
	1"	गोटा	९८१.००	
	1-1/4"	गोटा	१९७२.००	
	1-1/2"	गोटा	२५१०.००	
	2"	गोटा	३२२८.००	











७.२. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	कैफियत
२३	CPVC Solvent Cement			
	50 ML	गोटा	२१२.००	
	118 ML	गोटा	३५०.००	
	237 ML	गोटा	५६८.००	
	473 ML	गोटा	८९३.००	
	946 ML	गोटा	१५४४.००	
२४	Plastic Strap			
	1/2"	गोटा	५.००	
	3/4"	गोटा	५.००	
	1"	गोटा	८.००	
	1-1/4"	गोटा	११.००	
	1-1/2"	गोटा	१५.००	
	2"	गोटा	१९.००	
२५	Metal Strap			
	1/2"	गोटा	१३.००	
	3/4"	गोटा	१७.००	
	1"	गोटा	२२.००	
	1-1/4"	गोटा	२६.००	
	1-1/2"	गोटा	२८.००	
	2"	गोटा	३०.००	
२६	Tee Holder			
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	५.००	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	८.००	
२७	Elbow Holder			
	1/2"X1/2"	गोटा	५.००	
	1/2" X 3/4"	गोटा	७.००	




३३





७.२. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	कैफियत
२८	Snap Fix Repair Coupling			
	1/2"	गोटा	२४४.००	
	3/4"	गोटा	२६४.००	
२९	End plug threaded 1/2"	गोटा	११.००	









७.३. पी.पी. आर फिटिङ्स

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाइ	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	कैफियत
१	Elbow 90°	गोटा	१२.१०	२२.००	३७.००	७८.००	१३०.००	२२९.००	४३०.००	७२६.००	१३५२.००	
२	Elbow 45°	गोटा	१५.००	२४.००	३८.००	७०.००	११८.००	१९५.००	३८२.००	६४५.००	११२७.००	
३	Tee	गोटा	१५.००	२७.००	४६.००	८९.००	१५१.००	२७५.००	४७८.००	६४५.००	११२७.००	
४	Coupler (socket)	गोटा	९.००	११.००	२२.००	४२.००	७०.००	१२३.००	२३९.००	३५३.००	१५१९.००	
५	End cap	गोटा	१२.००	१९.००	२९.००	४३.००	७६.००	१४६.००	२३४.००	-	-	
६	Stop valve	गोटा	३३६.००	४०६.००	५३५.००	५७३.००	९५५.००	१४३५.००	-	-	-	
७	Ball valve (Plastic)	गोटा	९१.००	१२४.००	२१५.००	४५८.००	६६४.००	११२३.००	-	-	-	
८	Low footed pipe clip	गोटा	६.००	७.००	१४.००	१९.००	३०.००	३८.००	-	-	-	
९	High footed pipe clip	गोटा	१२.००	१४.००	२२.००	२४.००	२७.००	३६.००	-	-	-	
१०	"Y" type pipe clip	गोटा	१९.००	२२.००	२७.००	-	-	-	-	-	-	
११	Union (plastic)	गोटा	५७.००	९७.००	१५७.००	२३८.००	३७३.००	४४५.००	-	-	-	
१२	Ball valve (Brass)	गोटा	३२९.००	४०६.००	५५२.००	९१२.००	-	-	-	-	-	
१३	Short Passover	गोटा	७३.००	१०५.००	१६३.००	-	-	-	-	-	-	
१४	Long Bypass	गोटा	८४.००	१३८.००	२०३.००	-	-	-	-	-	-	
१५	Cross tee	गोटा	२५.००	३८.००	६५.००	-	-	-	-	-	-	
१६	End plug	गोटा	६.००	१८.००	२३.००	-	-	-	-	-	-	
१७	Long End plug	गोटा	९.००	-	-	-	-	-	-	-	-	
१८	End plug with Ring	गोटा	२२.००	-	-	-	-	-	-	-	-	
१९	Concealed valve (Nor)	गोटा	९०२.००	-	-	-	-	-	-	-	-	
२०	Concealed valve (Lux)	गोटा	१०७२.००	-	-	-	-	-	-	-	-	
	सामग्रीको विवरण		25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-	
२१	Reducing elbow	गोटा	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-	
		गोटा	25*20mm 16.00	32*20mm 20.00	32*25mm 22.00	40*20mm 33.00	40*25mm 34.00	40*32mm 46.00	50*20mm 61.00	50*25mm 59.00	50*32mm 67.00	
२२	Reducing coupler	गोटा	50*40mm 71.00	63*20mm 96.00	63*25mm 119.00	63*32mm 120.00	63*40mm 120.00	63*50mm 120.00	75*40mm 239.00	75*50mm 244.00	75*63mm 246.00	
		गोटा	90*50mm 454.00	90*63mm 487.00	90*75mm 573.00	110*75mm 803.00	110*90mm 893.00	-	-	-	-	
	सामग्रीको विवरण		25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50	
२३	Reducing Tee	गोटा	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00	
		गोटा	50*40*50 143.00	63*20*63 187.00	63*25*63 208.00	63*32*63 215.00	63*40*63 220.00	63*50*63 227.00	75*50*75 550.00	75*63*75 552.00	90*63*90 907.00	
		गोटा	90*75*90 1003.00	110*75*110 1624.00	110*90*110 1672.00	-	-	-	-	-	-	
	सामग्रीको विवरण		20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"	
२४	Female coupling	गोटा	105.00 901.00	124.00 2675.00	138.00 -	140.00 -	119.00 -	127.00 -	300.00 -	519.00 -	672.00 -	
२५	Male coupling	गोटा	20*1/2" 129.00	20*3/4" 136.00	25*1/2" 157.00	25*3/4" 181.00	32*1/2" 163.00	32*3/4" 174.00	32*1" 350.00	40*11/4" 591.00	50*11/2" 891.00	
		गोटा	63*2" 1176.00	75*2 1/2" 2923.00	-	-	-	-	-	-	-	
२६	Female union	गोटा	20*1/2" 281.00	20*3/4" -	25*1/2" -	25*3/4" 364.00	32*1/2" -	32*3/4" -	32*1" 589.00	40*11/4" 812.00	50*11/2" 1388.00	
		गोटा	63*2" 2531.00	75*2 1/2" -	-	-	-	-	-	-	-	









७.३. पी.पी. आर फिटिङ्स

२७	Male union	गोटा	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"	
			292.00	-	-	419.00	-	-	615.00	1108.00	1431.00	
	सामग्रीको विवरण	गोटा	63*2"	75*2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	
			3821.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
२८	Metal Ball Valve double	गोटा	६२९.००	९९०.००	९९२३.००	३९९८.००	४३९४.००	-	-			
२९	Metal Ball Valve Single	गोटा	५७३.००	९९७.००	९२६६.००	-	-	-	-	-	-	
३०	Female Elbow:	गोटा	९०९.००	-	९७८.००	९४६.००	९९४.००	२२९.००	३२९.००	-	-	
३१	Male Elbow	गोटा	९३३.००	-	९४६.००	९७९.००	३०९.००	२३९.००	३९६.००	-	-	
३२	Female Tee	गोटा	९९२.००	-	९४६.००	९७०.००	९६७.००	२९९.००	३८९.००	-	-	
३३	Male Tee	गोटा	९३८.००	-	९४६.००	९७४.००	२९९.००	२९९.००	३८९.००	-	-	
३४	Female Base Elbow	गोटा	९४८.००	-	९८२.००	९७९.००	-	-	-	-	-	
३५	Male Base Elbow	गोटा	९५९.००	-	९८६.००	९८६.००	-	-	-	-	-	











७.४. U-PVC SWR फिटिंग्स

सि.नं.	विवरण	इकाई	साइज				कैफियत
			50mm	75mm	110mm	160mm	
१	Coupler	Pc	३४.००	८३.००	१४१.००	३७७.००	
२	Bend 87.5°	Pc	५१.००	१२०.००	२२१.००	५००.००	
३	Bend 45°	Pc	४९.००	९६.००	१७५.००	५३०.००	
४	Single Tee	Pc	७५.००	१६२.००	३०८.००	६८३.००	
५	Pipe Clip	Pc	१६.००	३१.००	४१.००	७९.००	
६	Bend 87.5° with Door	Pc	-	१५३.००	२६७.००	७७४.००	
७	Single Tee with Door	Pc	-	२१९.००	४०७.००	१०२३.००	
८	Double Tee	Pc	-	३५६.००	५६३.००	-	
९	Double Tee with Door	Pc	-	४७३.००	७३२.००	-	
१०	Vent Cowl	Pc	-	५८.००	९७.००	-	
११	Socket Plug	Pc	-	७३.००	११९.००	-	
१२	Single 'Y'	Pc	-	२०८.००	४०१.००	-	
१३	Single 'Y' with Door	Pc	-	२५४.००	४८४.००	-	
१४	Double 'Y'	Pc	-	२८०.००	५५२.००	-	
१५	Double 'Y' with Door	Pc	-	३५८.००	५७८.००	-	
१६	Cleaning pipe	Pc	-	१६३.००	३१४.००	-	
१७	Reducer 160*110mm	Pc	-	-	-	३६५.००	
१८	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	१४५.००	-	
१९	Reducer 75*50mm	Pc	-	७७.००	-	-	
२०	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	५९६.००	-	
२१	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	५५८.००	-	
२२	P' Trap 75*75mm	Pc	-	२१४.००	-	-	
२३	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	३१०.००	-	
२४	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	२८२.००	-	
२५	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	४२१.००	-	
२६	Square Tile with Jali	Pc	-	-	९३.००	-	
२७	Round Jali	Pc	-	-	४२.००	-	
२८	End Cap (50mm)	Pc	२७.००	-	-	-	









७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	पाईप फिटिङ्स एनएस					
१.०१	१५ मि.मि.पज.एम.वास फेरोल	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
१.०२	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२७७२।००	२७७२।००	२७७२।००	
१.०३	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४९५।०।००	४९५।०।००	४९५।०।००	
१.०४	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगुलेटिड फेरोल	प्रति गोटा	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
१.०५	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गौमको	प्रति गोटा	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					
२.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।१०	४५।१०	४५।१०	
२.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०।४०	७०।४०	७०।४०	
२.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०।२०	९०।२०	९०।२०	
२.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१।९०	१४१।९०	१४१।९०	
२.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।३०	१९०।३०	१९०।३०	
२.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९४।८०	२९४।८०	२९४।८०	
२.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१२।५०	४१२।५०	४१२।५०	
२.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
२.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)					
३.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९।५०	४९।५०	४९।५०	
३.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८।१०	७८।१०	७८।१०	
३.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४।३०	१२४।३०	१२४।३०	
३.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३।६०	१९३।६०	१९३।६०	
३.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६६।२०	२६६।२०	२६६।२०	
३.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०४।८०	४०४।८०	४०४।८०	
३.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५३।५०	७५३।५०	७५३।५०	
३.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०७५।८०	१०७५।८०	१०७५।८०	
३.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९२८।३०	१९२८।३०	१९२८।३०	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)					
४.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७।००	७७।००	७७।००	
४.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
४.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
४.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४।००	२६४।००	२६४।००	
४.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२४।५०	३२४।५०	३२४।५०	
४.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०६।००	५०६।००	५०६।००	
४.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९५।५०	९९५।५०	९९५।५०	
४.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२५।५०	१३२५।५०	१३२५।५०	
४.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५८।३०	२२५८।३०	२२५८।३०	
५	जि.आई.युनियन					
५.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६।४०	१३६।४०	१३६।४०	
५.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।३०	१९०।३०	१९०।३०	
५.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५३।००	२५३।००	२५३।००	
५.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७९।५०	३७९।५०	३७९।५०	
५.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००।५०	५००।५०	५००।५०	
५.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९३।००	६९३।००	६९३।००	
५.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५३।००	१३५३।००	१३५३।००	
५.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४८।००	१८४८।००	१८४८।००	

खानेपानी

खानेपानी

७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
५.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५३८८०	२५३८८०	२५३८८०	
६	जि.आई. इण्डक्याप					
६.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०	२७५०	२७५०	
६.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
६.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१५०	७१५०	७१५०	
६.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००	
६.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९२१५०	१९२१५०	१९२१५०	
६.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
७	जि.आई. रेडुसर टी					
७.०१	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
७.०२	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८१२०	१७८१२०	१७८१२०	
७.०३	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२१८०	१६२१८०	१६२१८०	
७.०४	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५७५०	३५७५०	३५७५०	
७.०५	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६८१७०	५६८१७०	५६८१७०	
७.०६	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००९१८०	१००९१८०	१००९१८०	
७.०७	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५९५१००	१५९५१००	१५९५१००	
७.०८	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०२५१००	३०२५१००	३०२५१००	
८	जि.आई. रेडुसर सकेट					
८.०१	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१४०	७०१४०	७०१४०	
८.०२	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५१७०	९५१७०	९५१७०	
८.०३	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७४४०	१४७४४०	१४७४४०	
८.०४	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४१८०	१८४१८०	१८४१८०	
८.०५	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०८१००	३०८१००	३०८१००	
८.०६	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७३१००	४७३१००	४७३१००	
८.०७	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४२१५०	७४२१५०	७४२१५०	
८.०८	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११२२१००	११२२१००	११२२१००	
९	जि.आई. रेडुसर एल्बो					
९.०१	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८४१७०	८४१७०	८४१७०	
९.०२	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
९.०३	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
९.०४	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१५०	२८०१५०	२८०१५०	
९.०५	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३७८०	४३७८०	४३७८०	
९.०६	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५१५०	७७५१५०	७७५१५०	
९.०७	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०५१५०	११०५१५०	११०५१५०	
९.०८	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३५१००	२०३५१००	२०३५१००	
१०	जि.आई.सर्ट बेण्ड					
१०.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
१०.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
१०.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
१०.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
१०.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
१०.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४९१००	६४९१००	६४९१००	
११	जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो					
११.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
११.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७४४०	३७४४०	३७४४०	
११.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८१४०	४८१४०	४८१४०	

७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
११.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२१५	६२१५	६२१५	
११.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५५	७७५५	७७५५	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इन्च लामो					
१२.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७४०	३७४०	३७४०	
१२.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५११८	५११८	५११८	
१२.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२८२	७२८२	७२८२	
१२.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३५०	९३५०	९३५०	
१२.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११६१६०	११६१६०	११६१६०	
१२.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७४०	१४७४०	१४७४०	
१२.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४१६०	२०४१६०	२०४१६०	
१२.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो					
१३.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९१५०	४९१५०	४९१५०	
१३.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९१३०	६९१३०	६९१३०	
१३.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७१३	९७१३	९७१३	
१३.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४१३०	१२४१३०	१२४१३०	
१३.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५१६५	१५५१६५	१५५१६५	
१३.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९६१९०	१९६१९०	१९६१९०	
१३.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२८०	२७२८०	२७२८०	
१३.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२४१४०	२२४१४०	२२४१४०	
१३.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६४१२०	४६४१२०	४६४१२०	
१३.१०	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०७८५	७०७८५	७०७८५	
१३.११	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३९१३०	८३९१३०	८३९१३०	
१४	जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो					
१४.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५१०८	७५१०८	७५१०८	
१४.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०३८४	१०३८४	१०३८४	
१४.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५१५९	१४५१५९	१४५१५९	
१४.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६१७८	१८६१७८	१८६१७८	
१४.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३३६५	१३३६५	१३३६५	
१४.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५१३५	२९५१३५	२९५१३५	
१४.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०१५२	४१०१५२	४१०१५२	
१४.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८२१३५	४८२१३५	४८२१३५	
१४.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९६१०८	६९६१०८	६९६१०८	
१४.१०	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६११९४	१०६११९४	१०६११९४	
१४.११	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६०१३३	१२६०१३३	१२६०१३३	
१५	जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो					
१५.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११२१५३	११२१५३	११२१५३	
१५.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५१८७	१५५१८७	१५५१८७	
१५.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१८१४६	२१८१४६	२१८१४६	
१५.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१७	२८०१७	२८०१७	
१५.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०१५२	३५०१५२	३५०१५२	
१५.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४३१०३	४४३१०३	४४३१०३	
१५.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६१५१७८	६१५१७८	६१५१७८	
१५.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२३१५८	७२३१५८	७२३१५८	
१५.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४४१९२	१०४४१९२	१०४४१९२	

७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१५.१०	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५९२।८०	१५९२।८०	१५९२।८०	
१५.११	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८९०।३५	१८९०।३५	१८९०।३५	
१६	जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो					
१६.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४९।९३	१४९।९३	१४९।९३	
१६.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०७।७४	२०७।७४	२०७।७४	
१६.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९१।२३	२९१।२३	२९१।२३	
१६.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३।५६	३७३।५६	३७३।५६	
१६.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७।२८	४६७।२८	४६७।२८	
१६.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०।७०	५९०।७०	५९०।७०	
१६.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२०।९९	८२०।९९	८२०।९९	
१६.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६४।८१	९६४।८१	९६४।८१	
१६.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३९२।०५	१३९२।०५	१३९२।०५	
१६.१०	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१२३।७७	२१२३।७७	२१२३।७७	
१६.११	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५२०।५४	२५२०।५४	२५२०।५४	
१७	जि.आई. प्लग					
१७.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६।५०	१६।५०	१६।५०	
१७.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७।५०	२७।५०	२७।५०	
१७.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८।५०	३८।५०	३८।५०	
१७.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
१७.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२।५०	८२।५०	८२।५०	
१७.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२।००	१३२।००	१३२।००	
१७.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
१७.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२।००	२४२।००	२४२।००	
१७.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
१८	गन मेटल गेटभल्व					
१८.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९।०।००	९९।०।००	९९।०।००	
१८.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०२।५०	१४०२।५०	१४०२।५०	
१८.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३५।००	२०३५।००	२०३५।००	
१८.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०५।००	२८०५।००	२८०५।००	
१८.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७५।००	४६७५।००	४६७५।००	
१८.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९३०।००	६९३०।००	६९३०।००	
१८.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५४२।००	१४५४२।००	१४५४२।००	
१८.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२६७६।५०	२२६७६।५०	२२६७६।५०	
१९	गन मेटल ग्लोब भल्व					
१९.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
१९.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००	
१९.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३५।००	२०३५।००	२०३५।००	
१९.०४	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०५।०।००	२८०५।०।००	२८०५।०।००	
२०	गन मेटल लफोट भल्व					
२०.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
२०.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७०५।००	१७०५।००	१७०५।००	
२०.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०५।००	२८०५।००	२८०५।००	
२१	सि.आई.एयर भल्व					
२१.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२३५।००	४२३५।००	४२३५।००	
२१.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७५।००	४६७५।००	४६७५।००	
२२	गन मेटल चैक भल्व Horizontal Flow					
२२.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०	

Khapana

89

Signature

Signature




७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२२.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
२२.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७०५।००	१७०५।००	१७०५।००	
२३	गन मेटल चैक भल्ब Vertical Flow					
२३.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
२३.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
२३.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२४	जि.आई./जि.आई.लफेञ्ज					
२४.०१	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२६।००	७२६।००	७२६।००	
२४.०२	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६८।००	९६८।००	९६८।००	
२४.०३	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५१२।५०	१५१२।५०	१५१२।५०	
२४.०४	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५२।५०	१९५२।५०	१९५२।५०	
२४.०५	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५८५।००	२५८५।००	२५८५।००	
२४.०६	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९९२।००	२९९२।००	२९९२।००	
२५	जि.आई./एच.डी.पी.लफेञ्ज					
२५.०१	५० मि.मि. ब्यास		१४०८।००	१४०८।००	१४०८।००	
२५.०२	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१७८।००	२१७८।००	२१७८।००	
२५.०३	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६६२।००	२६६२।००	२६६२।००	
२५.०४	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०५२।५०	३०५२।५०	३०५२।५०	
२६	एच.डी.पी./एच.डी.पी.लफेञ्ज					
२६.०१	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९४।००	१६९४।००	१६९४।००	
२६.०२	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००	
२६.०३	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३६।००	१९३६।००	१९३६।००	
२६.०४	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२२।५०	२७२२।५०	२७२२।५०	
२६.०५	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	०।००	०।००	०।००	
२६.०६	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०००।८०	३०००।८०	३०००।८०	
२७	वास युनियन एडेप्टर समेत					
२७.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
२७.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
२७.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
२७.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	
२७.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९२५।००	१९२५।००	१९२५।००	
२७.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५८५।००	२५८५।००	२५८५।००	
२७.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०५०।००	६०५०।००	६०५०।००	
२८	स्याडल फेरोल					
२८.०१	४०मिमि. स्याडल फेरोल 1 ^{1/2} x1/2* PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२८.०२	५०मिमि. स्याडल फेरोल २x1/2* PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२८.०३	६५मिमि. स्याडल फेरोल २ ^{1/2} x1/2* PVC	प्रति गोटा	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०	
२८.०४	८०मिमि. स्याडल फेरोल 3x1/2* PVC	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
२८.०५	१००मिमि. स्याडल फेरोल 4x1/2* PVC	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
२९	जि.आई.स्याडल (एम.एस. विथ जि.आई. निप्पल)					
२९.०१	50mmx32mm	प्रति गोटा	१०२९।६०	१०२९।६०	१०२९।६०	
२९.०२	50mmx40mm	प्रति गोटा	१२३२।००	१२३२।००	१२३२।००	
२९.०३	63mmx32mm	प्रति गोटा	१०८२।४०	१०८२।४०	१०८२।४०	
२९.०४	63mmx40mm	प्रति गोटा	१२८५।००	१२८५।००	१२८५।००	
२९.०५	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००	





४२

७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२९.०६	75mmx32mm	प्रति गोटा	१११३।२०	१११३।२०	१११३।२०	
२९.०७	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३१५।६०	१३१५।६०	१३१५।६०	
२९.०८	75mmx50mm	प्रति गोटा	१४६०।८०	१४६०।८०	१४६०।८०	
२९.०९	75mmx63mm	प्रति गोटा	१६५८।८०	१६५८।८०	१६५८।८०	
२९.१०	90mmx32mm	प्रति गोटा	१४७८।४०	१४७८।४०	१४७८।४०	
२९.११	90mmx40mm	प्रति गोटा	१६८०।८०	१६८०।८०	१६८०।८०	
२९.१२	90mmx50mm	प्रति गोटा	१८२६।००	१८२६।००	१८२६।००	
२९.१३	90mmx63mm	प्रति गोटा	२०२४।००	२०२४।००	२०२४।००	
२९.१४	90mmx75mm	प्रति गोटा	२४२८।८०	२४२८।८०	२४२८।८०	
२९.१५	110mmx32mm	प्रति गोटा	१६०१।६०	१६०१।६०	१६०१।६०	
२९.१६	110mmx40mm	प्रति गोटा	१८०४।००	१८०४।००	१८०४।००	
२९.१७	110mmx50mm	प्रति गोटा	१९४९।२०	१९४९।२०	१९४९।२०	
२९.१८	110mmx63mm	प्रति गोटा	२१९१।२०	२१९१।२०	२१९१।२०	
२९.१९	110mmx75mm	प्रति गोटा	२५५२।००	२५५२।००	२५५२।००	
२९.२०	110mmx90mm	प्रति गोटा	२७०८।२०	२७०८।२०	२७०८।२०	
२९.२१	125mmx32mm	प्रति गोटा	१६९४।००	१६९४।००	१६९४।००	
२९.२२	125mmx40mm	प्रति गोटा	१८९६।४०	१८९६।४०	१८९६।४०	
२९.२३	125mmx50mm	प्रति गोटा	२०४१।६०	२०४१।६०	२०४१।६०	
२९.२४	125mmx63mm	प्रति गोटा	२२३९।६०	२२३९।६०	२२३९।६०	
२९.२५	125mmx75mm	प्रति गोटा	२६४४।४०	२६४४।४०	२६४४।४०	
२९.२६	125mmx90mm	प्रति गोटा	२९२१।६०	२९२१।६०	२९२१।६०	
२९.२७	125mmx110mm	प्रति गोटा	३६३४।४०	३६३४।४०	३६३४।४०	
२९.२८	140mmx32mm	प्रति गोटा	१८०८।४०	१८०८।४०	१८०८।४०	
२९.२९	140mmx40mm	प्रति गोटा	२०१०।८०	२०१०।८०	२०१०।८०	
२९.३०	140mmx50mm	प्रति गोटा	२१५६।००	२१५६।००	२१५६।००	
२९.३१	140mmx63mm	प्रति गोटा	२३५४।००	२३५४।००	२३५४।००	
२९.३२	140mmx75mm	प्रति गोटा	२७५८।८०	२७५८।८०	२७५८।८०	
२९.३३	140mmx90mm	प्रति गोटा	३०३६।००	३०३६।००	३०३६।००	
२९.३४	140mmx110mm	प्रति गोटा	३७४८।८०	३७४८।८०	३७४८।८०	
२९.३५	160mmx32mm	प्रति गोटा	१९२२।८०	१९२२।८०	१९२२।८०	
२९.३६	160mmx40mm	प्रति गोटा	२१२५।२०	२१२५।२०	२१२५।२०	
२९.३७	160mmx50mm	प्रति गोटा	२२७०।४०	२२७०।४०	२२७०।४०	
२९.३८	160mmx63mm	प्रति गोटा	२४६८।४०	२४६८।४०	२४६८।४०	
२९.३९	160mmx75mm	प्रति गोटा	२८७३।२०	२८७३।२०	२८७३।२०	
२९.४०	160mmx90mm	प्रति गोटा	३१५०।४०	३१५०।४०	३१५०।४०	
२९.४१	160mmx110mm	प्रति गोटा	३८६३।२०	३८६३।२०	३८६३।२०	
२९.४२	180mmx32mm	प्रति गोटा	२०७२।४०	२०७२।४०	२०७२।४०	
२९.४३	180mmx40mm	प्रति गोटा	२२७४।८०	२२७४।८०	२२७४।८०	
२९.४४	180mmx50mm	प्रति गोटा	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
२९.४५	180mmx63mm	प्रति गोटा	२६१८।००	२६१८।००	२६१८।००	
२९.४६	180mmx75mm	प्रति गोटा	३०२२।८०	३०२२।८०	३०२२।८०	
२९.४७	180mmx90mm	प्रति गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
२९.४८	180mmx110mm	प्रति गोटा	४०२३।८०	४०२३।८०	४०२३।८०	
२९.४९	200mmx32mm	प्रति गोटा	२१६०।४०	२१६०।४०	२१६०।४०	
२९.५०	200mmx40mm	प्रति गोटा	२३८४।८०	२३८४।८०	२३८४।८०	

७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२९.५१	200mmx50mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
२९.५२	200mmx63mm	प्रति गोटा	२६४०।००	२६४०।००	२६४०।००	
२९.५३	200mmx75mm	प्रति गोटा	३१३२।८०	३१३२।८०	३१३२।८०	
२९.५४	200mmx90mm	प्रति गोटा	३४१०।००	३४१०।००	३४१०।००	
२९.५५	200mmx110mm	प्रति गोटा	४१२२।८०	४१२२।८०	४१२२।८०	
२९.५६	225mmx32mm	प्रति गोटा	२३४०।८०	२३४०।८०	२३४०।८०	
२९.५७	225mmx40mm	प्रति गोटा	२५४१।००	२५४१।००	२५४१।००	
२९.५८	225mmx50mm	प्रति गोटा	२६८८।४०	२६८८।४०	२६८८।४०	
२९.५९	225mmx63mm	प्रति गोटा	२८८६।४०	२८८६।४०	२८८६।४०	
२९.६०	225mmx75mm	प्रति गोटा	३२९१।२०	३२९१।२०	३२९१।२०	
२९.६१	225mmx90mm	प्रति गोटा	३५६४।००	३५६४।००	३५६४।००	
२९.६२	225mmx110mm	प्रति गोटा	४२८१।२०	४२८१।२०	४२८१।२०	
३०	टिकिको निप्पल					
३०.०१	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१२३।२०	१२३।२०	१२३।२०	
३०.०२	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
३०.०३	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०	
३०.०४	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१०।३०	४१०।३०	४१०।३०	
३०.०५	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५२२।५०	५२२।५०	५२२।५०	
३०.०६	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
३१	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
३१.०१	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
३१.०२	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२३९२।००	२३९२।००	२३९२।००	
३१.०३	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२८९३।००	२८९३।००	२८९३।००	
३१.०४	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३६७२।५०	३६७२।५०	३६७२।५०	
३१.०५	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५।००	४१२५।००	४१२५।००	
३२	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
३२.०१	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०	
३२.०२	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२।५०	४१२।५०	४१२।५०	
३२.०३	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
३२.०४	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
३२.०५	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१५१५।२५०	१५१५।२५०	१५१५।२५०	
३२.०६	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२२६३।२५०	२२६३।२५०	२२६३।२५०	
३३	फलामको सेडल सकेट समेत					
३३.०१	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
३३.०२	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
३३.०३	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
३३.०४	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
३३.०५	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
३३.०६	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
३४	Stainless Steel Easy Clamp					
३४.०१	90mm	प्रति गोटा	४४००।००	४४००।००	४४००।००	
३४.०२	110mm	प्रति गोटा	४८४०।००	४८४०।००	४८४०।००	
३४.०३	125mm	प्रति गोटा	५२८०।००	५२८०।००	५२८०।००	
३४.०४	140mm	प्रति गोटा	५७२०।००	५७२०।००	५७२०।००	
३४.०५	160mm	प्रति गोटा	७०४०।००	७०४०।००	७०४०।००	

७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
३४.०६	180mm	प्रति गोटा	७४८०।००	७४८०।००	७४८०।००	
३४.०७	200mm	प्रति गोटा	१०४५०।००	१०४५०।००	१०४५०।००	
३४.०८	225mm	प्रति गोटा	११५५०।००	११५५०।००	११५५०।००	
३४.०९	250mm	प्रति गोटा	१५९५०।००	१५९५०।००	१५९५०।००	
३४.१०	315mm	प्रति गोटा	२०९००।००	२०९००।००	२०९००।००	
३४.११	365mm	प्रति गोटा	२४८६०।००	२४८६०।००	२४८६०।००	
३५	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm ²)					
३५.०१	50mmx20mm	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६६।००	
३५.०२	50mmx25mm	प्रति गोटा	७२।६०	७२।६०	७२।६०	
३५.०३	50mmx32mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
३५.०४	50mmx40mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
३५.०५	63mmx20mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
३५.०६	63mmx25mm	प्रति गोटा	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
३५.०७	63mmx32mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
३५.०८	63mmx40mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
३५.०९	63mmx50mm	प्रति गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
३५.१०	75mmx32mm	प्रति गोटा	६०।५०	६०।५०	६०।५०	
३५.११	75mmx40mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
३५.१२	75mmx50mm	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
३५.१३	75mmx63mm	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
३५.१४	90mmx32mm	प्रति गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	
३५.१५	90mmx40mm	प्रति गोटा	२०९।००	२०९।००	२०९।००	
३५.१६	90mmx50mm	प्रति गोटा	२५३।००	२५३।००	२५३।००	
३५.१७	90mmx63mm	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
३५.१८	90mmx75mm	प्रति गोटा			०।००	
३५.१९	110mmx63mm	प्रति गोटा	३४१।००	३४१।००	३४१।००	
३५.२०	110mmx75mm	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
३५.२१	110mmx90mm	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
३५.२२	125mmx75mm	प्रति गोटा	५८३।००	५८३।००	५८३।००	
३५.२३	125mmx90mm	प्रति गोटा	६७१।००	६७१।००	६७१।००	
३५.२४	125mmx110mm	प्रति गोटा	७९२।००	७९२।००	७९२।००	
३५.२५	140mmx63mm	प्रति गोटा	६७१।००	६७१।००	६७१।००	
३५.२६	140mmx75mm	प्रति गोटा	७५९।००	७५९।००	७५९।००	
३५.२७	140mmx90mm	प्रति गोटा	८०३।००	८०३।००	८०३।००	
३५.२८	140mmx110mm	प्रति गोटा	९१३।००	९१३।००	९१३।००	
३५.२९	140mmx125mm	प्रति गोटा	९५७।००	९५७।००	९५७।००	
३५.३०	160mmx75mm	प्रति गोटा	८६९।००	८६९।००	८६९।००	
३५.३१	160mmx90mm	प्रति गोटा	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
३५.३२	160mmx110mm	प्रति गोटा	६२१।५०	६२१।५०	६२१।५०	
३५.३३	160mmx125mm	प्रति गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
३५.३४	160mmx140mm	प्रति गोटा	१२८७।००	१२८७।००	१२८७।००	
३५.३५	180mmx90mm	प्रति गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	
३५.३६	180mmx110mm	प्रति गोटा	१३०९।००	१३०९।००	१३०९।००	
३५.३७	180mmx125mm	प्रति गोटा	१४१९।००	१४१९।००	१४१९।००	
३५.३८	180mmx140mm	प्रति गोटा	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००	

४५

७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
३५.३९	180mmx160mm	प्रति गोटा	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	
३५.४०	200mmx90mm	प्रति गोटा	१९१४।००	१९१४।००	१९१४।००	
३५.४१	200mmx110mm	प्रति गोटा	२२९९।००	२२९९।००	२२९९।००	
३५.४२	200mmx125mm	प्रति गोटा	२३४३।००	२३४३।००	२३४३।००	
३५.४३	200mmx140mm	प्रति गोटा	२३६५।००	२३६५।००	२३६५।००	
३५.४४	200mmx160mm	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	
३५.४५	200mmx180mm	प्रति गोटा	२७८३।००	२७८३।००	२७८३।००	
३५.४६	225mmx110mm	प्रति गोटा	२३२१।००	२३२१।००	२३२१।००	
३५.४७	225mmx125mm	प्रति गोटा	२४८६।००	२४८६।००	२४८६।००	
३५.४८	225mmx140mm	प्रति गोटा	२६०७।००	२६०७।००	२६०७।००	
३५.४९	225mmx160mm	प्रति गोटा	२७३९।००	२७३९।००	२७३९।००	
३५.५०	225mmx180mm	प्रति गोटा	२९३७।००	२९३७।००	२९३७।००	
३५.५१	225mmx200mm	प्रति गोटा	३१३५।००	३१३५।००	३१३५।००	
३६	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm²)					
३६.०१	40mmx32mm	प्रति गोटा	२३७६।००	२३७६।००	२३७६।००	
३६.०२	50mmx32mm	प्रति गोटा	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००	
३६.०३	50mmx40mm	प्रति गोटा	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००	
३६.०४	60mmx32mm	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
३६.०५	63mmx40mm	प्रति गोटा	५१७०।००	५१७०।००	५१७०।००	
३६.०६	63mmx50mm	प्रति गोटा	५१७०।००	५१७०।००	५१७०।००	
३६.०७	75mmx32mm	प्रति गोटा	७३७०।००	७३७०।००	७३७०।००	
३६.०८	75mmx40mm	प्रति गोटा	७५९।००	७५९।००	७५९।००	
३६.०९	75mmx50mm	प्रति गोटा	७८१।००	७८१।००	७८१।००	
३६.१०	75mmx63mm	प्रति गोटा	७८१।००	७८१।००	७८१।००	
३६.११	90mmx32mm	प्रति गोटा	९७९।००	९७९।००	९७९।००	
३६.१२	90mmx40mm	प्रति गोटा	१००१।००	१००१।००	१००१।००	
३६.१३	90mmx50mm	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
३६.१४	90mmx63mm	प्रति गोटा	१०६७।००	१०६७।००	१०६७।००	
३६.१५	90mmx75mm	प्रति गोटा	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००	
३६.१६	110mmx50mm	प्रति गोटा	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	
३६.१७	110mmx63mm	प्रति गोटा	१६३९।००	१६३९।००	१६३९।००	
३६.१८	110mmx75mm	प्रति गोटा	१६८३।००	१६८३।००	१६८३।००	
३६.१९	110mmx90mm	प्रति गोटा	१७९३।००	१७९३।००	१७९३।००	
३६.२०	125mmx63mm	प्रति गोटा	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००	
३६.२१	125mmx75mm	प्रति गोटा	२११२।००	२११२।००	२११२।००	
३६.२२	125mmx90mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
३६.२३	125mmx110mm	प्रति गोटा	२३२१।००	२३२१।००	२३२१।००	
३६.२४	140mmx63mm	प्रति गोटा	२८३८।००	२८३८।००	२८३८।००	
३६.२५	140mmx75mm	प्रति गोटा	२३७६।००	२३७६।००	२३७६।००	
३६.२६	140mmx90mm	प्रति गोटा	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००	
३६.२७	140mmx110mm	प्रति गोटा	३०८०।००	३०८०।००	३०८०।००	
३६.२८	140mmx125mm	प्रति गोटा	३१२४।००	३१२४।००	३१२४।००	
३६.२९	160mmx75mm	प्रति गोटा	३६७४।००	३६७४।००	३६७४।००	
३६.३०	160mmx90mm	प्रति गोटा	३७२९।००	३७२९।००	३७२९।००	
३६.३१	160mmx110mm	प्रति गोटा	४०४८।००	४०४८।००	४०४८।००	

७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	वैफियत
३६.३२	160mmx125mm	प्रति गोटा	४०७०।००	४०७०।००	४०७०।००	
३६.३३	160mmx140mm	प्रति गोटा	४०९२।००	४०९२।००	४०९२।००	
३६.३४	180mmx90mm	प्रति गोटा	५०२७।००	५०२७।००	५०२७।००	
३६.३५	180mmx110mm	प्रति गोटा	५१९२।००	५१९२।००	५१९२।००	
३६.३६	180mmx125mm	प्रति गोटा	५३०२।००	५३०२।००	५३०२।००	
३६.३७	180mmx140mm	प्रति गोटा	५३३५।००	५३३५।००	५३३५।००	
३६.३८	180mmx160mm	प्रति गोटा	५४७८।००	५४७८।००	५४७८।००	
३६.३९	200mmx75mm	प्रति गोटा	६३४७।००	६३४७।००	६३४७।००	
३६.४०	200mmx90mm	प्रति गोटा	६८८६।००	६८८६।००	६८८६।००	
३६.४१	200mmx110mm	प्रति गोटा	७२७१।००	७२७१।००	७२७१।००	
३६.४२	200mmx125mm	प्रति गोटा	७३१५।००	७३१५।००	७३१५।००	
३६.४३	200mmx140mm	प्रति गोटा	७३३७।००	७३३७।००	७३३७।००	
३६.४४	200mmx160mm	प्रति गोटा	७४४७।००	७४४७।००	७४४७।००	
३६.४५	200mmx180mm	प्रति गोटा	७७५५।००	७७५५।००	७७५५।००	
३७	HDPE Equal Tee (6kgf/cm ²)					
३७.०१	50mm	प्रति गोटा	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
३७.०२	63mm	प्रति गोटा	३९६।००	३९६।००	३९६।००	
३७.०३	75mm	प्रति गोटा	६१६।००	६१६।००	६१६।००	
३७.०४	90mm	प्रति गोटा	७९२।००	७९२।००	७९२।००	
३७.०५	110mm	प्रति गोटा	१२९८।००	१२९८।००	१२९८।००	
३७.०६	125mm	प्रति गोटा	१५२९।००	१५२९।००	१५२९।००	
३७.०७	140mm	प्रति गोटा	२१६७।००	२१६७।००	२१६७।००	
३७.०८	160mm	प्रति गोटा	२८०५।००	२८०५।००	२८०५।००	
३७.०९	180mm	प्रति गोटा	३८८३।००	३८८३।००	३८८३।००	
३७.१०	200mm	प्रति गोटा	४९७२।००	४९७२।००	४९७२।००	
३७.११	225mm	प्रति गोटा	६२३७।००	६२३७।००	६२३७।००	
३७.१२	250mm	प्रति गोटा	८११८।००	८११८।००	८११८।००	
३७.१३	280mm	प्रति गोटा	१२२४३।००	१२२४३।००	१२२४३।००	
३७.१४	315mm	प्रति गोटा	१६६१०।००	१६६१०।००	१६६१०।००	
३८	HDPE Bend 90 (6kgf/cm ²)					
३८.०१	50mm	प्रति गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	
३८.०२	63mm	प्रति गोटा	२५३।००	२५३।००	२५३।००	
३८.०३	75mm	प्रति गोटा	६२७।००	६२७।००	६२७।००	
३८.०४	90mm	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
३८.०५	110mm	प्रति गोटा	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
३८.०६	125mm	प्रति गोटा	१५२९।००	१५२९।००	१५२९।००	
३८.०७	140mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००	
३८.०८	160mm	प्रति गोटा	२९१५।००	२९१५।००	२९१५।००	
३८.०९	180mm	प्रति गोटा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	
३८.१०	200mm	प्रति गोटा	४६८८।२०	४६८८।२०	४६८८।२०	
३८.११	225mm	प्रति गोटा	६९८५।००	६९८५।००	६९८५।००	
३८.१२	250mm	प्रति गोटा	९३५०।००	९३५०।००	९३५०।००	
३८.१३	280mm	प्रति गोटा	१२८३७।००	१२८३७।००	१२८३७।००	

७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
३९	Readymade Washer					
३९.०१	40mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
३९.०२	50mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
३९.०३	65mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
३९.०४	80mm	प्रति गोटा	१३२।००	१३२।००	१३२।००	
३९.०५	100mm	प्रति गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
३९.०६	140mm	प्रति गोटा	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
३९.०७	160mm	प्रति गोटा	५९४।००	५९४।००	५९४।००	
३९.०८	200mm	प्रति गोटा	५९४।००	५९४।००	५९४।००	
३९.०९	250mm	प्रति गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
४०	Rubber Seal	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	










७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

सि.नं.	आइटमको विवरण	इकाइ	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
४१	पाइप		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm
४१.०१	DI Pipe M/C	प्रति मि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	७०००.००	९०००.००	११०००.००	-
४१.०२	MS Slotted Pipe	प्रति मि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४४००.००	७४५०.००	-	-
४१.०३	LCG Screen Pipe	प्रति मि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	८०९०.००	१०४००.००	-	-
४१.०४	Jhonson radial screen (SS 304)	प्रति मि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२५०००.००	-	-
४२	फिटिङ्स															
४२.०१	DI Sluice Valve	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	१५०००.००	२१०००.००	२५०००.००	३००००.००	४६०००.००	६५०००.००	७५०००.००
४२.०२	DI Cross Tee	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१४०००.००	२२०००.००	३५०००.००	-
४२.०३	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	१३०००.००	१५०००.००	१७०००.००	१८०००.००	२००००.००	२५०००.००	३००००.००
४२.०४	DI Reducer	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	५३९५.००	६९१७.००	८७३०.००	१५०००.००	१८०००.००	१४१४४.००	१९७९२.००
४२.०५	DI Mechanical Coupling	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	७५०००.००	९८०००.००	२००००.००	-
४२.०६	DI Bell Mouth	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	७५०००.००	९०००.००	१२०००.००	-
४२.०७	DI Duck foot	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१६५००.००	१९५००.००	२२५००.००	-
४२.०८	DI Puddlecolor 1 mtr long	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१८०००.००	२००००.००	२५०००.००	-
४२.०९	MS Clamp	संख्या	-	-	-	-	८००.००	८५०.००	९६०.००	१२००.००	१३००.००	१५००.००	१८००.००	२३००.००	२५००.००	३०००.००
४२.१०	DI Tail Piece(400)	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४३००.००	६०००.००	८३००.००	-
४२.११	DI Bend(Double Flange)	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	११५००.००	१२५००.००	१३५००.००	१६०००.००	१८०५०.००	२५०००.००
४२.१२	MS Elbow	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	१४९२.००	-	२२५४.००	२८४२.००	-	-
४२.१३	MS TEE	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२०८४.००	३८३७.००	-	-
४२.१४	MS Bend	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२३६८.००	-	-	-
४२.१५	DI Socket with Flange	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४५००.००	७५००.००	१००००.००	-
४२.१६	MS Flange Set OD	सेट	-	-	-	-	-	-	-	२५००.००	३२००.००	४५००.००	७५००.००	९५००.००	११०००.००	-


७.६. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	DEEP Tube Well					
१.०१	Pea Gravel	Cum	२७७२।००	२७७२।००	२७७२।००	
१.०२	Gasket	KG	५०।६०	५०।६०	५०।६०	
१.०३	Bentonite	KG	२८।६०	२८।६०	२८।६०	
१.०४	Barite	KG	२९।७०	२९।७०	२९।७०	
१.०५	MS Casing pipe 10"	KG	११०।००	११०।००	११०।००	
१.०६	MS Casing pipe 8"	KG	९९।००	९९।००	९९।००	
१.०७	MS Casing pipe 6"	KG	९७।९०	९७।९०	९७।९०	
१.०८	Reducer 8/6"	No	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
१.०९	Flange-Set 8 "	No	४०४२।५०	४०४२।५०	४०४२।५०	
१.१०	Alfa-Alfa Valve 6"	No	-	-	४९५०।००	
१.११	Alfa-Alfa Valve 8"	No	-	-	६०००।००	
१.१२	Butterfly Valve 4"	No	-	-	४५००।००	
१.१३	Butterfly Valve 5"	No	-	-	५५००।००	
१.१४	Butterfly Valve 6"	No	-	-	६५००।००	
१.१५	Butterfly Valve 8"	No	-	-	७५००।००	
२	Shallow Tube Well					
२.०१	MS Pipe Threaded- 4"Ø	KG	१२७।६०	१२७।६०	१२७।६०	
२.०२	Bottle T(Well Head-T)	No	२८८७।५०	२८८७।५०	२८८७।५०	
२.०३	Nipple 4"Ø 4" length	No	२७१।७०	२७१।७०	२७१।७०	
२.०४	Heavy Socket 4"Ø	No	१०९७।८०	१०९७।८०	१०९७।८०	
२.०५	Nipple 1.5"Ø 9" long	No	२५६।३०	२५६।३०	२५६।३०	
२.०६	Non-return Valve 4"Ø	No	५१९७।५०	५१९७।५०	५१९७।५०	
२.०७	CI Cap 4"Ø	No	३४६।५०	३४६।५०	३४६।५०	
२.०८	CI Cap 1.5"Ø	No	१०६।७०	१०६।७०	१०६।७०	
२.०९	PVC Screen Making Charge	RM	७५१।३०	७५१।३०	७५१।३०	
२.१०	MS Screen Making Charge	RM	२५४१।००	२५४१।००	२५४१।००	
२.११	Noke Making Charge	No	३६९६।००	३६९६।००	३६९६।००	
२.१२	Nylon Net	Mtr	१२७।६०	१२७।६०	१२७।६०	
३	Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)					
३.०१	Sludge Method	RM	१५४४।४०	१५४४।४०	१५४४।४०	
३.०२	Hammering Method	RM	२२५६।१०	२२५६।१०	२२५६।१०	
४	Cost of Summercible PumpsTube Well					
४.०१	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	८६६२५।००	८६६२५।००	८६६२५।००	
४.०२	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	९८१७५।००	९८१७५।००	९८१७५।००	

K. P. P. P.

K. P. P. P.

७.६. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
४.०३	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	१२१२७५।००	१२१२७५।००	१२१२७५।००	
४.०४	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१७९०२५।००	१७९०२५।००	१७९०२५।००	
४.०५	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२६५६५।००	२६५६५।००	२६५६५।००	
४.०६	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२८२९७५।००	२८२९७५।००	२८२९७५।००	
४.०७	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	३०६०७५।००	३०६०७५।००	३०६०७५।००	
५	Flexible submersible copper flat cable					
५.१०	6 sq.mm.	Mtr	७३९।२०	७३९।२०	७३९।२०	
५.२०	10 sq.mm.	Mtr	८४३।७०	८४३।७०	८४३।७०	
६	Electric Panel Board					
६.०१	20-25 Hp	Set	-	-	७०००।००	
६.०२	7.5-15 Hp	Set	-	-	३५००।००	
६.०३	2-5 Hp	Set	-	-	२५००।००	
७	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	Set	-	-	२५००।००	
८	Drill bit(no)	Nos	-	-	७०००।००	
९	Oxygen gas (Cylinder)	Cyl	-	-	४२५।००	
१०	Acetelyne gas(Cylinder)	Cyl	-	-	२९१५।००	
११	Bucket	Nos	-	-	५००।००	
१२	Liner	m	-	-	७५।००	
१३	Piston rod	Nos	-	-	३००।००	
१४	Gland packing	Set	-	-	७९।००	
१५	Swivel packing	Set	-	-	७०।००	
१६	V.packing	Set	-	-	१७५।००	
१७	Valve/steel ball	Nos	-	-	२५०।००	
१८	Valve seat	Nos	-	-	१५०।००	
१९	Valve packing	Nos	-	-	५६२।००	
२०	Machinery Hiring Rate					
२०.०१	Rig Machine(Hrs)	Hrs	-	-	१७००।००	
२०.०२	Elec. Generator (Hrs)	Hrs	-	-	१९२।००	
२०.०३	Water Tank truck (Hrs)	Hrs	-	-	६८०।००	
२०.०४	Cargo truck(Hrs)	Hrs	-	-	१०३५।००	
२०.०५	Pick up truck(Hrs)	Hrs	-	-	३१२।००	
२०.०६	Water pump(Hrs)	Hrs	-	-	३२२।००	
२०.०७	Compressor	Hrs	-	-	९९१।००	

७.६. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२०.०८	Submersible pump	Hrs	-	-	२५०।००	
२०.०९	Water level indicator	Hrs	-	-	३७५।००	
२०.१०	Electric logging machine	Hrs	-	-	५००।००	
२०.११	Tripod	Hrs	-	-	६०।००	
२०.१२	Welding Generator	Hrs	-	-	१९२।००	
२०.१३	Discharge Meter	Hrs	-	-	११०।००	
२१	Power cell batteries	Pcs.	-	-	८०।००	
२२	Rod Hexa.meta	kg	-	-	१२५।००	
२३	Sodium hexa metaphosphate	Kg	-	-	४२५।००	



Klaperna




Agarwal




७.७. खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	अल्मुनियम गाग्रो (२० लिटर)	गोटा	१०९७८०	१०९७८०	१०९७८०	
२	स्थानीय बन्चरो	गोटा	६६४।४०	६६४।४०	६६४।४०	
३	बेल्ला (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	६३५।८०	६३५।८०	६३५।८०	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६९३।००	६९३।००	६९३।००	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	६३५।८०	६३५।८०	६३५।८०	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	५२०।३०	५२०।३०	५२०।३०	
७	क्रमल (१.२५ इन्च ५ फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२५४१।००	२५४१।००	२५४१।००	
८	छिनो (६ इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	३१७।९०	३१७।९०	३१७।९०	
९	छिनो (९ इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	७५१।३०	७५१।३०	७५१।३०	
१०	किंग पिन छिनो टाटा , लुधरा वा सो सरह	गोटा	६९३।००	६९३।००	६९३।००	
११	फालामको घन (५ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१३८६।००	१३८६।००	१३८६।००	
१२	फालामको घन (२.५ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	८०८।५०	८०८।५०	८०८।५०	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	३१७।९०	३१७।९०	३१७।९०	
१४	तारपोलिन सित १८ वाइ २४ फिट	गोटा	२९७४।४०	२९७४।४०	२९७४।४०	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	२०५।७०	२०५।७०	२०५।७०	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१४४।१०	१४४।१०	१४४।१०	
१७	प्लम्ब/घन्टी फालामको	गोटा	२०२।४०	२०२।४०	२०२।४०	
१८	मिस्त्रीको धागो ३ मि.मि.को	क्वायल	८६।९०	८६।९०	८६।९०	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१८।७०	१८।७०	१८।७०	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	५३६।८०	५३६।८०	५३६।८०	
२१	व्हिल व्यारो (टायर र फालामको हेण्डल भएको)	गोटा	१०३९५।००	१०३९५।००	१०३९५।००	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	१२९९।१०	१२९९।१०	१२९९।१०	
२३	सुरक्षा हेलमेट (प्लाष्टिक)	गोटा	४३३।४०	४३३।४०	४३३।४०	
२४	मेसन हेड प्यान फालामको १८ इन्च लोकल	गोटा	३०५।८०	३०५।८०	३०५।८०	
२५	हेक्सा फेम	गोटा	३१७।९०	३१७।९०	३१७।९०	
२६	हेक्सा ब्लेड शिंगल	गोटा	१२।१०	१२।१०	१२।१०	
२७	हेक्सा ब्लेड डबल	गोटा	२०।९०	२०।९०	२०।९०	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इन्च	गोटा	२१३।४०	२१३।४०	२१३।४०	
२९	१० इन्चको चेप्टो रेली	गोटा	५३६।८०	५३६।८०	५३६।८०	
३०	१० इन्चको आधा गोलाकार रेली	गोटा	६४१।३०	६४१।३०	६४१।३०	
३१	स्कूयु डाइभर २३० मिमिको	गोटा	२१३।४०	२१३।४०	२१३।४०	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	८०२१।२०	८०२१।२०	८०२१।२०	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२२१२।१०	२२१२।१०	२२१२।१०	
३४	डाइ सेट रिचेट १५ देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	५३१।००	५३१।००	५३१।००	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१४५८।६०	१४५८।६०	१४५८।६०	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२७१४।५०	२७१४।५०	२७१४।५०	
३७	डाइ सेट टिथ १५ मि.मि.	सेट	७७९।९०	७७९।९०	७७९।९०	
३८	डाइ सेट टिथ २० मि.मि.	सेट	७६७।८०	७६७।८०	७६७।८०	
३९	डाइ सेट टिथ २५ मि.मि.	सेट	७६७।८०	७६७।८०	७६७।८०	
४०	डाइ सेट टिथ ३२ मि.मि.	सेट	९७५।७०	९७५।७०	९७५।७०	
४१	डाइ सेट टिथ ४० मि.मि.	सेट	२०३०।६०	२०३०।६०	२०३०।६०	
४२	डाइ सेट टिथ ५० मि.मि.	सेट	२०७९।००	२०७९।००	२०७९।००	
४३	डाइ सेट टिथ ६५ मि.मि.	सेट	२३७७।१०	२३७७।१०	२३७७।१०	

७.७. खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
४४	डाइ सेट टिथ ८० मि.मि.	सेट	३२०५।४०	३२०५।४०	३२०५।४०	
४५	पाइप भाइस २ इन्च सम्म	सेट	२५४९।००	२५४९।००	२५४९।००	
४६	पाइप भाइस ४" सम्म	गोटा	३३७८।९०	३३७८।९०	३३७८।९०	
४७	पाइप भाइस ६" सम्म	गोटा	६४६८।००	६४६८।००	६४६८।००	
४८	पाइप रेञ्च जड इन्च	गोटा	८२६।९०	८२६।९०	८२६।९०	
४९	पाइप रेञ्च जड इन्च	गोटा	९५२।६०	९५२।६०	९५२।६०	
५०	पाइप रेञ्च जड इन्च	गोटा	९८४८।००	९८४८।००	९८४८।००	
५१	पाइप रेञ्च इड इन्च	गोटा	३२९।३०	३२९।३०	३२९।३०	
५२	एन्जस्टेबल रेञ्च जड इन्च	गोटा	५०२।७०	५०२।७०	५०२।७०	
५३	एन्जस्टेबल रेञ्च जड इन्च	गोटा	७७९।९०	७७९।९०	७७९।९०	
५४	एन्जस्टेबल रेञ्च जड इन्च	गोटा	२९९।४५०	२९९।४५०	२९९।४५०	
५५	घट इन्च चैन रेञ्च	गोटा	२९७४।४०	२९७४।४०	२९७४।४०	
५६	ढड इन्च चैन रेञ्च	गोटा	६२३।७००	६२३।७००	६२३।७००	
५७	घ मिदरको स्लिट डेप	गोटा	९९५।५०	९९५।५०	९९५।५०	
५८	छ मिदरको स्लिट डेप	गोटा	२९३।४०	२९३।४०	२९३।४०	
५९	घण मिदरको फाइबर ग्लास डेप	गोटा	९८२।४९०	९८२।४९०	९८२।४९०	
६०	छण मिदरको फाइबर ग्लास डेप	गोटा	२६९५।८०	२६९५।८०	२६९५।८०	
६१	हिडिड प्लेड घ इन्च व्यासको कमो	गोटा	९९९।४३०	९९९।४३०	९९९।४३०	
६२	हिडिड प्लेड ढ इन्च व्यासको	गोटा	९४७६।२०	९४७६।२०	९४७६।२०	
६३	हिडिड प्लेड ट इन्च व्यासको	गोटा	९८९९।४०	९८९९।४०	९८९९।४०	
६४	हिडिड प्लेड ड इन्च व्यासको	गोटा	२३८४।८०	२३८४।८०	२३८४।८०	
६५	यमोकोम चेक	गोटा	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
६६	देफलन कभर टु"X ६"	गोटा	५९५।९०	५९५।९०	५९५।९०	
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाक्स	गोटा	३९७६।८०	३९७६।८०	३९७६।८०	
६८	खानेपानी मर्मतको दुल वाक्स	गोटा	३९९८।५०	३९९८।५०	३९९८।५०	
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलुगेपुल मर्मतको दुल वाक्स	गोटा	३७८२।९०	३७८२।९०	३७८२।९०	
७०	जड इन्च घट मी.मि. को षिनो	गोटा	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
७१	चस्मा	गोटा	९७३।८०	९७३।८०	९७३।८०	
७२	सोफ्टी वेल्ड	गोटा	९८४८।००	९८४८।००	९८४८।००	
७३	अतिप्रधारण भोला	गोटा	९४४।९०	९४४।९०	९४४।९०	

८. विद्युतीकरण सम्बन्धी सामग्री


क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	विद्युत सम्बन्धि					
१.१	पि.भि.सि. इन्सुलेटेड कभर तार (एन.एस.) (१० मि को रोल)					
१.१.१	३/२०	कोइल	२०३५।००	२०३५।००	२०३५।००	
१.१.२	३/२२	कोइल	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
१.१.३	७/२०	कोइल	४६२०।००	४६२०।००	४६२०।००	
१.१.४	७/२२	कोइल	२८६०।००	२८६०।००	२८६०।००	
१.१.५	१/१८	कोइल	१०५६।००	१०५६।००	१०५६।००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल बिट					
१.२.१	१/२"	र.मि.	१९।९८	१९।९८	१९।९८	
१.२.२	३/४"	र.मि.	१९।९८	१९।९८	१९।९८	
१.२.३	१"	र.मि.	२५।४९	२५।४९	२५।४९	
१.२.४	१ १/४"	र.मि.	३७।६५	३७।६५	३७।६५	
१.२.५	१ १/२"	र.मि.	५४।५२	५४।५२	५४।५२	
१.२.६	२"	र.मि.	७५।०८	७५।०८	७५।०८	
१.३	पि. भि. सि. पाईप (वायरेडको लागि)					
१.३.१	१/२"	र.मि.	११।५५	११।५५	११।५५	
१.३.२	१"	र.मि.	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टिक)					
१.४.१	४" x ४"	गोटा	१६।१७	१६।१७	१६।१७	
१.४.२	४" x ६"	गोटा	२१।९५	२१।९५	२१।९५	
१.४.३	६" x ८"	गोटा	३९।२७	३९।२७	३९।२७	
१.४.४	८" x १०"	गोटा	४०।४३	४०।४३	४०।४३	
१.४.५	८" x १२"	गोटा	७२।७७	७२।७७	७२।७७	
१.५	फाइबर प्लेट					
१.५.१	४" x ४"	गोटा	१८।४८	१८।४८	१८।४८	
१.५.२	४" x ६"	गोटा	३५।८१	३५।८१	३५।८१	
१.५.३	६" x ८"	गोटा	४९।०९	४९।०९	४९।०९	
१.५.४	८" x १०"	गोटा	७६।६९	७६।६९	७६।६९	
१.५.५	८" x १२"	गोटा	-	-	८५।००	
२	सरफेस स्वीच	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
३	सरफेस वेलपुस	गोटा	३६।९६	३६।९६	३६।९६	
४	एंगल होल्डर	गोटा	३५।८१	३५।८१	३५।८१	
५	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३३।५०	३३।५०	३३।५०	
६	पंखाको रेगुलेटर	गोटा	२७।२०	२७।२०	२७।२०	
७	पावर प्लग (१५ एम्पियर)	गोटा	२१।४५	२१।४५	२१।४५	
८	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	४६।२०	४६।२०	४६।२०	
९	टु पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१०	ट्युबलाइट सेट ४फिट (४० वाट)	गोटा	३५।०५	३५।०५	३५।०५	
११	ट्युबलाइट सेट २फिट (२० वाट)	गोटा	३५।०५	३५।०५	३५।०५	
१२	ट्युबलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	८६।६३	८६।६३	८६।६३	
१३	ट्युबलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	८६।६३	८६।६३	८६।६३	
१४	चोक लाइट सेट ४ फि. (४० वाट)	गोटा	१३८।६०	१३८।६०	१३८।६०	

८. विद्युतीकरण सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१५	चाक लाइट सेट ४ फि. (२० वाट)	गोटा	१३८६०	१३८६०	१३८६०	
१६	स्टार्टर	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
१७	एम. सि. बी.					
१८.१	१० एम्पियर	गोटा	२०७९०	२०७९०	२०७९०	
१८.२	२० एम्पियर	गोटा	२३११००	२३११००	२३११००	
१८.३	३० एम्पियर	गोटा	२८८१७५	२८८१७५	२८८१७५	
१८.४	४५ एम्पियर	गोटा	८०८१५०	८०८१५०	८०८१५०	
१८.५	६३ एम्पियर	गोटा	८६६१२५	८६६१२५	८६६१२५	
१८.६	९ एम्पियर	गोटा	२१९१४५	२१९१४५	२१९१४५	
१८.७	१६ एम्पियर	गोटा	२३११००	२३११००	२३११००	
१९	स्याडल	गोटा	५१७८	५१७८	५१७८	
२०	वेण्ड	गोटा	४१६२	४१६२	४१६२	
२१	सकेट	गोटा	५१७८	५१७८	५१७८	
२२	जक्सन	गोटा	१११५५	१११५५	१११५५	
२३	टेप पि. भि. सी.	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२४	ग्रिप्स	गोटा	११९६	११९६	११९६	
२५	मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२५९१८८	२५९१८८	२५९१८८	
२६	चिम (बल्ब)	गोटा	२८८८	२८८८	२८८८	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	४११५८	४११५८	४११५८	
२८	फ्युज	गोटा	६३१५३	६३१५३	६३१५३	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia.	गोटा	९८१८	९८१८	९८१८	
३०	ए. सी. केबल ३" Dia.	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३१	ए. सी. केबल ४" Dia.	गोटा	६३१५३	६३१५३	६३१५३	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia.	गोटा	८६६३	८६६३	८६६३	
३३	ए. सी. टि. ४" Dia.	गोटा	१०९१७३	१०९१७३	१०९१७३	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dia.	गोटा	९८१८	९८१८	९८१८	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia.	गोटा	१०९१७३	१०९१७३	१०९१७३	
३६	पंखा ४८" रेगुलेटर समेत (IS/NS Standard)	गोटा	२८८७५०	२८८७५०	२८८७५०	
३७	एक्जस्ट फ्यान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३८८१४३	३८८१४३	३८८१४३	
३९	बल्ब हेड लेम्प	गोटा	२८८७५	२८८७५	२८८७५	
४०	म्युजिकल बेल	गोटा	३४६१५०	३४६१५०	३४६१५०	
४१	साइकल बेल	गोटा	१७३१२५	१७३१२५	१७३१२५	
४२	सब मिटर	गोटा	८०८१५०	८०८१५०	८०८१५०	
४३	डि. वि. मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२८२१९८	२८२१९८	२८२१९८	
४४	१/२" काठको लिस्ती	र.मि.	१११५५	१११५५	१११५५	
४५	१६ एमएम, ७ फिट रड भएको स्टे सेट (४मि.मि)	सेट	१२७०१५०	१२७०१५०	१२७०१५०	
४६	७/१२ एस.डब्ल्यू.जी. स्टेवायर	के.जी.	१६११७०	१६११७०	१६११७०	
४७	ACSR Conductor (wire)					
४७.१	0.03sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३३०००१००	३६३००१००	४१५८०१००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	६०५००१००	६६५५०१००	७०७००१००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	९७९००१००	१०७६९०१००	१२४८२०१००	









८. विद्युतीकरण सम्बन्धी समग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१५५१९३	१५५१९३	१५५१९३	
४९	Stay-Insulator	गोटा	१०३१९५	१०३१९५	१०३१९५	
५०	Binding wire (aluminium)	के.जी.	८२०१०५	८२०१०५	८२०१०५	
५१	ग्याना: Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२८६०१००	३१४६१००	३१४६१००	
५२१	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४९५००१००	१११७८१००	१११७८१००	
५२२	Stringing of Conductor(0.05sq inchWire)	कि.मि.	-	११५५७५०	११५५७५०	
५३	Installation of Stay set	सेट	१३२०१००	१४५२१००	१४५२१००	
५४	विद्युतको लाइनसगैको हांगाविगा काटने	प्र.हे.	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
५५	विद्युत जडान लिस्टी, बिलप, किला, स्वीच होल्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान					
५५.१	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	पोइन्ट	५११९८	५११९८	५११९८	
५५.२	सामान बाहेक सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	पोइन्ट	४०१४३	४०१४३	४०१४३	
५५.३	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	पोइन्ट	६४६१८०	६४६१८०	६४६१८०	
५५.४	सामान सहित सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	पोइन्ट	५५४१४०	५५४१४०	५५४१४०	
५५.५	मेन सर्भिसलाइन केवल ६मी.मी.(कन्सेन्ट्रिक केवल)	र.मि.	२८१८८	२८१८८	२८१८८	
५६	PSC Pole					
५६.१	8 m	संख्या	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
५६.२	9 m	संख्या	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
५६.३	11 m	संख्या	१५९५०१००	१५९५०१००	१५९५०१००	
५७	Transformer					
	Copper wound distribution Transformer with first filling of Oil					
५७.१	11/4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२८७५४०१००	२८७५४०१००	२८७५४०१००	
५७.२	11/4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	४१०३००१००	४१०३००१००	४१०३००१००	
५७.३	11/4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	६४९६६०१००	६४९६६०१००	६४९६६०१००	
५७.४	11/4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८८००००१००	८८००००१००	८८००००१००	
५७.५	11/4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	११२६२९०१००	११२६२९०१००	११२६२९०१००	
५८	ELECTRICAL WORKS (Supply and fitting)					
	A) LUMINAIRES (FIXTURES)					
	Accessories, screws, grips, pvc tape, choke, starter, Tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.					
५८.०१	Dome light 8" with heavy carrier Homedec or eqvt.	सेट	४०५१००	४०५१००	४०५१००	
५८.०२	1*40 watt Tube light mirror optic wipro / philips HPF or eqvt.	सेट	३९९६१००	३९९६१००	३९९६१००	
५८.०३	1*40 watt Tube light box type wipro /philips HPF or eqvt.	सेट	११९३१००	११९३१००	११९३१००	
५८.०४	2*40 watt mirror optic Tube light wipro / philips HPF or eqvt.	सेट	४८६०१००	४८६०१००	४८६०१००	
५८.०५	Mirror light decorative philips or eqvt.	सेट	४३२१००	४३२१००	४३२१००	
५८.०६	Indicator light for O.T.room red & green color etc all complete.	सेट	१०३१००	१०३१००	१०३१००	
५८.०७	Electrical bell musical type of different sounds	सेट	२३२१००	२३२१००	२३२१००	
	B) FAN / EXHAUST FAN					
	Accessories nut,bolt,hook,clamp,regulator,flexible wire etc all complete.					
५८.०८	36" Ceiling Fan	सेट	-	-	२२५९१००	
५८.०९	48" Ceiling Fan	सेट	-	-	२१५९१००	

८. विद्युतीकरण सम्बन्धी समग्री



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
५८.१०	42" ceiling fan USHA or eqvt.	सेट	२७२२।००	२७२२।००	२७२२।००	
५८.११	56" Ceiling Fan	सेट	-	-	२६८९।००	
५८.१२	6" exhaust fan Usha or eqvt.	सेट	-	-	१५६०।००	
५८.१३	9" exhaust fan Usha or eqvt.	सेट	२२६८।००	२२६८।००	२२६८।००	
५८.१४	बाल फेन-अतिरिक्त फिटिङ्गका सामान सहित	सेट	३२४०।००	३२४०।००	३२४०।००	
C) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX						
	Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete					
५८.१५	16/6 Amps combined S/ socket flush type	सेट	२४९।००	२४९।००	२४९।००	
५८.१६	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	२००।००	२००।००	२००।००	
५८.१७	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	२११।००	२११।००	२११।००	
५८.१८	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	४८६।००	४८६।००	४८६।००	
५८.१९	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	५१८।००	५१८।००	५१८।००	
५८.२०	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	६७५।००	६७५।००	६७५।००	
५८.२१	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	७०२।००	७०२।००	७०२।००	
५८.२२	1 gang one bell push Philips or eqvt.	सेट	२३२।००	२३२।००	२३२।००	
५८.२३	Junction box made of metal with cover size 6" * 4" etc all complete	सेट	११३।००	११३।००	११३।००	
D) PANEL BOARD / DB						
	Accessories: screws, grips, nut, bolt, cu bus bar, earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelain base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete					
५८.२४	panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12" * 36" * 48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 no MCCB)	सेट	२२४५३।००	२२४५३।००	२२४५३।००	
५८.२५	100A TP MCCB of standard company	संख्या	४८६।००	४८६।००	४८६।००	
५८.२६	40-50A TP MCCB of standard company	संख्या	४२१।००	४२१।००	४२१।००	
५८.२७	Ammeter 0-500A	संख्या	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
५८.२८	volt meter 0-500 v	संख्या	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
५८.२९	CT coil of suitable ratio for panel board	संख्या	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
५८.३०	Indicator lamp for fuse	संख्या	१६२।००	१६२।००	१६२।००	
५८.३१	Selector switch	सेट	४८६।००	४८६।००	४८६।००	
५८.३२	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved compny .Flush type etc all complete	सेट	३९६९।००	३९६९।००	३९६९।००	
५८.३३	6,16, 25 Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit	संख्या	२४३०।००	२४३०।००	२४३०।००	
५८.३४	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	संख्या	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००	
५८.३५	6,16,25 Amps TP MCB of approved company for main	संख्या	१३०७।००	१३०७।००	१३०७।००	
E) POINT WIRING						
	Accessories; HDPE polythenepipe, screws, pvc, tape, grips, circular box etc all complete					
५८.३६	2*3/20 pvc cu.wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	पोइन्ट	४२७।००	४२७।००	४२७।००	
५८.३७	2*7/22+1*3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	पोइन्ट	६८०।००	६८०।००	६८०।००	


८. विद्युतीकरण सम्बन्धी समग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
५८.३८	2*7/20+1*3/22 pvc cu. Wire with A / C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete	पोइन्ट	१९२८।००	१९२८।००	१९२८।००	
५८.३९	10mm sq.4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	र.मि.	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
५८.४०	8 swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete	र.मि.	७६।००	७६।००	७६।००	
F) TELECOM SYSTEM						
	Accessories;HDPE pipe screws,pvc tape grips etc all complete					
५८.४१	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	पोइन्ट	२९।००	२९।००	२९।००	
५८.४२	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe from junction box to telephone DB	मि.	३३।००	३३।००	३३।००	
५८.४३	10 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe/ cable tray	मि.	४५।००	४५।००	४५।००	
५८.४४	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	पोइन्ट	७०।००	७०।००	७०।००	
५८.४५	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	पोइन्ट	८६।००	८६।००	८६।००	
५८.४६	Telephone socket North west or eqvt.	सेट	३८३।००	३८३।००	३८३।००	
५८.४७	Telephone junction box 6" * 8" made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	सेट	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
५८.४८	Main DB made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	सेट	१८१४।००	१८१४।००	१८१४।००	
५८.४९	Matrix portion 308 EPABX system expandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD,ISD lock call duration control external call forwarding or eqvt	सेट	३४१२८।००	३४१२८।००	३४१२८।००	
G) EARTHING						
५८.५०	Earthing with cu.plate size 65cm*65cm*3.15mm with G.N.8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete	Unit	८६४०।००	८६४०।००	८६४०।००	
H) Supply of Aluminium ABC Cable						
५८.५१	25mm square 4 core ABC Cable	र.मि.	-	-	१९१।९९	
५८.५२	50mm square 4 core ABC Cable	र.मि.	-	-	२८६।२३	
५८.५३	95mm square 4 core ABC Cable	र.मि.	-	-	५४८।५८	
Transformer Installation items						
५९.०१	11 KV Disc Insulator with Grapher	सेट	१५२३।००	१५२३।००	१५४६।००	
५९.०२	11 KV Pin Insulator	संख्या	-	-	३६६।३१	
५९.०३	11 KV pin insulator with spindle	सेट	४९१।००	४९१।००	४९१।००	
५९.०४	9 KV Lightning Arrester	संख्या	१५२३।००	१५२३।००	१५२३।००	
५९.०५	11 KV Drop Out Fuse Set	संख्या	४८७६।००	४८७६।००	४८७६।००	
५९.०६	MS Fabricated Channel	के.जी.	१५१।००	१५१।००	१५१।००	
५९.०७	MS Nut Bolt different sizes(full/half thread)	के.जी.	२११।००	२११।००	२११।००	
५९.०८	Earthing Rod (copper coated) with earthing clamp	संख्या	३०५१।००	३०५१।००	३०५१।००	
५९.०९	Earthing wire (Different sizes)	के.जी.	२१९८।००	२१९८।००	२१९८।००	
५९.१०	Copper Earthing Wire 10 Sq.mm	र.मि.	-	-	८४।००	
५९.११	Stay set	सेट	१७७।००	१७७।००	१७७।००	
५९.१२	Stay wire	के.जी.	१५।००	१५।००	१५।००	

८. विद्युतीकरण सम्बन्धी समग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
५९.१३	Stay insulator -LT	संख्या	११९।००	११९।००	११९।००	
५९.१४	Stay insulator -HT	संख्या	१५१।००	१५१।००	१५१।००	
५९.१५	11 KV Link Switch (3 pieces)	सेट	३१५४१।००	३१५४१।००	३१५४१।००	
५९.१६	33 KV Link Switch (3 pieces)	सेट	४७४२८।००	४७४२८।००	४७४२८।००	
५९.१७	Super Enamelled Copper wire (Different sizes)	के.जी.	११५६।००	११५६।००	११५६।००	
५९.१८	Paper Insulator(copper wire)	के.जी.	११८८।००	११८८।००	११८८।००	
५९.१९	D-iron with shackel insulator	सेट	२३२।००	२३२।००	२३२।००	
५९.२०	Pole Clamp PC1	संख्या	-	-	१४०।०१	
५९.२१	Pole Clamp PC2	संख्या	-	-	१६०।०९	
५९.२२	100X50X50X6X300mm Galvanized Channel	संख्या	-	-	३९२।६८	
५९.२३	100X50X50X6X1200mm Galvanized Channel	संख्या	-	-	१८४।७१४	
५९.२४	100X50X50X6X2390mm Galvanized Channel	संख्या	-	-	३९१।०।००	
५९.२५	100X50X50X6X1500mm Galvanized T-Channel	संख्या	-	-	१९५।१।००	
५९.२६	100x50x50x6x1900 mm offset Channel	संख्या	-	-	३४२।०।००	
५९.२७	100 square mm XLPE Covered Conductor	मि.	-	-	२१६।२४	
५९.२८	55 square mm XLPE Covered Conductor	मि.	-	-	१४५।०१	
५९.२९	150 square mm Wolf Conductor	मि.	-	-	२३२।३२	
६०.००	Multistand flexible wire for house wiring (90m per coil) NS marked Eqv					
६०.०१	1.0 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	१०७५।००	१०७५।००	११०३।७०	
६०.०२	1.50 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	१७२१।००	१७२१।००	१७६६।९५	
६०.०३	2.5 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	२५२८।००	२५२८।००	२५९५।५०	
६०.०४	4.0 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	४०८८।००	४०८८।००	४१९७।१५	
६०.०५	6.0 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	६४५५।००	६४५५।००	६६२७।३५	
६०.०६	10 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	१०७५।००	१०७५।००	११०४।२४	
६१.००	LED Bulb with all accessories					
६१.०१	12 Watt	गोटा	-	३२५।००	३२५।००	
६१.०२	15 Watt	गोटा	-	३५०।००	३५०।००	
६१.०३	20 Watt	गोटा	-	४१०।००	४१०।००	
६१.०४	24 Watt	गोटा	-	५८५।००	५८५।००	
६१.०५	30 Watt	गोटा	-	६७०।००	६७०।००	
६२.००	Street Light set with Sensor IP65 with all accessories					
६२.०१	30 Watt	गोटा	-	३३३०।००	३३३०।००	
६२.०२	40 Watt	गोटा	-	४१४५।००	४१४५।००	
६२.०३	50 Watt	गोटा	-	५०५०।००	५०५०।००	
६३.००	Flood Light set with Sensor IP65 with all accessories					
६३.०१	100 Watt	गोटा	-	७४५०।००	७४५०।००	
६३.०२	200 Watt	गोटा	-	११०९०।००	११०९०।००	
६४.००	Street Light set with casing and bulb with all accessories					
६४.०१	12 Watt	गोटा	-	१५८०।००	१५८०।००	
६४.०२	15 Watt	गोटा	-	१७००।००	१७००।००	


९. लघू जलविद्युत सम्बन्धी सामग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	Mechanical Components					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१९४७०।००	१९४७०।००	१९४७०।००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	११११०।००	११११०।००	११११०।००	
२	Pipe Accessories					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३६८५।००	३६८५।००	३६८५।००	
३	Turbine					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३३०००।००	३३०००।००	३३०००।००	
ख	Electrical Components					
१	Generator					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१६५००।००	१६५००।००	१६५००।००	
२	Protection System					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७८१।००	७८१।००	७८१।००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	६४९।००	६४९।००	६४९।००	
	MCB for House Holds	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	११६६०।००	११६६०।००	११६६०।००	
३	Conductor					
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३४।१०	३४।१०	३४।१०	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२६।४०	२६।४०	२६।४०	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	५१।७०	५१।७०	५१।७०	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२८।६०	२८।६०	२८।६०	

म.अ.कर छुट




KAPANA

१०. विविध निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	बासको काँटेङ्ग ५ फिट लम्बाई	काँटेङ्ग	३६।३०	३६।३०	३६।३०	
२	डोरी नरीवल	कै. जी.	१२७।६०	१२७।६०	१२७।६०	
३	डोरी बनकस	कै. जी.	७९।२०	७९।२०	७९।२०	
४	डोरी जुटको	कै. जी.	१२७।६०	१२७।६०	१२७।६०	
५	चटाई	व. मी.	९१।३०	९१।३०	९१।३०	
६	आर.सि.सि.पोल (काँडतारवार/अन्यको लागि)		६।६०	६।६०	६।६०	
क	४"X४"X६ फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	११३९।६०	११३९।६०	११३९।६०	
ख	४"X४"X७ फिट लामो फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	१२८५।९०	१२८५।९०	१२८५।९०	
७	खाली वारा (५०कै. जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	४८।४०	४८।४०	४८।४०	
क	खाली वारा (५०कै. जी. क्षमता भएको प्लास्टिकको)	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
ख	खाली वारा (१००कै. जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	१०३।४०	१०३।४०	१०३।४०	
ग	GEO BAGS size 102cm*72cm; 50 kg capacity; 330 GSM Non woven	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
८	तार बस सामान्य	गोटा	४८।४०	४८।४०	४८।४०	
९	रंग लगाउने बस	इन्च	८१।४०	८१।४०	८१।४०	
१०	घुन्से/डाँको	गोटा	२४८।६०	२४८।६०	२४८।६०	
११	बासको टोकरी	गोटा	२४८।६०	२४८।६०	२४८।६०	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	४००।४०	४००।४०	४००।४०	
१३	कुचो (अमिसाको)	गोटा	६७।९०	६७।९०	६७।९०	
१४	कुचो (बावियाको)	गोटा	४८।४०	४८।४०	४८।४०	
१५	नरीवलको भाडु	गोटा	६७।९०	६७।९०	६७।९०	





११. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य मालसामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
क.	टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित					
	काठ दाउरा कटान मुखान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मुखान					
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मुखान	प्रति घ.फि.	२६४०	२८१००	२८३९	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली योडिङ	प्रति घ.फि.	२४१२०	२६१००	२६३६	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ	प्रति घ.फि.	२२१००	२३१००	२३३२	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ	प्रति घ.फि.	६६०	७००	७१०	
	ड) गोलिया तथा बल्लाबल्ली बोका फिक्ने र रिड काटने	प्रति घ.फि.	३८५	४१००	४१०६	
	च) गोलिया काठ पायलीङ	प्रति घ.फि.	८१२५	९१००	९१३३	
	छ) गोलिया काठ ग्रेडिङ	प्रति घ.फि.	८१२५	८५०	८६२	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३९६०	३९६०	४०१५	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	४५१०	४५१०	४५१३	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	४७३०	४७३०	४७९६	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	४९५०	४९५०	५०१९	
	ड) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	५१७०	५१७०	५२४२	
	च) २५ देखि माथि	प्रति घ.फि.	५३९०	५३९०	५४६५	
३.	दाउरा कटान, मुखान तर्फ					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मुखान	प्रति चट्टा	३६३०१००	३६३०१००	३६८०८२	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा योडिङ	प्रति चट्टा	१८८११००	१८८११००	१९०७३३	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ	प्रति चट्टा	१७६१००	१७६१००	१७४०१०२	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ	प्रति चट्टा	४०१५०	४०१५०	४०७१२	
	ड) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	११७७००	११७७००	११९३४८	
४.	दाउरा ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३७५११००	३७५११००	३८०३५१	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३९४९१००	३९४९१००	४००४१२९	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	४१०३१००	४१०३१००	४१६०४४	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	४२९३१००	४२९३१००	४२९३१८	
	ड) २० र सो भन्दा माथि	प्रति चट्टा	४३८३५०	४३८३५०	४४४४८७	
५.	छपान खर्च	प्रति छब	२३१०	२३१०		
६.	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भुस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७९१२०	७९१२०	८०३९	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	११०१००	११०१००	१११५४	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	२१४५	२१४५	२१७५	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	८५८	८५८	८७०	
ड.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२९१५	२९१५	२९५६	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	१०४५	१०४५	१०६०	
छ.	चिरान पाइलिङ	प्रति घ.फि.	७२६	७२६	७३६	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	८५८	८५८	८७०	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ)	प्रति घ.फि.	३६३०	३६३०	३६८१	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ)	प्रति घ.फि.	९६८	९६८	९८२	
ट.	चिरान काठ ढुवानी					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२२१००	२२१००	२२३९	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२५३०	२५३०	२५६५	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२८६०	२८६०	२९१००	
ठ.	मिलमा गोलिया ढुवानी (घाटगद्दीबाट)					

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२९।७०	२९।७०	३०।९२	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३।००	३३।००	३३।४६	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६।३०	३६।३०	३६।८१	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३९।६०	३९।६०	४०।१५	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	४१।८०	४१।८०	४२।३९	
ख.	कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट बिरुवा र अन्य समाग्री:					
१	बास (घना)	गोटा	२५।०।००	२५।०।००	२५।०।००	
४	भुई कटहरको राइजम	गोटा	१।९८	१।९८	१।९८	
५	अम्लिसो राइजम समेत	गोटा	७।००	७।००	७।००	
६	कास जरा समेत	गोटा	०।७२	०।७२	०।७२	
७	बासको बिरुवा काटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१९१।४०	१९१।४०	१९१।४०	
८	NB-21,सेटस	सेट	३।२३	३।२३	३।२३	
९	विभिन्न जातका घास	सेट	१।९६	१।९६	१।९६	
१०	आप अम्रपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	१९०।८५	१९०।८५	१९०।८५	
११	आप मालदह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	१२७।६०	१२७।६०	१२७।६०	
१२	लिची	गोटा	८९।१०	८९।१०	८९।१०	
१३	कटहर	गोटा	३८।१७	३८।१७	३८।१७	
१४	अनार	गोटा	१५२।९०	१५२।९०	१५२।९०	
१५	कागती कलमी	गोटा	६३।५८	६३।५८	६३।५८	
१६	नासपाती	गोटा	५०।९३	५०।९३	५०।९३	
१७	केरा	गोटा	३८।१७	३८।१७	३८।१७	
ग.	पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	जे घासको विउ	प्रति के.जि.	६९।३०	६९।३०	६९।३०	
२	वापिन घासको विउ	प्रति के.जि.	३६९।६०	३६९।६०	३६९।६०	
३	भेच	प्रति के.जि.	६९।३०	६९।३०	६९।३०	
४	टियोसन्टी (घासको विउ)	प्रति के.जि.	१३८।६०	१३८।६०	१३८।६०	
५	स्टाइलो कूक(घासको विउ)	प्रति के.जि.	७५।०।७५	७५।०।७५	७५।०।७५	
६	डाले घासको वेना	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
७	सुडान घासको विउ	प्रति के.जि.	११५।५०	११५।५०	११५।५०	
८	बाजरा घासको विउ	प्रति के.जि.	११५।५०	११५।५०	११५।५०	
९	नोपियर सेट	सेट	२।३१	२।३१	२।३१	
१०	खन्यू	प्रति बोट	१।७३३	१।७३३	१।७३३	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५।७८	५।७८	५।७८	
१२	किम्बू	प्रति बोट	५।७८	५।७८	५।७८	
१३	बोका प्रजननको लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१४४३।५०	१४४३।५०	१४४३।५०	
१४	बाखा प्रजनन योग्य (उन्नत जातको)	प्रति गोटा	५७७५।००	५७७५।००	५७७५।००	
१५	बंगूर को वच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३४६५।००	३४६५।००	३४६५।००	
१६	बंगूर को वच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	५९९।५०	५९९।५०	५९९।५०	
घ.	वन कार्यालयसंग सम्बन्धित					
क.	बोटबिरुवाहरु					
१	वैस	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
२	वांसको राइजम (घना काटी जरा समेत)	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
७	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बाहेक	गोटा	११।६६	११।६६	११।६६	
८	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके					
८	बिरुवा ठूलो पोली ब्यागमा	गोटा	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
९	खर (१६ मुग्न)	वण्डल	२८८।७५	२८८।७५	२८८।७५	

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१०	मसला	गोटा	१३।८६	१३।८६	१३।८६	
११	कदम	गोटा	१३।८६	१३।८६	१३।८६	
१२	टिक	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
१३	सिरिस	गोटा	११।५५	११।५५	११।५५	
१४	सिसौ	गोटा	९।२४	९।२४	९।२४	
१५	बकाइनो	गोटा	९।२४	९।२४	९।२४	
१६	जामून	गोटा	१।७३३	१।७३३	१।७३३	
१७	क्यासिया	गोटा	११।५५	११।५५	११।५५	
१८	जेटोफा	गोटा	११।५५	११।५५	११।५५	
१९	बडहर	गोटा	१।७३३	१।७३३	१।७३३	
२०	अमला	गोटा	१।७३३	१।७३३	१।७३३	
२१	सर्पगन्धा	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
२२	ईमली	गोटा	११।५५	११।५५	११।५५	
२३	निम	गोटा	१९।६४	१९।६४	१९।६४	
२४	रक्तचन्दन	गोटा	५।७।७५	५।७।७५	५।७।७५	
२५	एकेसिया	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
२६	कूरिलो	गोटा	९।२४	९।२४	९।२४	
२७	तेजपात	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
२८	अर्जुन	गोटा	११।५५	११।५५	११।५५	
२९	खयर	गोटा	१३।८६	१३।८६	१३।८६	
३०	बोत्तल ब्रस	गोटा	१३।८६	१३।८६	१३।८६	
३१	बबूल	गोटा	११।५५	११।५५	११।५५	
३२	चाप	गोटा	१९।६४	१९।६४	१९।६४	
३३	अशोका	गोटा	५।७।७५	५।७।७५	५।७।७५	
३४	शित्तलचिनी	गोटा	६३।५३	६३।५३	६३।५३	
३५	गूलमोहर	गोटा	१।७३३	१।७३३	१।७३३	
३६	विरेन्द्र फूल	गोटा	१।७३३	१।७३३	१।७३३	
३७	काईयो	गोटा	१।७३३	१।७३३	१।७३३	
३८	सतीसाल	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
३९	विजयसाल	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
४०	श्रीखण्ड	गोटा	२८।८८	२८।८८	२८।८८	
४१	रुद्राक्ष	गोटा	४६।२०	४६।२०	४६।२०	
४२	धूपी	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
४३	लहरेपिपल कटिड	गोटा	५।७।७५	५।७।७५	५।७।७५	
४४	कपूर	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
४५	वास (विडवाट)	गोटा	१।७३३	१।७३३	१।७३३	
४६	पोलिथिन ट्युब (३"/७") २०० गेज	केजी	३००।३०	३००।३०	३०६।३१	
४७	पोलिथिन ट्युब (४"/७") २०० गेज	केजी	३००।३०	३००।३०	३०६।३१	
४८	पोलिथिन ट्युब (६"/९") २०० गेज	केजी	३००।३०	३००।३०	३०६।३१	
४९	बहुवाप्य (५*८ पोली ब्याग) वन प्रजाति	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
५०	बहुवाप्य (४*७ ब्याग)	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
५१	सोन्दयजनक विरुवा (५*८ ब्याग) ढुवानी समेत	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
५२	सोन्दयजनक विरुवा (४*७ ब्याग) ढुवानी समेत	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
५३	वेत विरुवा	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
५४	वास (कलमी)	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	

Karna

६५

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
५५	बासको पोलीव्याग (२-३ वर्षिय) ४*७ भन्दा माथि	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
☐	दरिया बुदी गोलिया तथा बल्लाबल्लि काठ/दाउरा संकलन सम्बन्धि					
	काठ कटान मुछान	प्रति घ.फिट	२७००	२९१००	२९१४९	
	याईडि	प्रति घ.फिट	२४१५०	२६१००	२६१३६	
	लोडि	प्रति घ.फिट	२२१५०	२३१००	२३१३२	
	अनलोडि	प्रति घ.फिट	७००	७००	७१०	
	बोका भिक्ने / रिडि काटने	प्रति घ.फिट	३८५	४१००	४१०६	
	पायलि	प्रति घ.फिट	८१२५	९१००	९११३	
	ग्रेडि	प्रति घ.फिट	८१२५	८१५०	८१६२	

Kapana

१२. हेभी मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी

मेशिन / उपकरणको नाम	पहिचानको विवरण	समता/वर्ग	DoR कोड	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	४४०.००	३०८०.००				
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	४४०.००	३०८०.००				
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	१४४०.००	१०७८०.००				
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	११००.००	७७००.००				
Broom Road	Towed		009 -	२८६.००	२००२.००				
Boring Rig	TONE		011 -	१३२०.००	९२४०.००				
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	२७५.००	१९२५.००				
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	२७५.००	१९२५.००				
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	२७५.००	१९२५.००				
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	३४१०.००	२३८७०.००				
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	३८५०.००	२६९५०.००				
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	२७५.००	१९२५.००				
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	२७५.००	१९२५.००				
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	२३१०.००	१६१७०.००				
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	२३१०.००	१६१७०.००				
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	३३००.००	२३१००.००				
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	३३००.००	२३१००.००				
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	३३००.००	२३१००.००				
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	२२००.००	१५४००.००				
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	२२००.००	१५४००.००				
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	१९८०.००	१३८६०.००				
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	१९८०.००	१३८६०.००				
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	१९८०.००	१३८६०.००				
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	१९८०.००	१३८६०.००				
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	१९८०.००	१३८६०.००				
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	११००.००	७७००.००				
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	१४३०.००	१००१०.००				
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	१४३०.००	१००१०.००				
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	१४३०.००	१००१०.००				
Rock Drill(Pneum)			034 -	१४३.००	१००१.००				
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	२७५.००	१९२५.००				
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	२७५.००	१९२५.००				
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	२७५.००	१९२५.००				
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	२७५.००	१९२५.००				
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	६०५.००	४२३५.००				
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	१३२०.००	९२४०.००				
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	१३२०.००	९२४०.००				
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	१९८०.००	१३८६०.००				
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	१९८०.००	१३८६०.००				
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	१९८०.००	१३८६०.००				
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	१९८०.००	१३८६०.००				
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	२३१०.००	१६१७०.००				
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	४४०.००	३०८०.००				
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	१६५.००	११५५.००				
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	१६५.००	११५५.००				
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	१६५.००	११५५.००				
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	१६५.००	११५५.००				
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	१६५.००	११५५.००				
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	१६५.००	११५५.००				

इक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

इक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

इक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

इक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

tiapana

१२. हेभी मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी

मेशिन / उपकरणको नाम	पहिचानको विवरण	समता/वर्ग	DoR कोड	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	३८५.००	२६१५.००	५	५	५	५
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	१७६०.००	१२३२०.००				
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	१७६०.००	१२३२०.००				
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	१७६०.००	१२३२०.००				
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	१७६०.००	१२३२०.००				
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	१७६०.००	१२३२०.००				
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	१३२०.००	९२४०.००				
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	१३२०.००	९२४०.००				
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	१३२०.००	९२४०.००				
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	३३०.००	२३१०.००				
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	१९८.००	१३८६.००				
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	११००.००	७७००.००				
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	११००.००	७७००.००				
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	११००.००	७७००.००				
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	११००.००	७७००.००				
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	१३२०.००	९२४०.००				
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	१३२०.००	९२४०.००				
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	१३२०.००	९२४०.००				
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	१३२०.००	९२४०.००				
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	१३२०.००	९२४०.००				
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	१३२०.००	९२४०.००				
Loader Wheel	Huandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	१६५०.००	११५५०.००				
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	१६५०.००	११५५०.००				
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	१६५०.००	११५५०.००				
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	१६५०.००	११५५०.००				
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	११००.००	७७००.००				
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	१६५.००	११५५.००				
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	१६५.००	११५५.००				
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	२२०.००	१५४०.००				
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	२२०.००	१५४०.००				
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	१६५.००	११५५.००				
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	१६५.००	११५५.००				
Pile Driver*		10 Ton	086 -	३३००.००	२३१००.००				
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	५५०.००	३८५०.००				
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	५५०.००	३८५०.००				
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	५५०.००	३८५०.००				
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	५५०.००	३८५०.००				
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	५५०.००	३८५०.००				
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	५५०.००	३८५०.००				
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	५५०.००	३८५०.००				
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	५५०.००	३८५०.००				
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	१३२०.००	९२४०.००				
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	१३२०.००	९२४०.००				
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	१३२०.००	९२४०.००				
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	१३२०.००	९२४०.००				
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	११००.००	७७००.००				
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	४४०.००	३०८०.००				
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	४४०.००	३०८०.००				
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	३३०.००	२३१०.००				

सडक विभागको दररेटलाई आधार माने

सडक विभागको दररेटलाई आधार माने

सडक विभागको दररेटलाई आधार माने

सडक विभागको दररेटलाई आधार माने

KAPANA

६८

१२. हेभी मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी

मेशिन / उपकरणको नाम	पहिचानको विवरण	समता/वर्ग	DoR कोड	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	३३०.००	२३१०.००				
Roller Vib. Pedestrian	Mortimer CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	३३०.००	२३१०.००				
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	३३०.००	२३१०.००				
Roller Vib. Pedestrian	Benford I - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	३३०.००	२३१०.००				
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	३३०.००	२३१०.००				
Roller Vib. Pedestrian	Benford I - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	३३०.००	२३१०.००				
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	७७०.००	५३९०.००				
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	६०५.००	४२३५.००				
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	८८०.००	६१६०.००				
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	८८०.००	६१६०.००				
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	८८०.००	६१६०.००				
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	९९०.००	६९३०.००				
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	९९०.००	६९३०.००				
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	७७०.००	५३९०.००				
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	१६५०.००	११५५०.००				
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	२८६.००	२००२.००				
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	८८०.००	६१६०.००				
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	८८०.००	६१६०.००				
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	८८०.००	६१६०.००				
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	८८०.००	६१६०.००				
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	४९५.००	३४६५.००				
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	१२१०.००	८४७०.००				
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	१२१०.००	८४७०.००				
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	१२१०.००	८४७०.००				
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	३३०.००	२३१०.००				
Mini Truck	Tata 407		117 -	३३०.००	२३१०.००				
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	३३०.००	२३१०.००				
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	३३०.००	२३१०.००				
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	३३०.००	२३१०.००				
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	२४२०.००	१६९४०.००				
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	२४२०.००	१६९४०.००				
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	२४२०.००	१६९४०.००				
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	२४२०.००	१६९४०.००				
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	२४२०.००	१६९४०.००				
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	२४२०.००	१६९४०.००				
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	२९७०.००	२०७९०.००				
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	६०५.००	४२३५.००				

सडक विभागको दररेटलाई आधार मानिने

सडक विभागको दररेटलाई आधार मानिने

सडक विभागको दररेटलाई आधार मानिने

सडक विभागको दररेटलाई आधार मानिने


Kapanza

६९


१२. हेभी मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी

मेशिन / उपकरणको नाम	पहिचानको विवरण	समता/वर्ग	DoR कोड	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	६०५.००	४२३५.००				
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	६०५.००	४२३५.००				
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	६०५.००	४२३५.००				
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	६०५.००	४२३५.००				
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	६०५.००	४२३५.००				
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	१५४.००	१०७८.००				
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	३३०.००	२३१०.००				
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	३३०.००	२३१०.००				
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	३३०.००	२३१०.००				
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	३३०.००	२३१०.००				
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	३३०.००	२३१०.००				
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	३३०.००	२३१०.००				
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	३३०.००	२३१०.००				
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	३३०.००	२३१०.००				
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	३३०.००	२३१०.००				
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	४८४.००	३३८८.००				
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	४८४.००	३३८८.००				
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	१३२.००	९२४.००				
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	११०.००	७७०.००				
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	११०.००	७७०.००				
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	१४३.००	१००१.००				
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	१४३.००	१००१.००				
Welding Arc		30 + KVA	143 -	१२६५.००	८८५५.००				
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			८४१५.००	५८९०५.००				

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.



१३. ग्लास फाइबर सम्बन्धी दररेट

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाइ	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
क	Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)					
१	3.00 Ft long	पिस	७४२.५०	७४२.५०	७४२.५०	
२	4.00 Ft long	पिस	९९१.१०	९९१.१०	९९१.१०	
३	5.00 Ft long	पिस	१२३७.५०	१२३७.५०	१२३७.५०	
४	6.00 Ft long	पिस	१४८६.१०	१४८६.१०	१४८६.१०	
५	7.00 Ft long	पिस	१७३३.६०	१७३३.६०	१७३३.६०	
६	8.00 Ft long	पिस	१९८१.१०	१९८१.१०	१९८१.१०	
७	9.00 Ft long	पिस	२२२८.६०	२२२८.६०	२२२८.६०	
८	10.00 Ft long	पिस	२४७७.२०	२४७७.२०	२४७७.२०	
९	12.00 Ft long	पिस	२९७२.२०	२९७२.२०	२९७२.२०	
ख	Corrugated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)					
१	3.00 Ft long	पिस	४६९.७०	४६९.७०	४६९.७०	
२	4.00 Ft long	पिस	६२५.९०	६२५.९०	६२५.९०	
३	5.00 Ft long	पिस	७८२.१०	७८२.१०	७८२.१०	
४	6.00 Ft long	पिस	९३९.४०	९३९.४०	९३९.४०	
५	7.00 Ft long	पिस	१०९५.६०	१०९५.६०	१०९५.६०	
६	8.00 Ft long	पिस	१२५२.९०	१२५२.९०	१२५२.९०	
७	9.00 Ft long	पिस	१४०९.१०	१४०९.१०	१४०९.१०	
८	10.00 Ft long	पिस	१५६६.४०	१५६६.४०	१५६६.४०	
९	12.00 Ft long	पिस	१८७८.८०	१८७८.८०	१८७८.८०	
ग	Plain Sheet					
१	1.2mm thick	व.फि.	९९.००	९९.००	९९.००	
२	2.00mm thick	व.फि.	१४६.३०	१४६.३०	१४६.३०	
३	3.00mm thick	व.फि.	२१२.३०	२१२.३०	२१२.३०	
४	4.00mm thick	व.फि.	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
५	5.00mm thick	व.फि.	३१३.५०	३१३.५०	३१३.५०	
घ	Corrugated Advestor Sheet					
१	0.8mm thick	व.फि.	८२.५०	८२.५०	८२.५०	
२	1.20mm thick	व.फि.	१०५.६०	१०५.६०	१०५.६०	
३	2.00mm thick	व.फि.	१६५.००	१६५.००	१६५.००	

१४. विद्युतीय सोलार सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट

क्र.स	सामग्रीको नाम	अमता	ईकाइ	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
A	Solar Modulators (Vikram, Andromeda or equivalent)						
१	Solar Modulators	10wp/12	गोटा	९३५।०	९३५।०	९३५।०	
२	Solar Modulators	20wp/13	गोटा	१४३०।०	१४३०।०	१४३०।०	
३	Solar Modulators	40wp/14	गोटा	३५२०।०	३५२०।०	३५२०।०	
४	Solar Modulators	50wp/15	गोटा	३८५०।०	३८५०।०	३८५०।०	
५	Solar Modulators	75wp/16	गोटा	६६००।०	६६००।०	६६००।०	
६	Solar Modulators	100wp/17	गोटा	७५५०।०	७५५०।०	७५५०।०	
७	Solar Modulators	150wp/18	गोटा	१०७२५।०	१०७२५।०	१०७२५।०	
८	Solar Modulators	210wp/19	गोटा	१३८६०।०	१३८६०।०	१३८६०।०	
B	Battery Exide or equivalent						
१	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	५११५।०	५११५।०	५११५।०	
२	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	८५८०।०	८५८०।०	८५८०।०	
३	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	९३५०।०	९३५०।०	९३५०।०	
४	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	१२६५०।०	१२६५०।०	१२६५०।०	
५	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१५९५०।०	१५९५०।०	१५९५०।०	
६	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	१८१५०।०	१८१५०।०	१८१५०।०	
७	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	२९१५०।०	२९१५०।०	२९१५०।०	
८	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	३४६५०।०	३४६५०।०	३४६५०।०	
C	Charge Controller Luminus or equivalent						
१	6AMP/12V CONTROLLER	6A /12V	गोटा	३३०।०	३३०।०	३३०।०	
२	6AMP/12V AUTO CONTROLLER	10A /12V-24V	गोटा	७५।०	७५।०	७५।०	
३	6AMP/12V AUTO CONTROLLER	20A /12V-24	गोटा	१३२०।०	१३२०।०	१३२०।०	








१५ प्रिक्स्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टोनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		कैफियत
	Machine Made Precast Brick / Interlocks / Slabs / Kerbstones	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	
१	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	१९.४२	१०९६३.०४	१९.४२	१०९६३.०४	१९.४२	१०९६३.०४	
२	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	२१.४६	१२११७.३९	२१.४६	१२११७.३९	२१.४६	१२११७.३९	
३	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	१७.३८	१२४९२.९	१७.३८	१२४९२.९	१७.३८	१२४९२.९०	
४	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	१८.०४	१३२२२.४३	१८.०४	१३२२२.४३	१८.०४	१३२२२.४३	
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	
	Hollocon							
५	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	१२७.०५	१७१४.५७	१२७.०५	१७१४.५७	११८.४५	१५९७.८९	
६	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	१५०.१५	२०२६.३२	१५०.१५	२०२६.३२	१४३.३९	१९३४.३०	
७	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	१०१.६४	१३७१.६६	१०१.६४	१३७१.६६	९३.५१	१२६१.४९	
८	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	१२१.२८	१६३६.६४	१२१.२८	१६३६.६४	११२.२२	१५१३.९०	
९	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	८८.९४	१२००.२०	८८.९४	१२००.२०	८१.०५	१०९३.३५	
१०	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	१०१.६४	१३७१.६६	१०१.६४	१३७१.६६	९३.५१	१२६१.४९	
	Hexagon Interlock Pavers							
११	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)	३१.००	८६७.२६	३१.००	८६७.२६	३२.५५	९१०.६२	
१२	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)	३३.००	९२३.२१	३३.००	९२३.२१	३४.६५	९६९.३७	
१३	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)	३५.००	९७९.१६	३५.००	९७९.१६	३६.७५	१०२८.११	
१४	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)	४६.१५	१२९१.०९	४६.१५	१२९१.०९	४८.४६	१३५५.६४	
१५	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)	४८.०७	१३४४.८	४८.०७	१३४४.८	५०.४७	१४१२.०४	


१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरलक, इटा तथा कर्ब स्टेनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		कैफियत
१६	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)	५०.००	१३९८.८	५०.००	१३९८.८	५२.५०	१४६८.७४	
१७	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	३६.८२	१०९३.४७	३६.८२	१०९३.४७	३८.६६	११४८.१४	
१८	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	४३.८२	१३०१.३५	४३.८२	१३०१.३५	४६.०१	१३६६.४१	
१९	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	४७.९२	१४२३.११	४७.९२	१४२३.११	५०.३२	१४९४.२६	
२०	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	३०.६१	९०८.९७४	३०.६१	९०८.९७४	३२.१४	९५४.४२	
२१	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	३७.५४	१११४.७७३	३७.५४	१११४.७७३	३९.४२	११७०.५१	
२२	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	३९.८५	११८३.३८	३९.८५	११८३.३८	४१.८५	१२४२.५४	
२३	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	३६.९६	१०९७.६२४	३६.९६	१०९७.६२४	३८.८१	११५२.५०	
२४	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	४३.८९	१३०३.४२३	४३.८९	१३०३.४२३	४६.०८	१३६८.५९	
२५	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	४६.२०	१३७२.०३	४६.२०	१३७२.०३	४८.५१	१४४०.६३	
२६	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	४३.८९	१३०३.४२३	४३.८९	१३०३.४२३	४६.०८	१३६८.५९	
२७	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	५०.८२	१४०९.२३३	५०.८२	१४०९.२३३	५३.३६	१४८४.६९	
२८	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	५३.१३	१४७७.८२९	५३.१३	१४७७.८२९	५५.७९	१६५६.७२	
२९	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	५३.१३	१४७७.८२९	५३.१३	१४७७.८२९	५५.७९	१६५६.७२	
३०	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	६०.०६	१७८३.६३९	६०.०६	१७८३.६३९	६३.०६	१८७२.८२	
३१	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	६२.३७	१८५२.२३५	६२.३७	१८५२.२३५	६५.४९	१९४४.८४	
३२	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (Local Machine Made)	-	-	-	-	२५.०७	७४४.५८	
३३	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*200*80 (Local Machine Made)	-	-	-	-	३०.०७	८९३.०८	
Rectangular Interlock Pavers								
३४	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	३०.६१	१५३१.४२	३०.६१	१५३१.४२	२३.७१	११८५.४५	
३५	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	३६.३९	१८२०.३६	३६.३९	१८२०.३६	२५.९७	१२९८.३२	
३६	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	३८.७०	१९३५.९५	३८.७०	१९३५.९५	२८.२२	१४१९.२०	


१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टाेनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		कैफियत
३७	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	७०.६२	३५३३.४०	७०.६२	३५३३.४०	६६.६०	३३३०.०७	
३८	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	७७.९८	३९०१.४७	७७.९८	३९०१.४७	७३.५४	३६७७.१०	
३९	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	८०.९२	४०४८.६९	८०.९२	४०४८.६९	७६.३१	३८१५.७०	
४०	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (Local Machine Made)	-	-	-	-	२०.०७	१००३.५०	
४१	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (Local Machine Made)	-	-	-	-	२५.१३	१२५६.५०	
Behaton Interlock I Pavers								
४०	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	३४.६५	१२७५.४६१	३४.६५	१२७५.४६१	४१.४५	१५२५.५०	
४१	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	४१.५८	१५३०.५६२	४१.५८	१५३०.५६२	४०.८२	१५०२.१७	
४२	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	४३.८९	१६१५.५९२	४३.८९	१६१५.५९२	४४.२७	१६२९.०६	
४३	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	५०.८२	१८७०.६८२	५०.८२	१८७०.६८२	५१.१२	१८८१.३८	
४४	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	५७.७५	२१२५.७७२	५७.७५	२१२५.७७२	५७.६७	२१२२.१०	
४५	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	६०.०६	२२१०.८०२	६०.०६	२२१०.८०२	६०.१७	२२१४.०७	
Uni Interlock Pavers								
४६	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	३५.८१	१२४०.५४७	३५.८१	१२४०.५४७	३६.१६	१२५२.६५	
४७	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	४२.७४	१४८०.६४४	४२.७४	१४८०.६४४	४२.७०	१४७९.२४	
४८	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	४५.०५	१५६०.६८	४५.०५	१५६०.६८	४५.५१	१५७६.३६	
Zigzag Interlock Pavers								
४९	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	५०.८२	२००७.३९	५०.८२	२००७.३९	५०.८२	२००७.३९	
५०	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	५७.७५	२२८१.१३	५७.७५	२२८१.१३	५७.७५	२२८१.१३	
५१	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	६०.०६	२३७२.३७	६०.०६	२३७२.३७	६०.०६	२३७२.३७	
५२	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	८९.४५	३५५५.३५	८९.४५	३५५५.३५	८९.४५	३५५५.३५	
५३	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	९८.७७	३९०१.२२	९८.७७	३९०१.२२	९८.७७	३९०१.२२	
५४	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	१०२.५०	४०४८.८३	१०२.५०	४०४८.८३	१०२.५०	४०४८.८३	









१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टोनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		कैफियत
५५	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	१२५.५०	४९५७.२३	१२५.५०	४९५७.२३	१२५.५०	४९५७.२३	
५६	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	१३५.५०	५३५२.२३	१३५.५०	५३५२.२३	१३५.५०	५३५२.२३	
५७	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	१४६.५०	५७८६.७३	१४६.५०	५७८६.७३	१४६.५०	५७८६.७३	
५८	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 60mm, Dimension:225*125*60 (Local Machine Made)	-	-	-	-	२४.००	९३५.२८	
५९	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*125*80 (Local Machine Made)	-	-	-	-	२९.०५	११३२.०७	
Romba 3D interlock Pavers								
६०	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	४६.२०	१३६३.५८	४६.२०	१३६३.५८	४६.२०	१३६३.५८	
६१	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	५३.१३	१५६८.१२	५३.१३	१५६८.१२	५३.१३	१५६८.१२	
६२	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	५५.४४	१६३६.२९	५५.४४	१६३६.२९	५५.४४	१६३६.२९	
Square Interlock Pavers								
६३	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	६५.३३	१६३२.८३	६५.३३	१६३२.८३	६५.३३	१६३२.८३	
६४	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	७९.३६	१९८३.६१	७९.३६	१९८३.६१	७९.३६	१९८३.६१	
६५	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	१०१.३५	२५३३.४१	१०१.३५	२५३३.४१	१०१.३५	२५३३.४१	
६६	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६०.०६	१५०१.२३	६०.०६	१५०१.२३	६०.०६	१५०१.२३	
६७	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६६.९९	१६७४.४४	६६.९९	१६७४.४४	६६.९९	१६७४.४४	
६८	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६९.३०	१७३२.१९	६९.३०	१७३२.१९	६९.३०	१७३२.१९	
Cobble Interlock Pavers								
६९	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	१३.८६	१३८६.०४	१३.८६	१३८६.०४	१३.७१	१३७१.३०	
७०	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	१६.१७	१६१७.०६	१६.१७	१६१७.०६	१६.२१	१६२१.२०	
७१	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	१९.०६	१९०५.८२	१९.०६	१९०५.८२	१८.७०	१८७०.०५	
Interlock Pavers								
७२	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	५७.७५	१५३९.८०	५७.७५	१५३९.८०	५५.४८	१४७९.३२	
७३	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६३.५३	१६९३.७८	६३.५३	१६९३.७८	६१.७२	१६४५.६२	
७४	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६५.८४	१७५५.३८	६५.८४	१७५५.३८	६४.५२	१७२०.३८	

१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टोनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		कैफियत
	Interlock With Cobble Pavers							
७५	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६१.२२	१५३०.१०	६१.२२	१५३०.१०	५८.१२	१४७२.६२	
७६	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६८.१५	१७०३.३२	६८.१५	१७०३.३२	६५.४६	१६३६.१२	
७७	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	७०.४६	१७६१.०६	७०.४६	१७६१.०६	६८.२७	१७०६.४६	
	Matrix Slab / Tiles							
७८	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१८७.११	११६९.७३	१८७.११	११६९.७३	१८७.११	११६९.७३	
७९	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	२०७.९०	१२९९.६९	२०७.९०	१२९९.६९	२०७.९०	१२९९.६९	
८०	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	२३३.३१	१४५८.५६	२३३.३१	१४५८.५६	२३३.३१	१४५८.५६	
८१	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	३७५.४०	२३४६.८४	३७५.४०	२३४६.८४	३७५.४०	२३४६.८४	
८२	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	४२५.४०	२६५९.४१	४२५.४०	२६५९.४१	४२५.४०	२६५९.४१	
८३	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	४७५.४०	२९७१.९९	४७५.४०	२९७१.९९	४७५.४०	२९७१.९९	
	Mixed Fusion Slab / Tiles							
८४	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	११२६.१३	११७५.३६	११२६.१३	११७५.३६	१०९९.७५	११४७.८३	
८५	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१२४१.६३	१२९५.९१	१२४१.६३	१२९५.९१	१२१८.२०	१२७१.४६	

१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टोनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		कैफियत
८६	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१४०३.३३	१४६४.६८	१४०३.३३	१४६४.६८	१३७५.३०	१४३५.४३	
	Nostalgic Pavers							
८७	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	२४४१.००	२४४२.७४	२४४१.००	२४४२.७४	२४९३.७५	२३९७.३१	
८८	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	२८२९.७५	२७२०.३२	२८२९.७५	२७२०.३२	२७४३.१३	२६३७.०४	
८९	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	३०६०.७५	२९४२.३९	३०६०.७५	२९४२.३९	२९९२.४०	२८७६.७७	
९०	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	४०४.२५	१६८३.३४	४०४.२५	१६८३.३४	४०९.४०	१६७९.८८	
	I-shaped Interlock Pavers							
९१	I-shaped Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60mm	३०.३०	१०७५.८९	३०.३०	१०७५.८९	३०.३०	१०७५.८९	
९२	I-shaped Interlock Pavers Single colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60mm	३३.३३	११८३.४८	३३.३३	११८३.४८	३३.३३	११८३.४८	
९३	I-shaped Interlock Pavers Blended colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60	३४.९	१२२२९.२२	३४.९	१२२२९.२२	३४.९०	१२२२९.२२	
९४	I-shaped Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M30 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*150*60	-	-	-	-	२३.०५	८१७.१२	
९५	I-shaped Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 80mm. Dimension 200*150*80	-	-	-	-	२८.०५	९९४.३७	
	S-lock Interlock Pavers							
९६	S-lock Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm	२२.८३	११२९.९९	२२.८३	११२९.९९	२३.९७	११८६.४९	
९७	S-lock Interlock Pavers Single colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm	२४.५	१२१२.६५	२४.५	१२१२.६५	२५.७३	१२७३.३९	
९८	S-lock Interlock Pavers Blended colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm	२५.६	१२६७.९	२५.६	१२६७.९	२६.८८	१३३०.५६	
सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति पिस दररेट	प्रति र.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति र.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति र.मि. दररेट	
	Half batterd Kerbstone							
९९	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३३४.९५	१११५.३९	३३४.९५	१११५.३९	३३४.९५	१११५.३९	
१००	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३५८.०५	११९२.३१	३५८.०५	११९२.३१	३५८.०५	११९२.३१	
१०१	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	३००.३०	१०००.००	३००.३०	१०००.००	३००.३०	१०००.००	
१०२	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	३२३.४०	१०७६.९२	३२३.४०	१०७६.९२	३२३.४०	१०७६.९२	
१०३	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	३३४.९५	१३३९.८०	३३४.९५	१३३९.८०	३३४.९५	१३३९.८०	

१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टोनको दररेट


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट		आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		कैफियत
१०४	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	३५८.०५	१४३२.२०	३५८.०५	१४३२.२०	३५८.०५	१४३२.२०	
१०५	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20 or above. Thickness: 380mm, Dimension: 250*165*380 (LxBxH) (NS Standard)	२२०.००	८८०.००	२२०.००	८८०.००	२२०.००	८८०.००	
१०६	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 380mm, Dimension: 250*16*380 (LxBxH) (NS Standard)	२३०.००	९२०.००	२३०.००	९२०.००	२३०.००	९२०.००	
	Splayed kerb stone							
१०७	Splayed kerb stone Gray colour with Compressive strength Of M20 or above (NS Standard). Dimension 250*165*380mm (L*B*H)	२४०.००	९६०.००	२४०.००	९६०.००	२४०.००	९६०.००	
१०८	Splayed Battered kerb stone Grey colour with Compressive strength Of M25 or above (NS Standard). Dimension 250*165*380mm (L*B*H)	२४०.००	१०००.००	२४०.००	१०००.००	२४०.००	१०००.००	
	Bullnose Kerbstone							
१०९	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३७५.३८	१२५०.००	३७५.३८	१२५०.००	३७५.३८	१२५०.००	
११०	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३९२.७०	१३०७.६९	३९२.७०	१३०७.६९	३९२.७०	१३०७.६९	
	Kerbstone (Local Machine Made)							
१११	Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 300mm, Dimension:300*300*150 (LxBxH) (Local Machine Made)	-	-	-	-	१५०.६७	४७७.००	
११२	Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250 (LxBxH) (Local Machine Made)	-	-	-	-	२००.००	७०३.३३	
११३	Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 300mm, Dimension:350*300*200 (LxBxH)(Local Machine Made)	-	-	-	-	१९९.००	७२६.६७	
११४	Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250 (LxBxH)(Local Machine Made)	-	-	-	-	२३९.००	८६०.००	
११५	Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 300mm, Dimension:350*300*200 (LxBxH)(Local Machine Made)	-	-	-	-	२२५.००	८३४.००	
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति सेट दररेट	प्रति रु.मि. दररेट	प्रति सेट दररेट	प्रति रु.मि. दररेट	प्रति सेट दररेट	प्रति रु.मि. दररेट	
	V Shape Precast Drain							
११६	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	४०९.१०	१३६२.३९	४०९.१०	१३६२.३९	४०९.१०	१३६२.३९	
	Mortars and Plaster for Wall & Flooring Works							
११७	AAC Block Joining Mortar(Sand Base) for AAC Block and Fly Ash Bricks.120 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 3-6mm)	७७०.००		७७०.००		७७०.००		प्रति बोरा
११८	AAC Block Joining Mortar(Lime Base) for AAC Block and Fly Ash Bricks.170 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 2-5mm)	८७०.००		८७०.००		८७०.००		प्रति बोरा
११९	Brick Joining Mortar for Clay , Red, Concrete block/bricks.40 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 3-5mm)	३९५.००		३९५.००		३९५.००		प्रति बोरा
११९	Ready-Mix Plaster-for all wall type.(AAC Block, Concrete block, Clay Bricks). 15-20 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 10-12mm)	३५०.००		३५०.००		३५०.००		प्रति बोरा

Dr. Pragna

१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टाेनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
११९	Water proof Plaster-for all wall type.(AAC Block, Concrete block, Clay Bricks). 15-20 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 10-12mm)	४३०.००	४३०.००	४३०.००	प्रति बोरा
१२०	Water proof Master-for Tarace, Bathroom , Water Tanks, Exterior walls Sunshades, Canal Linings. 240sq. ft. per 20kg bag (for 0.6-0.8mm thick coat)	३५००.००	३५००.००	३५००.००	प्रति बोरा
१२०	Tile Adhesive-for Ceramic/vitrified tiles, wall/flooring, external/internal Bathroom. 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	४२५.००	४२५.००	४२५.००	प्रति बोरा
१२१	Tile Adhesive 100 Ceramic and clay tiles/cement based backgrounds. Internal dry area application. 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	४००.००	४००.००	४००.००	प्रति बोरा
१२१	Tile powerfix 200 vitrified,semi vitrified and natural stones. Suitable for Internal(floor and wall)+External Floors 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	५००.००	५००.००	५००.००	प्रति बोरा
१२२	Tile powerfix 300 vitrified,semi vitrified,glass mosaic tiles and all stones. Suitable for Internal(floor and wall)+External Floors suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	७००.००	७००.००	७००.००	प्रति बोरा
१२२	TILE MASTER 400- all types of tyles and stones, suitable for internal exteranl (floor and wall), suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	९००.००	९००.००	९००.००	प्रति बोरा
१२३	TILE MASTER 500- all types of tyles and stones, suitable for internal and external(floor and wall), suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	१२००.००	१२००.००	१२००.००	प्रति बोरा
	Precast Boundary Wall				
१२४	Precast Boundary Wall : above the ground level with M20 grade of concrete of 6 inch X 6 inch Post, and 7ft X2 inch X 1ft panel (L*B*H). Considering post and panel cap. (ApproxWeight/sqft 24.71kg.)	२७५.००	२७५.००	२७५.००	व.फि.
१२५	CSEB Interlocking brick(Dimension:30*15*10 cm)	४५.००	४५.००	४५.००	गोटा
१२६	Concrete Brick dimension: 23*11*7.5 cm	१८.००	१८.००	१८.००	गोटा
१२७	Pavor Block Hexagon- 20.6*20.6 cm Thickness:60mm	३०.००	३०.००	३०.००	गोटा
१२८	Pavor Block Hexagon- 20.6*20.6 cm Thickness:80mm	४०.००	४०.००	४०.००	गोटा
१२९	Concrete Precast Bench all complete set.	-	-	४५००.००	सेट









१६. सिंचाइ गेट तथा स्टिल स्ट्रक्चर कार्यको दररेट

क्र.स	सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१ /०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
१	Steel Gates				
१.१	ISMC 100	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००	२७५.००
१.२	ISMC 125	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००	२७५.००
१.३	ISMC 150	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००	२७५.००
१.४	ISA 7575	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००	२७५.००
१.५	ISA 5050	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००	२७५.००
२	Spindle for gates				
२.१	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	५५००.००	५५००.००	५५००.००
२.२	Supply and Fixing of Steel Gate Including Spindle all complete.	प्रति के.जी	३१५.००	३१५.००	३१५.००
३	Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)				
३.१	गेट गियर सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११०००.००	११०००.००	११०००.००
३.२	गेट गियर सेट १०-१५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७४००.००	२७४००.००	२७४००.००
३.३	गेट गियर सेट १५-२० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१०००.००	४१०००.००	४१०००.००
३.४	गेट गियर सेट २०-२५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४५००.००	५४५००.००	५४५००.००
४	Thrust Bearing	प्रति सेट	१२००.००	१२००.००	१२००.००
५.	Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	११६००.००	११६००.००	११६००.००
६.	Slide Roller	प्रति गोटा	५१००.००	५१००.००	५१००.००
७.	Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	११२००.००	११२००.००	११२००.००
८.	PVC Water stopper (water bar) for canal lining				
८.१	230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि	११००.००	११००.००	११००.००
८.२	150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि	७५०.००	७५०.००	७५०.००
९.	Rubber Seal				
९.१	For canal				
९.१.१	४ "	प्रति र.मि	-	५५०.००	५५०.००
९.१.२	६"	प्रति र.मि	७५५.००	७५०.००	७५०.००
९.१.३	९"	प्रति र.मि	११५५.००	११५५.००	११५५.००
९.२	For Irrigation Gates				
९.२.१	४"-५"	प्रति र.मि	१०००.००	१०००.००	१०००.००
९.२.२	६"-८"	प्रति र.मि	१५००.००	१५००.००	१५००.००
९.२.३	Type - flat	प्रति र.मि	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
९.२.४	Type - P (bulb at one end)	प्रति र.मि	२२००.००	२२००.००	२२००.००
९.२.५	Type - Double stem (single bulb at center)	प्रति र.मि	२२००.००	२२००.००	२२००.००
९.२.६	Type - Double bulb (bulb at both ends)	प्रति र.मि	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
९.२.७	Type - L or Z	प्रति र.मि	३०२५.००	३०२५.००	३०२५.००
९.२.८	Type - corner	प्रति र.मि	३०२५.००	३०२५.००	३०२५.००
१०	Cone shaped bearing, bearing plate and nut				
१०.१	For cross regulator gate	प्रति सेट	१००००.००	१००००.००	१००००.००
१०.२	For Tertiary Gate	प्रति सेट	७०००.००	७०००.००	७०००.००

१६. सिंचाइ गेट तथा स्टिल स्ट्रक्चर कार्यको दररेट

क्र.स	सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१ /०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट
११	Supply and Fixing of cone bearing				
११.१	No: 30208	प्रति सेट	२०००.००	२०००.००	२०००.००
११.२	No: 30310	प्रति सेट	३५००.००	३५००.००	३५००.००
१२	Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति के.जी	३००.००	३००.००	३००.००
१३	Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र.मि	२०००.००	२०००.००	२०००.००
१४	Sheet Pile	प्रति के.जी	१८९.००	१८९.००	१८९.००