





जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)
जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दर रेट

आ.व.०८१/८२

तयार गर्ने :

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी
आषाढ २०८१



नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत
जिल्ला दर रेट

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i-ii
	निर्णय नं.१	iii
१.	कामदारहरुको ज्याला दर	१-२
२.	ढुवानी दर	३-४
३.	निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	५-९
४.	फलामजन्य निर्माण सामाग्री	१०-१४
५.	सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	१५-१६
६.	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री	१७
७.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री	१८-२२
७.१	एच.डी.पी.पाइप	२३
७.२	यु.पि.भि.सी.पाइप	२४
७.३	सि.पि.भि.सी.पाइप	२५-२९
७.४	पी.पी.आर फिटिङ्स	३०-३१
७.५	यु.पि.भि.सी.फिटिङ्स	३२
७.६	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री	३३-४१
७.७	ईनार तथा ट्युबेल सम्बन्धी सामाग्री	४२
७.८	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	४३-४४
८.	विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	४५-४९
९.	लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	५०
१०.	विविध निर्माण सामाग्री	५१
११.	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर	५२-५५
१२.	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	५६-५८
१३.	फाइबर ग्लास सम्बन्धी	५९
१४.	मेशिन उपकरणबाट गरीने कार्य	६०
१५.	विद्युतीय सोलार सम्बन्धी	६१
१६.	मेशिन मेड कंक्रीट पेभर्स कार्य	६२-६८
१७	सिंचाई गेट	६९
	निर्णय नं.२	७०

आज मिति २०८१ साल असार ३० गते नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री स्किम श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ अनुसार आ.व.०८१।८२ का लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला भरि लागु हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारहरुको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहाय बमोजिमका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी देहाय बमोजिम निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

१. अध्यक्ष : प्र.जि.अ. श्री स्किम श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न.प.(बसुप)
२. सदस्य : जि.स.स.प्रमुख श्री भगौती यादव, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, न.प.(बसुप)
३. सदस्य : नि.जि.स.अ. श्री कृष्ण प्रसाद पन्थी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, न.प.(बसुप)
४. सदस्य : प्र.को.नि. श्री कमल सापकोटा, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, न.प.(बसुप)
५. सदस्य : अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश अग्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, न.प.(बसुप)
६. सदस्य : सचिव श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल, निर्माण व्यवसायी संघ, न.प.(बसुप)
७. सदस्य सचिव : सि.डि.ई. टंक बहादुर केसी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डि.का., न.प.(बसुप)

आमन्त्रित

सि.नं.	नाम,थर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१	श्री धनपत यादव	नगरप्रमुख	रामग्राम नगरपालिका, परासी	
२	श्री शम्भुलाल श्रेष्ठ	नगरप्रमुख	बर्दघाट नगरपालिका, बर्दघाट	
३	श्री विमला अर्याल	नगरप्रमुख	सुनवल नगरपालिका, सुनवल	
४	श्री सुखाडी प्रसाद चौधरी	अध्यक्ष	सरावल गाउँपालिका, सरावल	
५	श्री टेकनारायण उपाध्याय	अध्यक्ष	सुस्ता गाउँपालिका, सुस्ता	
६	श्री उमेशचन्द्र यादव	अध्यक्ष	प्रतापपुर गाउँपालिका, प्रतापपुर	
७	श्री वैजु प्रसाद गुप्ता	अध्यक्ष	पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, बेलासपुर	
८	श्री धनिराम चौधरी	सदस्य	जिल्ला समन्वय समिति, न.प.बसुप	
९	श्री यम रत्न कुँवर	उ.प.अ.	रामग्राम नगरपालिका, परासी	
१०	श्री लक्ष्मण पन्थी		बर्दघाट नगरपालिका, बर्दघाट	
११	श्री सागर राना	अ.स.र.	सुनवल नगरपालिका, सुनवल	
१२	श्री शिवान मिश्रा	उ.प.अ.	सरावल गाउँपालिका, सरावल	
१३	श्री शम्भुलाल यादव	सदस्य	सुस्ता गाउँपालिका, सुस्ता	
१४	श्री उमेश गुप्ता	अ.स.र.	प्रतापपुर गाउँपालिका, प्रतापपुर	

सि.नं.	नाम, थर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१५	गण्डलाल कुम्वल	सि.प.प.प.	पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, बेलासपुर	
१६	सिलक राम गढायेथि	का.प्रमुख	नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिंचाई व्यवस्थापन डि.	
१७	डा. खोन्टुनाथ चौखे	प्रमुख	कृषि ज्ञान केन्द्र, न.प.(बसुप)	
१८	मिहिरा राज गाले	डि.न.प.	डिभिजन वन कार्यालय, न.प.(बसुप)	
१९			भेटीरीनरी अस्पताल तथा पशु से.विज्ञ केन्द्र रुपन्देही र न.प.बसुप	
२०			खानेपानी तथा सरसफाई डि.का. रुपन्देही, सम्पर्क कार्यालय न.प.	
२१			सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवन, शाखा परासी	
२२			शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रुपन्देही	
२३			प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना	
२४			बुटवल नारायणघाट सडक स्तरोन्नती आयोजना बर्दघाट	
२५	विष्णु दास लामा	डि.प.	डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवल	
२६			हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तु	
२७	सोम बाबु शर्मा	सि.प.	सुनवल न.प.	
२८	प्रभुनाथ पाण्डे	पडा.प.प.	सुनवल न.प.	
२९	सुलाल कुम्वल	प.प.प.	सुनवल न.प.	
३०	उमेश प.प.	प.प.	जि.प.प.प.प.प.प.	
३१	हेमन्त कुमार चौखे	प.प.प.	परास न.प.	
३२	किशोर कुमार चौखे	इन्जिनियर	वर्दघाट नगरपालिका	

३३ सुवर्णकुमार कुम्वल

वि.प.

राजमार्ग - १२.

३४ माधव शर्मा

डि. (राजमार्ग न.प.)

३५

निर्णयः

१. यस जिल्लाको आ.व. ०८१।८२ को लागि निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निर्धारणको लागि प्रचलित बजार दर एवं जिल्लासँग सीमाना जोडिएका जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेट समेतलाई आधार लिई यस जिल्लाको दररेट निर्धारणको लागि गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन बैठकमा पेश भई छलफल गरियो ।
२. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको आ.व. ०८१।८२ का लागि निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारहरुको ज्याला निश्चित गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालय/संघ/संस्था/कलकारखाना/जिल्लासँग सीमाना जोडिएका जिल्लाको दररेट तथा प्रचलित स्थानीय बजार दर समेतको आधारमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधन सहित) अनुसार यसै साथ संलग्न पाना थान ६० मा उल्लेख भए बमोजिम आ.व.०८१।८२ का लागि जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

[Handwritten signatures and stamps are present below the text, including dates like 11.3.15 and 11.3.15.]

१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्यावियन बून्ने मिस्त्री, ट्युबवेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालू कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	९००	९००	९४५	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	६००	६००	६४८	
३	बनज्यामी	" "	६००	६००	६४८	
४	बनज्यामी सूपरभाइजर	" "	७००	७००	७३५	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालू	मासिक	१५००	१५००	१५०००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५७५	५७५	६०५	
७	साधारण सूपरभाइजर (निर्माण कार्यको लागि)	" "	५७५	५७५	६४८	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दूरीसंभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	" "	५७५	५७५	६०५	
९	चित्रकार (पेन्टर)	" "	६७५	६७५	७१०	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मृत्तीहरु कूट्ने/वनाउने विशेष किसिमका कालीगढ	" "	१२५०	१२५०	१३१५	
११	बार वेण्डर, लोहकर्मी (ब्ल्याकस्मीथ)	" "	८७०	८७०	९१५	
१२	ढुङ्गा/काठमा बुट्टा भर्ने, फोटोग्राफर	" "	८७०	८७०	९१५	
१३	ब्लास्टर	" "	८७०	८७०	९१५	
१४	ब्लास्टर हेल्पर	" "	६००	६००	६३०	
१५	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	" "	८६०	८६०	९०५	
१६	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	" "	८४०	८४०	८८५	
१७	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	" "	६८०	६८०	७१५	
१८	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	५७५	५७५	६०५	
१९	पीच व्यायलर, पम्म अपरेटर, बोरीङ्ग अपरेटर, जुनियर ल्याव. टे., आ. वा. अपरेटर	" "	६००	६००	६३०	
२०	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	६००	६००	६३०	
२१	पथ प्रदर्शक	" "	५७५	५७५	६०५	
२२	डुप्लिकेटर/फोटोकपियर	" "	५७५	५७५	६०५	
२३	भरीया	" "	५७५	५७५	६०५	
२४	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सर्भे हेल्पर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	" "	६००	६००	६३०	
२५	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	" "	८००	८००	८४०	
२६	हेभी ईक्वीपमेन्ट अपरेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	" "	१०००	१०००	१०५०	
२७	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	" "	६००	६००	६३०	
२८	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	" "	६५०	६५०	६८५	
२९	ड्राइभर कम मेकानिक्स	" "	८००	८००	८४०	
३०	मेकानिक्स	" "	६००	६००	६३०	
३१	नर्सरी नाईके, वन हेरालू (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासिक	१६०००	१६०००	१७३००	
३२	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा	१४०	१४०	१५०	


१. कामदारहरूको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
३३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	१०००	१०००	१०५०	
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति सेवर/दिन	८००	८००	८४०	
३५	सेनेटरी सामानको फिटिङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	४५	४५	५०	
३६	ज्यामी नाइके	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		६२०	६५०	
३७	सुपरभाइजर SLC वा सो सरह	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		६७२	१०९५	
३८	प्लम्बर हेल्पर	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		६०९	६४०	
३९	सिनियर ल्याब टेक्निसियन	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		६७२	११३०	
४०	जुनियर ल्याब टेक्निसियन	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		६०९	१०९५	
४१	सवारी हेल्पर	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		५५७	६८५	
४२	Computer Operator	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		७०४	१०९५	
४३	Assistant Sub Engineer	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		८०९	१०९५	
४४	Sub Engineer	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		९५०	११३०	
४५	Engineer	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		१३३९	१४५५	
४६	अनुबन्धित ज्यामि	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		५००	५२५	
४७	कृषि मजदुर	" "	६००	६००	६४८	
खानी सम्बन्धी काम गर्ने (असंगठित क्षेत्रका) कामदारहरू						
४८	खनेल, स्याम्पलर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५८०	५८०	६१०	
४९	क्याम्प वर्कर	" "	५८०	५८०	६१०	
५०	ड्रिल हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	६००	६००	६३०	
ओभरहेड ट्याकी सम्बन्धी						
५१	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१३००	१३००	१३६५	
५२	अदक्ष	" "	८००	८००	८४०	
५३	गेट अपरेटर	" "	६५०	६५०	६८५	

नोट :- उपरोक्त पदका कामदारहरू बाहेक अन्य पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको सुरु तलवलाई आधारमानी दैनिक ज्याला कायम गर्ने । Man Month हिसाब गर्दा २६ दिनलाई मासिक कार्य दिन मानिनेछ ।





२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
	१) सजिलो सामान (डोको, धुन्से, बोरा, बाक्स, आदिमा राखी १ व्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पूग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३.००	३.००	३.००	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने □ तर क्षमता अनुसार तौल नपूग्ने □ सामानहरू, जस्तै: कर्कटपाता, बूनेको ग्याबियन तारजाली, बिस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिस्वा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	४.००	४.००	४.००	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरू जस्तै: जि. आई. पाईप, काँडेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्ट्स/विजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५.००	५.००	५.००	
	४) भो.पू. को लट्ठा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६.००	६.००	६.००	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	७.००	७.००	७.००	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	११.००	११.००	११.००	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.००	२.००	२.००	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	५००.००	५००.००	५००.००	
४.	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)			-	-	
	क. सजिलो सामान			-	-	
	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७५.००	७५.००	७५.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७०.००	७०.००	७०.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५०.००	५०.००	५०.००	
	ख. असजिलो सामान			-	-	
	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१००.००	१००.००	१००.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	९०.००	९०.००	९०.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७०.००	७०.००	७०.००	
५	ट्रयाक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)			-	-	
क	तेल बाहेक	प्रतिदिन	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	७,०००.००	७,०००.००	७,०००.००	
६	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (दक चलन नसक्ने) मा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
७	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)			-	-	
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	३५.००	३५.००	३५.००	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४०.००	४०.००	४०.००	
	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४५.००	४५.००	४५.००	

③


२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	१५.००	१५.००	१५.००	
८.	लोड र अनलोड (ढुवै)			-	-	
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२३.००	२३.००	२३.००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	४०.००	४०.००	४०.००	
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
११.	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
१२.	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२२.००	२२.००	२२.००	
१३.	मलखाद रिपेरिड तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	२२.००	२२.००	२२.००	
१४.	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	६००.००	६००.००	६००.००	
१५.	हयुमपाइप तथा पिपसिपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मुल्यको आधारमा)			-	-	
क	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१५.००	१५.००	१५.००	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१८.००	१८.००	१८.००	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२२.००	२२.००	२२.००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२७.००	२७.००	२७.००	
१६.	ग्याबियन तारजाली ट्रक वा ट्रक्टरबाट ढुवानी			-	-	
	पक्की सडकमा		५.००	५.००	५.००	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	४.००	४.००	४.००	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	४.००	४.००	४.००	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	२.००	२.००	२.००	
	कच्ची सडकमा			-	-	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	५.००	५.००	५.००	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	५.००	५.००	५.००	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	४.००	४.००	४.००	
१७.	ढुंगा बाट समान ढुवानी गर्ने कार्य			-	-	
	ग्याबिन जाली	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	ढुंगा	प्रति घ.मी.	४००.००	४००.००	४००.००	
	अन्य सामग्री	प्रति किलो	०.६०	०.६०	०.६०	

(४)

नोट :

- माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ ।
- निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।



३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कीफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	ईटा					
क	चिमनी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१४६३०।००	१४६३०।००	१४६३०।००	
ख	चिमनी भट्टाको द्वितीय श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१०७८०।००	१०७८०।००	१०७८०।००	
ग	मोशन मेड (चाईनिज ईटा) (ढुवानी सहित)	हजार	१४३००।००	१४३००।००	१४३००।००	
घ	स्थानीय भट्टाको ईटा	हजार	१०६७०।००	१०६७०।००	१०६७०।००	
ङ	राठ ईटा (ढुवानी सहित)	हजार	९९००।००	९९००।००	९९००।००	
च	ईटाको टुक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२	ढुंगा					
क	बोल्डर	घ.मी.	२२५।००	२२५।००	२३६।७५	
ख	फोरवा ढुंगा	घ.मी.	२५८५।००	२५८५।००	२७१।२५	
३	गिट्टी, ग्राभेल	घ.मी.				
क	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि (आरविएम)	घ.मी.	१६५।००	१७३।००	१८१।५०	
ख	गोलो गिट्टी दाउन्ने पुर्व (१० देखी ४० मी.मी.)	घ.मी.	१७६।००	१८५।००	१९४।२५	
ग	क्रसरको गिट्टी					
ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	२०३५।००	२१४।००	२२४।७०	
ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	२०६२।५०	२१६।००	२२७।२५	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१७८।७५	१८७।००	१९६।७५	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१४८५।००	१५६।००	१६३।००	
ग.५	Crusher Run Material 0-63mm Down (for Sub-base)	घ.मी.			२१०।००	
घ	ढुंगाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मी.	१६५।००	१७३।००	१८१।५०	
४	बालुवा/माटो					
क	बालुवा (लोकल खोला)	घ.मी.	१२३२।००	१२३२।००	१२९।३६०	
ख	धोएको बालुवा (क्रसरको)	घ.मी.	२४२।००	२४२।००	२५४।१००	
ग	पुने माटो	घ.मी.	३३०।००	३३०।००	३४६।५०	
घ	जोडाईको माटो	घ.मी.	३४१।००	३४१।००	३५८।०५	
ङ	बिरुवा रोप्नको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४४०।००	४४०।००	४६२।००	
५	सिमेन्ट					
क	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	७२५।००	७१५।००	६१५।००	
ख	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	६२०।००	६१०।००	५१५।००	
ङ	सेतो सिमेन्ट (40 kg)	"	९५५।००	९६५।००	९६५।००	
च	कंक्रीट एडमिक्स्चर					
च१	कंक्रीट एडमिक्स्चर	के.जी.	३७४।००	३७४।००	३७४।००	
च२	प्लास्टिडाइजर	लिटर	३९।०५	३९।०५	३९।०५	
च३	एन्टि टरमाइट	लिटर	९४३।००	९४३।००	९४३।००	
च४	वाटर रिपेलिङ कम्पाउण्ड	लिटर	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०	
च५	क्रयाक रिड्यूसर	के.जी.	६४९।००	६४९।००	६४९।००	
च६	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	लिटर	३०८।००	३०८।००	३०८।००	
च७	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर	के.जी.	३६३।००	३६३।००	३६३।००	
६	काठ					
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१६५०००।००	१६५०००।००	१६५०००।००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	"	११८८००।००	११८८००।००	११८८००।००	
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	"	४९८३०।००	४९८३०।००	४९८३०।००	
घ	दाउरा	के.जी.	१२६५	१२६५	१२६५	
७	सिमेन्ट कंक्रीट (आर.सि.सी.) बाट निर्मित (भ्याल, ढोका/ भेल्टीलेसनका फ्रेमहरू (size 4"x2.75" Concrete mix design- 1:1:1_ proportion & 2 no of 7mm Re-bar_					
क	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका फ्रेमहरू	र.फी.	२४३।९०	२४३।९०	२४३।९०	
ख	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका आर्क फ्रेमहरू	र.फी.	४५६।५०	४५६।५०	४५६।५०	
८	छोस्किनी					
क.१	छोस्किनी १०० मि.मि.	गोटा	३६।३०	३६।३०	३६।३०	
क.२	छोस्किनी १५० मि.मि.	"	४५।९०	४५।९०	४५।९०	

१३/०५/२०

२

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
८.३	छेस्कनी २०० मि.मि.	"	६३८०	६३८०	६३८०	
८.४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	"	७५/९०	७५/९०	७५/९०	
८.५	छेस्कनी ३००	"	९९/००	९९/००	९९/००	
९	कब्जा					
८.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गोटा	१३२०	१३२०	१३२०	
८.२	कब्जा १०० मि.मि.	"	२४२०	२४२०	२४२०	
८.३	कब्जा १५० मि.मि.	"	५२८०	५२८०	५२८०	
१०	हेण्डल तथा अन्य					
१०.१	हेण्डल फलामे (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२४२०	२४२०	२४२०	
१०.२	हेण्डल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	२९/७०	२९/७०	२९/७०	
१०.३	हेण्डल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	"	२९/३४०	२९/३४०	२९/३४०	
१०.४	हेण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	२०/२४०	२०/२४०	२०/२४०	
१०.५	पेच (Screw nails)	"	१/९०	१/९०	१/९०	
१०.६	जे हुक	"	२५/३०	२५/३०	२५/३०	
१०.७	विट्रुमिन वासर	"	२/२०	२/२०	२/२०	
१०.८	मोर्टिस लक	"	१३२८/८०	१३२८/८०	१३२८/८०	
१०.९	होल्ड फास्ट	"	२०/९०	२०/९०	२०/९०	
१०.१०	डोर स्त्रीङ फलामे	"	१७३८/०	१७३८/०	१७३८/०	
१०.११	डोर स्त्रीङ ब्रास	"	३०५/८०	३०५/८०	३०५/८०	
१०.१२	मस्क्युटो नेट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	३९/२४०	३९/२४०	३९/२४०	
१०.१३	एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हेभी)	"	१९/२५०	१९/२५०	१९/२५०	
१०.१४	चिकेन बायर मेस	"	१५/२९०	१५/२९०	१५/२९०	
१०.१५	नेट बोल्ट वासर सहित	के.जी.	१८/४८०	१८/४८०	१८/४८०	
११	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मी.	२५/४९/००	२५/४९/००	२५/४९/००	
१२	ऐना पारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	९०६/४०	९०६/४०	९०६/४०	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०२८/५०	१०२८/५०	१०२८/५०	
	५ मि.मि.	व.मि.	१४५५/३०	१४५५/३०	१४५५/३०	
१३	ऐना अपारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	७८५/४०	७८५/४०	७८५/४०	
	४ मि.मि.	व.मि.	११७२/६०	११७२/६०	११७२/६०	
१३.१	ऐना कालो					
	४ मि.मि.	व.मि.	११२६/४०	११२६/४०	११२६/४०	
१४क	प्लाइउड					
	३ मि.मि.	व.मि.	३४६/५०	३४६/५०	३४६/५०	
	४ मि.मि.	व.मि.	४०४/८०	४०४/८०	४०४/८०	
	६ मि.मि.	व.मि.	४३३/४०	४३३/४०	४३३/४०	
	८ मि.मि.	व.मि.	५२०/३०	५२०/३०	५२०/३०	
	१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	१०९१/२०	१०९१/२०	१०९१/२०	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१२०६/७०	१२०६/७०	१२०६/७०	
	१८ मि.मि.	व.मि.	१७३२/५०	१७३२/५०	१७३२/५०	
१४ख	टिक प्लाइ उड					
	३ मि.मि.	व.मि.	२६६/२०	२६६/२०	२६६/२०	
	४ मि.मि.	व.मि.	३८७/२०	३८७/२०	३८७/२०	
	६ मि.मि.	व.मि.	९९८/८०	९९८/८०	९९८/८०	
	१२ मि.मि.को वाटर प्रूफ (शिखर)	व.मि.	१४३२/२०	१४३२/२०	१४३२/२०	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	३०४९/२०	३०४९/२०	३०४९/२०	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ(शिखर) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	३४०/७८०	३४०/७८०	३४०/७८०	
१५	सिमेन्ट ब्लक					
क	होला सिमेन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गोटा	५६/९०	५६/९०	५६/९०	
ख	होला सिमेन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गोटा	४९/८०	४९/८०	४९/८०	
ग	होला सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गोटा	४९/५०	४९/५०	४९/५०	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(६)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कीफायत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
घ	होला सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गोटा	३०८८०	३०८८०	३०८८०	
ङ	होला सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	१८१७०	१८१७०	१८१७०	
च	इन्टरलॉकिंग ब्लक(फलोरीडको लागि)		०१००	०१००	०१००	
च.१	I आकारको सादा (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२७५०	२७५०	२७५०	
च.२	I आकारको कलर (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	३०८८०	३०८८०	३०८८०	
च.३	I आकारको सादा (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
च.४	I आकारको कलर (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२५१३०	२५१३०	२५१३०	
च.५	गोला आकारको सादा (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२८६०	२८६०	२८६०	
च.६	गोला आकारको कलर (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	३०८८०	३०८८०	३०८८०	
च.७	गोला आकारको सादा (८"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
च.८	गोला आकारको कलर (८"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२६१४०	२६१४०	२६१४०	
छ	सिमेन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गोटा	१६१५०	१६१५०	१६१५०	
ज	सिमेन्ट ब्लक १०"X५"X८०मी.मी.	गोटा	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
झ	सिमेन्टको टायल सादा (फ्लोर) १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	३०८८०	३०८८०	३०८८०	
ञ	सिमेन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	३४११०	३४११०	३४११०	
१६	सिमेन्ट प्रिक्कास्ट जाली					
क	2' x 2'	गोटा	३०३६०	३०३६०	३०३६०	
ख	2' x 1 1/2'	गोटा	२१२३०	२१२३०	२१२३०	
ग	2' x 1'	गोटा	१८२६०	१८२६०	१८२६०	
घ	1 1/2' x 1'	गोटा	१५१८०	१५१८०	१५१८०	
ङ	1' x 1'	गोटा	९७९०	९७९०	९७९०	
१७	Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२४७५०	२४७५०	२४७५०	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
१८	If One side waterproof ply fitting					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
१९	Aluminium Windows/ Door Partaitaiton					
१९.०१	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५६९१००	५९०१००	५९०१००	
१९.०२	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५८८१५०	६१५१००	६१५१००	
१९.०३	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४७३१००	५२०१००	५२०१००	
१९.०४	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५३३१५०	५६०१००	५६०१००	
१९.०५	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५६९१००	५९०१००	५९०१००	
१९.०६	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	६४३१५०	६४५१००	६४५१००	
१९.०७	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sft)	व.फि.	५८८१५०	६१५१००	६१५१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१९.०८	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	७३१।५०	७०५।००	७०५।००	
१९.०९	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	४०७।००	४००।००	४००।००	
१९.१०	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sf)	व.फि.		४९६।४६	४९६।४६	
१९.११	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sf)	व.फि.		५२०।८०	५२०।८०	
१९.१२	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sf)	व.फि.		४९८।५८	४९८।५८	
१९.१३	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sf)	व.फि.		४७२।१२	४७२।१२	
१९.१४	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sf)	व.फि.		४९६।४६	४९६।४६	
१९.१५	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sf)	व.फि.		५६९।४७	५६९।४७	
१९.१६	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sf)	व.फि.		५२०।८०	५२०।८०	
१९.१७	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.		६४७।३५	६४७।३५	
१९.१८	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.2mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.		३६०।१८	३६०।१८	
२०	UPVC Door/Window					
क	UPVC Sliding window frame (88x52mm) sliding window sash (57x42mm) with net frame size(25mmx50mm) all complete inside 1.2mm. Galvanized steel for reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ख	UPVC Door frame (60x58mm) door sash (104x60mm)panel, inside 1.2mm galvanized steel used for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (60x58mm), inside 1.2mm galvanized steel used for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (104x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.2 mm galvanized steel for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
२१	Stainless/Stainless steel railing					
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१७१।३५	१७१।३५	१७१।३५	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	२०२।४०	२०२।४०	२०२।४०	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२६५।६५	२६५।६५	२६५।६५	
घ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१६९०।००	१६९०।००	१६९०।००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
ड	Stainless steel railing with 2"Ø top, 1"Ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"Ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१४९५।००	१४९५।००	१४९५।००	
च	Stainless steel railing with 2"Ø top, 1"Ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"Ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"Ø top, 1"Ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"Ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	४०२।५०	४०२।५०	४०२।५०	
२२	जिप्सम बोर्ड					
क	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	ब.फि.	१०७।८०	१०७।८०	१०७।८०	
ख	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	ब.फि.	५६।१०	५६।१०	५६।१०	
२३	Aerolite AAC Block					
	Size 600*200*100 mm	गोटा		१४४।००	१४४।००	
	Size 600*200*150 mm	गोटा		२१६।००	२१६।००	
	Size 600*200*200 mm	गोटा		२८८।००	२८८।००	
२४	UPVC Roofing					
	3mm Thick composition carbon fiber UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6kg/sqm) with PMMA coating and glass fiber mesh (Regular Profile)	SQFT		१३८।००	१३८।००	
	3mm Thick composition carbon fiber UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6kg/sqm) with PMMA coating and glass fiber mesh (Tile Profile)	SQFT		१४३।००	१४३।००	
	3mm thick Composition carbon fiber UPVC Ridge Cover sheet (Regular Profile)	R.Ft		३८१।००	३८१।००	
	3mm thick Composition carbon fiber UPVC Ridge Cover sheet (Tile Profile)	R.Ft		५०१।००	५०१।००	
२५	Fiber Door					
	Fiber Single Simple Panel	SQFT		७०८।००	७०८।००	
	Fiber Double Simply Designed Panel	SQFT		७९६।००	७९६।००	
	Fiber Double Designed Panel	SQFT		११९५।००	११९५।००	
	28mm fiber lamination Board	SQFT		३१०।००	३१०।००	

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजको फलाम डण्डा (Fe 500) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
	२५ मी.मी.	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. Dia (इकोवार)	के.जी.	९७२०	९७२०	९७२०	
१.२	वाइन्डिङ वायर	के.जी.	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
१.४	काँडे तार	के.जी.				
	क काँडे तार १२ गेज (होभ कोटेड) NS168	के.जी.	११४१००	११४१००	११४१००	
	ख काँडे तार १४ गेज (होभ कोटेड) NS168	के.जी.	११११६०	११११६०	११११६०	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
१.६	फलामे ग्रील/गेट/सटर आदि					
	क कोल्याप्सिबल गेट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	ख रोलिङ सटर (जडान र पन्ट समेत)	व.मि.	४०८०१००	४०८०१००	४०८०१००	
	ग फलामे गेट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	घ स्क्वायर पाइप गेट/रोलिङ जडान र पन्ट समेत	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	ङ एमएस व्याक पाइपको तयारी टूयवलर टूस	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	च फलामे ग्रील जडान समेत पाताको	के.जी.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
	छ फलामे ग्रील जडान समेत स्क्वायर रडको	के.जी.	१४४१००	१४४१००	१४४१००	
	ज विभिन्न साइजको एम.एस.एङल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	"	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	झ विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
१.७	जि. आई. वायर (ग्याबियन, विभिन्न गेज ८, १०)					
	क हेभी कोटेड	के.जी.	१२४१८०	१२४१८०	१२४१८०	
	ख मिडियम कोटेड	"	१२११२०	१२११२०	१२११२०	
	ग कमसियल	"	११४१००	११४१००	११४१००	
१.८	जि. आई. वायर (ग्याबियन, १२ गेज)					
	क हेभी कोटेड	के.जी.	१२४१८०	१२४१८०	१२४१८०	
	ख मिडियम कोटेड	"	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	ग कमसियल	"	११४१००	११४१००	११४१००	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल दिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(हुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
२.१.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्स	१७९०१५५	१७९०१५५	१७९०१५५	
२.१.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	२४३५१७०	२४३५१७०	२४३५१७०	
२.१.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३४७६१४५	३४७६१४५	३४७६१४५	
२.१.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४३८९१५५	४३८९१५५	४३८९१५५	
२.१.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्स	२६०२१४५	२६०२१४५	२६०२१४५	
२.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३४५९१२०	३४५९१२०	३४५९१२०	
२.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४९०९१३५	४९०९१३५	४९०९१३५	
२.१.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६३२९१५५	६३२९१५५	६३२९१५५	
२.१.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६४६५१३०	६४६५१३०	६४६५१३०	
२.१.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	८१९०१३०	८१९०१३०	८१९०१३०	
२.१.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	१०१३७२५	१०१३७२५	१०१३७२५	

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२.१.१२	बक्स साईज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८८९४१०	८८९४१०	८८९४१०	
२.१.१३	बक्स साईज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१११८९१५०	१११८९१५०	१११८९१५०	
२.१.१४	बक्स साईज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५१०७१५	५१०७१५	५१०७१५	
२.१.१५	बक्स साईज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६४६५१३०	६४६५१३०	६४६५१३०	
२.१.१६	बक्स साईज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८०१४३५	८०१४३५	८०१४३५	
२.१.१७	बक्स साईज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७९२११०	७९२११०	७९२११०	
२.१.१८	बक्स साईज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९०६५४५	९०६५४५	९०६५४५	
२.१.१९	बक्स साईज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११२०९१०५	११२०९१०५	११२०९१०५	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल दिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्यावियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
२.२.१	बक्स साईज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१५८८१५	१५८८१५	१५८८१५	
२.२.२	बक्स साईज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२१६५४५	२१६५४५	२१६५४५	
२.२.३	बक्स साईज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३१०८४५	३१०८४५	३१०८४५	
२.२.४	बक्स साईज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३९२२६५	३९२२६५	३९२२६५	
२.२.५	बक्स साईज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२३०९१२०	२३०९१२०	२३०९१२०	
२.२.६	बक्स साईज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३१०८४५	३१०८४५	३१०८४५	
२.२.७	बक्स साईज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३९०१७०	४३९०१७०	४३९०१७०	
२.२.८	बक्स साईज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५५२८१०५	५५२८१०५	५५२८१०५	
२.२.९	बक्स साईज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७३५१०५	५७३५१०५	५७३५१०५	
२.२.१०	बक्स साईज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२९७४०	७२९७४०	७२९७४०	
२.२.११	बक्स साईज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८९४८१५	८९४८१५	८९४८१५	
२.२.१२	बक्स साईज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७५०४१९०	७५०४१९०	७५०४१९०	
२.२.१३	बक्स साईज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९८१४१०	९८१४१०	९८१४१०	
२.२.१४	बक्स साईज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३२९१७५	४३२९१७५	४३२९१७५	
२.२.१५	बक्स साईज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७००१५५	५७००१५५	५७००१५५	
२.२.१६	बक्स साईज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७०७२५०	७०७२५०	७०७२५०	
२.२.१७	बक्स साईज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६०६१६५	६०६१६५	६०६१६५	
२.२.१८	बक्स साईज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७९३८४५	७९३८४५	७९३८४५	
२.२.१९	बक्स साईज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९८१४१०	९८१४१०	९८१४१०	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल दिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्यावियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
२.३.१	बक्स साईज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१९११३०	१९११३०	१९११३०	
२.३.२	बक्स साईज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२६०५१९०	२६०५१९०	२६०५१९०	
२.३.३	बक्स साईज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८२१४५	३८२१४५	३८२१४५	
२.३.४	बक्स साईज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५०३७००	५०३७००	५०३७००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२.३.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२७७९।५५	२७७९।५५	२७७९।५५	
२.३.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८२१।४५	३८२१।४५	३८२१।४५	
२.३.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५५५९।१०	५५५९।१०	५५५९।१०	
२.३.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२९५।६०	७२९५।६०	७२९५।६०	
२.३.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६६०१।००	६६०१।००	६६०१।००	
२.३.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८६८५।९५	८६८५।९५	८६८५।९५	
२.३.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०७६९।७५	१०७६९।७५	१०७६९।७५	
२.३.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९०३३।२५	९०३३।२५	९०३३।२५	
२.३.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११८११।६५	११८११।६५	११८११।६५	
२.३.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५२११।८०	५२११।८०	५२११।८०	
२.३.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६८६२।०५	६८६२।०५	६८६२।०५	
२.३.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५११।१५	८५११।१५	८५११।१५	
२.३.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२९५।६०	७२९५।६०	७२९५।६०	
२.३.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९५५४।२०	९५५४।२०	९५५४।२०	
२.३.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११८११।६५	११८११।६५	११८११।६५	
२.४	Sack Gabions/Cylindrical Gabions					
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१८७४।५०	१८७४।५०	१८७४।५०	
२.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१५८०।१०	१५८०।१०	१५८०।१०	
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	२००१।००	२००१।००	२००१।००	
२.५	Heavy Coated Gabion Wire chain link (fencing) With:					
	Mesh size 1"x1" 12 gauge	SQM		६१८।००	६४०।००	
	Mesh size 2"x2" 10 gauge	SQM		४६३।००	४८०।००	
	Mesh size 3"x3" 10 gauge	SQM		३७४।००	३८५।००	

[Signature]

[Signature] (92)

[Signature]

[Signature]

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
३	सि.जि.आई. सिट (सादा)					
	२४ गेज हेभी ०.५२ एम.एम.	वण्डल		११३५८००	११३५८००	
	०.५० एम.एम.	वण्डल		१०६७४००	१०६७४००	
	०.४६ एम.एम.	वण्डल		९७९२००	९७९२००	
	०.४१ एम.एम.	वण्डल		८९१०००	८९१०००	
	०.३८ एम.एम.	वण्डल		८१२६००	८१२६००	
	०.३५ एम.एम.	वण्डल		७७८१००	७७८१००	
	०.३१ एम.एम.	वण्डल		७०२१००	७०२१००	
	०.२८ एम.एम.	वण्डल		६४०३००	६४०३००	
	०.२६ एम.एम.	वण्डल		६०२९००	६०२९००	
	०.२४ एम.एम.	वण्डल		५७८६००	५७८६००	
	०.२२ एम.एम.	वण्डल		५३६४००	५३६४००	
	सि.जि.आई. सिट (रहीन)					
	२४ गेज हेभी ०.५२ एम.एम.	वण्डल		१३६२००	१३६२००	
	०.५० एम.एम.	वण्डल		१३१८००	१३१८००	
	०.४६ एम.एम.	वण्डल		१२२५२००	१२२५२००	
	०.४१ एम.एम.	वण्डल		११३९६००	११३९६००	
	०.३५ एम.एम.	वण्डल		९९५५००	९९५५००	
	०.३१ एम.एम.	वण्डल		९०१०००	९०१०००	
	०.२६ एम.एम.	वण्डल		७९३५००	७९३५००	
	०.२४ एम.एम.	वण्डल		७५३८००	७५३८००	
	H-Span Galvalum Sheet					
	०.५५ mm (105kg/bundle)	वण्डल		२१९८०००	२१९८०००	
	०.४६ mm (89kg/bundle)	वण्डल		१८५३०००	१८५३०००	
४	छानाछाने स्पाण्डविच प्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	२२८१९८	२२८१९८	२२८१९८	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	२२८१९८	२२८१९८	२२८१९८	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	२२८१९८	२२८१९८	२२८१९८	
४.१	स्पाण्डविच बालप्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
४.२	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१४४५९	१४४५९	१४४५९	
४.३	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१४४५९	१४४५९	१४४५९	
४.४	जि. आई. प्लेनसिट (मिडियम)					
	२२ गेज	व.मि.	७०२६५	७०२६५	७०२६५	
	२४ गेज	व.मि.	६९६१९०	६९६१९०	६९६१९०	
	२६ गेज	व.मि.	५३३६०	५३३६०	५३३६०	
	२८ गेज	व.मि.	४२२०५	४२२०५	४२२०५	
५	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	८६१२५	८६१२५	८६१२५	
६	Roofing Works					
	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet					
	0.8mm thick plain	SQFT		११५१००	११५१००	
	0.8mm thick corrugated	SQFT		१२५००	१२५००	
	1.2mm thick plain	SQFT		१२५००	१२५००	

[Signature]

[Signature] (१२)



[Signature]

[Signature]

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	1.2mm thick corrugated	SQFT		१४६१००	१४६१००	
	2mm thick plain	SQFT		२१६१००	२१६१००	
	2mm thick corrugated	SQFT		२५५१००	२५५१००	
	3mm thick plain	SQFT		२९३१००	२९३१००	
	3mm thick corrugated	SQFT		३८२१००	३८२१००	
७	Fiber glass sheet छाउनको लागि Aluminium strip (25x1.5)mm	Rm		६७००	६७००	
८	Fiber glass sheet छाउनको लागि Aluminium strip (25x1.5)mm	No		७००	७००	






५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	विट्रुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10	के.जी.	९०।००	९५।००	९५।००	
२	विट्रुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30	के.जी.	९०।००	९५।००	९८।००	
३	रबर बेस विट्रुमिन (CRMB-DIGO 50)	के.जी.	८४।९२	९०।००	९०।००	
४	रबर बेस विट्रुमिन (CRMB-DIGO 55)	के.जी.	८४।८४	९०।००	९०।००	
५	रबर बेस विट्रुमिन (PMB-40)	के.जी.	१०४।४०	११०।००	११०।००	
३.१	विट्रुमिन इमल्सन					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विट्रुमिन	के.जी.	७५।९६	८०।००	८०।००	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विट्रुमिन	के.जी.	७४।६४	८०।००	८०।००	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विट्रुमिन	के.जी.	८५।३२	९०।००	९०।००	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विट्रुमिन	के.जी.	७६।९२	८०।००	८०।००	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विट्रुमिन	के.जी.	८१।७२	८५।००	८५।००	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विट्रुमिन	के.जी.	७८।३६	८२।००	८२।००	
३.१.७	सलरी सिल ६० प्रतिशत विट्रुमिन	के.जी.	८४।४८	८८।००	८८।००	
३.२	Antistripping Agent (Liquid)					
३.२.१	Anstrip'	के.जी.	३८४।००	३८४।००	३८४।००	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)	लि.	नपाल आयल निगमको दर अनुसार			
५	हयुम पाइप					
५.१	15cm Ø (NP3 class)	र मी.	१६५।०।००	१६५।०।००	१६५।०।००	
५.२	20cm Ø (NP3 class)	र मी.	२१४।५।००	२१४।५।००	२१४।५।००	
५.३	25cm Ø (NP3 class)	र मी.	२६९।५।००	२६९।५।००	२६९।५।००	
५.४	30 cm Ø (NP3 class)	र मी.	३९०।५।००	३९०।५।००	३९०।५।००	
५.५	40 cm Ø (NP3 class)	र मी.	५२८।०।००	५२८।०।००	५२८।०।००	
५.६	45 cm Ø (NP3 class)	र मी.	५५०।०।००	५५०।०।००	५५०।०।००	
५.७	50 cm Ø (NP3 class)	र मी.	६१६।०।००	६१६।०।००	६१६।०।००	
५.८	60 cm Ø (NP3 class)	र मी.	७५३।५।००	७५३।५।००	७५३।५।००	
५.९	75 cm Ø (NP3 class)	र मी.	१०४५।०।००	१०४५।०।००	१०४५।०।००	
५.१०	90 cm Ø (NP3 class)	र मी.	१३६४।०।००	१३६४।०।००	१३६४।०।००	
५.११	100 cm Ø (NP3 class)	र मी.	१४७४।०।००	१४७४।०।००	१४७४।०।००	
५.१२	120 cm Ø (NP3 class)	र मी.	१८१५।०।००	१८१५।०।००	१८१५।०।००	
५.१३	150cm Ø (NP3 class)	र मी.	२७५०।०।००	२७५०।०।००	२७५०।०।००	
५.१४	15 cm Ø (NP2 class)	र मी.	७७०।०।००	७७०।०।००	७७०।०।००	
५.१५	20 cm Ø (NP2 class)	र मी.	९९।०।००	९९।०।००	९९।०।००	
५.१६	25 cm Ø (NP2 class)	र मी.	१२१।०।००	१२१।०।००	१२१।०।००	
५.१७	30 cm Ø (NP2 class)	र मी.	१४८५।०।००	१४८५।०।००	१४८५।०।००	
५.१८	40 cm Ø (NP2 class)	र मी.	२३१।०।००	२३१।०।००	२३१।०।००	
५.१९	45cm Ø (NP2 class)	र मी.	२४२।०।००	२४२।०।००	२४२।०।००	
६	हयुमपाइपको सकेट (कलर) को मूल्य (पाइपको मूल्यको आधारमा)	प्रतिशत	११।००	११।००	११।००	
७	जियो टेक्स्टायल(१००० teram)	व. मी.	१०३।९५	१०३।९५	१०३।९५	
८	जियो टेक्स्टायल(२००० teram)	व. मी.	१०९।७३	१०९।७३	१०९।७३	
९	Ready mix concrete works including lead upto 5 km					
९।१	M-60 Grade	घ मी.	२३८५।३।५०	२३८५।३।५०	२०३८५।००	
९।२	M-55 Grade	घ मी.	२३३६।४।००	२३३६।४।००	१९९६६।००	
९।३	M-50 Grade	घ मी.	२२३९।०।५०	२२३९।०।५०	१९१३४।००	
९।४	M-45 Grade	घ मी.	२१४१।७।००	२१४१।७।००	१८३०१।००	
९।५	M-40 Grade	घ मी.	२०४४।३।५०	२०४४।३।५०	१७४७०।००	
९।६	M-35 Grade	घ मी.	१९४७०।००	१९४७०।००	१६६३८।००	
९।७	M-30 Grade	घ मी.	१८९८६।००	१८९८६।००	१६२२४।००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
९।८	M-25 Grade	घ मी.	१५९३९।००	१५९३९।००	१३६२९।००	
९।९	M-20 Grade	घ मी.	१५०९२।००	१५०९२।००	१२८९७।००	
९।१	M-15 Grade	घ मी.	१३६२९।००	१३६२९।००	११६४७।००	
९।११	M-10 Grade	घ मी.	१२१७१।५०	१२१७१।५०	१०४०९।००	

[Signature]

[Signature]


१६
[Signature]

[Signature]

[Signature]

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	रङ्गरोगन					
क	इनामेल पेन्ट	लिटर	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
ख	बारनिस	लिटर	३४३२०	३४३२०	३४३२०	
ग	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	"	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
घ	एलमुनियम पेन्ट	"	६४९१००	६४९१००	६४९१००	
ङ	फोर्निचर इनामेल	"	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
च	मेटल ग्राइमर	"	३७७३०	३७७३०	३७७३०	
छ	उडन ग्राइमर	"	३८३९०	३८३९०	३८३९०	
ज	रोन्सल पेन्ट	के.जी.	२९४१५०	२९४१५०	२९४१५०	
झ	लिन्सिड आयल	लिटर	९५२९०	९५२९०	९५२९०	
ञ	स्पीट	"	९५१७०	९५१७०	९५१७०	
ट	अलकत्रा पेन्ट	"	९७१६०	९७१६०	९७१६०	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	"	९७१६०	९७१६०	९७१६०	
ड	वाटर प्रुफ सिमन्ट पेन्ट (स्नोसेम)	के.जी.	७१५०	७१५०	७१५०	
ढ	क्ल्याकबोर्ड पेन्ट	के.जी.	४८९१५०	४८९१५०	४८९१५०	
ण	डिस्टेम्पर	के.जी.	९७१६०	९७१६०	९७१६०	
त	डिस्टेम्पर (वासेबल)	लिटर	२९४१५०	२९४१५०	२९४१५०	
थ	प्लास्टर अफ पेरिस पेन्ट	के.जी.	२४२०	२४२०	२४२०	
द	सरस	के.जी.	३९७९०	३९७९०	३९७९०	
ध	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड	के.जी.	८६१९०	८६१९०	८६१९०	
न	सेफिकिट	लिटर	९९५१८०	९९५१८०	९९५१८०	
प	चप्परा पालिस	के.जी.	९८९७५०	९८९७५०	९८९७५०	
फ	चुना	"	२२१००	२२१००	२२१००	
ब	गम	"	९५९१५०	९५९१५०	९५९१५०	
भ	पुटिन	"	६९१६०	६९१६०	६९१६०	
म	मैनपालिस	"	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
य	अक्जालिक एसिड	लिटर	९८३१७०	९८३१७०	९८३१७०	
र	खाक्सी	गोटा	९८१७०	९८१७०	९८१७०	
ल	सिमन्ट ग्राइमर	लिटर	२९४१५०	२९४१५०	२९४१५०	
व	ईपेक्सकोट(वाटरप्रूफिङ पेन्ट)	लिटर	६५४१५०	६५४१५०	६५४१५०	
श	Apex coat (water proofing paint)	लिटर		५७२	५७२१००	



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
क	डब्लु. सि. प्यान फुटरस्ट र साइफन समेत					
क.१	१२"X१२"	गोटा	८४७००	८४७००	८४७००	
क.२	१२"X१८"	गोटा	१३०३५०	१३०३५०	१३०३५०	
क.३	१२"X२०"	गोटा	१३९१५०	१३९१५०	१३९१५०	
ख	कमोड प्यान कभर सहित	गोटा	२९०९५०	२९०९५०	२९०९५०	
ग	कमोड कभर	गोटा	७८६५०	७८६५०	७८६५०	
घ	सिस्टन					
ङ	कमोड फलसिड सिस्टन सहित ४ लाइन भएको	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
च.१	लो लेभल पोसलीन सिस्टन	गोटा	१३९१५०	१३९१५०	१३९१५०	
च.२	हाइ लेभल पोसलीन सिस्टन	गोटा	१८१५१००	१८१५१००	१८१५१००	
च.३	लो लेभल प्लास्टिक सिस्टन	गोटा	११४९५०	११४९५०	११४९५०	
ड	वास बेसिन					
ड.१	१२"X१८"	गोटा	९०७५०	९०७५०	९०७५०	
ड.२	१६"X२०"	गोटा	१३३९१००	१३३९१००	१३३९१००	
ड.३	१६"X२२"	गोटा	१५७३१००	१५७३१००	१५७३१००	
च	किचन सिङ्क स्ट्याण्डर्ड					
च.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गोटा	२७८८५०	२७८८५०	२७८८५०	
च.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गोटा	४८५११००	४८५११००	४८५११००	
छ	ल्याब सिङ्क	गोटा	३१५१५०	३१५१५०	३१५१५०	
ज	सिङ्क (अस्पतालमा वच्चा सफागर्ने)	गोटा	३६९६०१००	३६९६०१००	३६९६०१००	
झ	सोप केस बक्स	गोटा	३०२५०	३०२५०	३०२५०	
ञ	टावेल रड					
ञ.१	फेन्सी टाइप हेभि	गोटा	६६५५०	६६५५०	६६५५०	
ञ.२	साधारण	गोटा	३१३५०	३१३५०	३१३५०	
ञ	ऐना					
ञ.१	१८"X २२"	गोटा	६६५५०	६६५५०	६६५५०	
ञ.२	१६"X२०"	गोटा	५७७५०	५७७५०	५७७५०	
ट	टुथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गोटा	३०२५०	३०२५०	३०२५०	
ठ	१/२" धारा					
ठ.१	पितल	गोटा	३०२५०	३०२५०	३०२५०	
ठ.२	प्लास्टिक	गोटा	९३५०	९३५०	९३५०	
ठ.३	अटोस्टप	गोटा	५४४५०	५४४५०	५४४५०	
ठ.४	सि. पि. फेन्सी टाइप (राम्रो)	गोटा	१०२८५०	१०२८५०	१०२८५०	
ड	सावर					
ड.१	सावर साधारण	गोटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
ड.२	सावर टेलिफोनिक	गोटा	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
ढ	फ्लोट भल्व	गोटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
ण	पोसिलिन युरिनल					
ण.१	लेडिज	गोटा	१५१८१००	१५१८१००	१५१८१००	
ण.२	जेन्स	गोटा	१५१८१००	१५१८१००	१५१८१००	
त	पेपर होल्डर	गोटा	४८४१००	४८४१००	४८४१००	
थ	रोप हुक	गोटा	२६४१००	२६४१००	२६४१००	
द	फ्लोर ट्याप साइफन समेत	गोटा	३७४१००	३७४१००	३७४१००	
ध	पि. वि. सि. हुक	गोटा	७४८०	७४८०	७४८०	
न	Orisa pan set with cistern and long band	Set	४०५९१००	४०५९१००	४०५९१००	
प	Commode with cistern with long band	set	५१५३५०	५१५३५०	५१५३५०	

[Signature]

[Signature] (१२)

[Signature]

[Signature]

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२	वाटर सप्लाई/सिचाई सम्बन्धी					
क	डिजेल पम्पसेट- 4x4" 5H.P.(water cool) वा सोसरह	थान	७४१२२/१३	७४१२२/१३	७४१२२/१३	भ्याट छिट
ख	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 5H.P (ISI)	थान	५१३९/५५०	५१३९/५५०	५१३९/५५०	
ग	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 5H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४९४९/१७५	४९४९/१७५	४९४९/१७५	
घ	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 4H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४६९५/६५३	४६९५/६५३	४६९५/६५३	
ङ	डिजेल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P(water cool).वा सोसरह	थान	५५९४२/४३	५५९४२/४३	५५९४२/४३	
ड	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 2"x2" 1.5 H.P./ 1phase pump)	थान		१७६००/००	१७६००/००	
ड	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	३१४६०/००	२३१००/००	२३१००/००	
ड	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 4"x4" 3H.P./ 1phase pump)	थान		३८३९०/००	३८३९०/००	
ड	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 4"x4" 5H.P./ 1phase pump)	थान		४६०००/००	४६०००/००	
फ	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	६०५/००	५२२/००	५२२/००	
त्र	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	१०८९०/००	१०८९०/००	१०८९०/००	
ट	१/२ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	२४२०/००	२४२०/००	२४२०/००	
ठ	१ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	६०५/००	६०५/००	६०५/००	
३	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
	½" Ø	गोटा	९१८/५०	९१८/५०	९१८/५०	
	¾" Ø	गोटा	१२७७/१०	१२७७/१०	१२७७/१०	
	1" Ø	गोटा	१७७३/२०	१७७३/२०	१७७३/२०	
	1¼" Ø	गोटा	२२७४/८०	२२७४/८०	२२७४/८०	
	1½" Ø	गोटा	२७९५/१०	२७९५/१०	२७९५/१०	
	2" Ø	गोटा	३४८७/००	३४८७/००	३४८७/००	
	2½" Ø	गोटा	४८७०/८०	४८७०/८०	४८७०/८०	
	3" Ø	गोटा	५७२३/३०	५७२३/३०	५७२३/३०	
	4" Ø	गोटा	८१७१/९०	८१७१/९०	८१७१/९०	
	5" Ø	गोटा	१२७३८/००	१२७३८/००	१२७३८/००	
	6" Ø	गोटा	१४८१३/७०	१४८१३/७०	१४८१३/७०	
	8" Ø	गोटा	२०२३०/१०	२०२३०/१०	२०२३०/१०	
४	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)					
	½" Ø	गोटा	१०८९/००	१०८९/००	१०८९/००	
	¾" Ø	गोटा	१३८६/००	१३८६/००	१३८६/००	
	1" Ø	गोटा	२०७५/७०	२०७५/७०	२०७५/७०	
	1¼" Ø	गोटा	२७०४/९०	२७०४/९०	२७०४/९०	
	1½" Ø	गोटा	३१०४/२०	३१०४/२०	३१०४/२०	
	2" Ø	गोटा	४२३५/००	४२३५/००	४२३५/००	
	2½" Ø	गोटा	५४०८/७०	५४०८/७०	५४०८/७०	
	3" Ø	गोटा	६७०३/४०	६७०३/४०	६७०३/४०	
	4" Ø	गोटा	९९५८/३०	९९५८/३०	९९५८/३०	
	5" Ø	गोटा	१३५७६/२०	१३५७६/२०	१३५७६/२०	
	6" Ø	गोटा	१६९०५/१०	१६९०५/१०	१६९०५/१०	
	8" Ø	गोटा	२२४००/४०	२२४००/४०	२२४००/४०	
५	जी. आई. पाईप थ्रेडेड (होभ ड्युटि ६ र. मी.)					
	½" Ø	गोटा	१२७८/२०	१२७८/२०	१२७८/२०	
	¾" Ø	गोटा	१६२१/४०	१६२१/४०	१६२१/४०	
	1" Ø	गोटा	२४३२/१०	२४३२/१०	२४३२/१०	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	1 1/4" Ø	गोटा	३१०४।२०	३१०४।२०	३१०४।२०	
	1 1/2" Ø	गोटा	३५८१।६०	३५८१।६०	३५८१।६०	
	2" Ø	गोटा	४२१५।१०	४२१५।१०	४२१५।१०	
	2 1/2" Ø	गोटा	६५२८।५०	६५२८।५०	६५२८।५०	
	3" Ø	गोटा	७६९०।१०	७६९०।१०	७६९०।१०	
	4" Ø	गोटा	११९२५।१०	११९२५।१०	११९२५।१०	
	5" Ø	गोटा	१५३०६।५०	१५३०६।५०	१५३०६।५०	
	6" Ø	गोटा	१७६३६।३०	१७६३६।३०	१७६३६।३०	
	8" Ø	गोटा	२३७९८।५०	२३७९८।५०	२३७९८।५०	
६	१/२" जि. आई. पाईप फिटिङ्स					
	क्रस टि	गोटा	११३।३०	११३।३०	११३।३०	
	जाम नट	गोटा	१५।४०	१५।४०	१५।४०	
	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गोटा	१००१।००	१००१।००	१००१।००	
	फ्लोट भल्व (फलाम)	गोटा	३२६।७०	३२६।७०	३२६।७०	
७	स्यालो ट्युबवेल (हण्ड्याड पम्प)					
	४ नं. हेड	गोटा	१८३१।५०	१८३१।५०	१८३१।५०	
	६ नं. हेड Lower	गोटा	२९०९।५०	२९०९।५०	२९०९।५०	
	Medium	गोटा	३६३५।५०	३६३५।५०	३६३५।५०	
	Heavy	गोटा	४८५१।००	४८५१।००	४८५१।००	
	ढिकी पम्प	गोटा	१५०१।५०	१५०१।५०	१५०१।५०	
८	ट्युबेल फिटिङ्स					
	सकेट	गोटा	१५१।८०	१५१।८०	१५१।८०	
	जाली (५ र. फी.) PVC	गोटा	६०६।१०	६०६।१०	६०६।१०	
	होण्डल	गोटा	२०५।७०	२०५।७०	२०५।७०	
	रड पलन्जर	गोटा	१५१।८०	१५१।८०	१५१।८०	
९	वाटर ट्याक					
	स्टील (१००० लि.)	गोटा	२१२३।००	२१२३।००	२१२३।००	
	स्टील (५०० लि.)	गोटा	१६६१।००	१६६१।००	१६६१।००	
	प्लास्टिक (हेभी)	लिटर	१२।१०	१२।१०	१२।१०	
१०	जि.आई.पाईपमा चुडिकाटने काम (९इन्च/पिस)					
	1/2" to 1/4"	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
	1" to 2"	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
	3" to 5"	गोटा	६७।१०	६७।१०	६७।१०	
	above 5"	गोटा	१०८।९०	१०८।९०	१०८।९०	
११	भल्वको स्पाइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा माथि	गोटा	१३३४।३०	१३३४।३०	१३३४।३०	
१२	मालभरेको स्पाइडलमा चुडि काटने र गोठि काटने काम	गोटा	९०९।७०	९०९।७०	९०९।७०	
१३	वास बेसिनको वेस्ट पाईप	गोटा	४५४।३०	४५४।३०	४५४।३०	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गोटा	३८८।३०	३८८।३०	३८८।३०	
१५	सि. पि. विब कक, स्टपकक, सट बोर्ड, एंगल					
	आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	७२८।२०	७२८।२०	७२८।२०	
१६	सि. पि. विब कक, स्टपकक, लड बडी, एंगल					
	आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	११२०।९०	११२०।९०	११२०।९०	
१७	पि.पि.आर. पाईप					
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५९।४०	५९।४०	५९।४०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	९०।२०	९०।२०	९०।२०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१४४।१०	१४४।१०	१४४।१०	
	४० मी.मी.	र.मी.	२२७।७०	२२७।७०	२२७।७०	


७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	५० मी.मी.	र.मी.	३५३१०	३५३१०	३५३१०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५५३३०	५५३३०	५५३३०	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७७९१०	७७९१०	७७९१०	
	९० मी.मी.	र.मी.	११२३१०	११२३१०	११२३१०	
	११० मी.मी.	र.मी.	१६६५१४०	१६६५१४०	१६६५१४०	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप (S-3.2, PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	८०३०	८०३०	८०३०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१२४३०	१२४३०	१२४३०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१९८००	१९८००	१९८००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३१७९०	३१७९०	३१७९०	
	५० मी.मी.	र.मी.	४९६१०	४९६१०	४९६१०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७७९१०	७७९१०	७७९१०	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११११००	११११००	११११००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१५८७३०	१५८७३०	१५८७३०	
	११० मी.मी.	र.मी.	२३७६०	२३७६०	२३७६०	
१७.३	पि.पि.आर. पाईप (S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	९४६०	९४६०	९४६०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१४७४०	१४७४०	१४७४०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२३९१८०	२३९१८०	२३९१८०	
	४० मी.मी.	र.मी.	३७०१७०	३७०१७०	३७०१७०	
	५० मी.मी.	र.मी.	५७५३०	५७५३०	५७५३०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	९१३००	९१३००	९१३००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१२९४१७०	१२९४१७०	१२९४१७०	
	९० मी.मी.	र.मी.	१८५९१००	१८५९१००	१८५९१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२७७०१९०	२७७०१९०	२७७०१९०	
१८	सी. आई. पाइप ३" Ø	र.मी.	२८०१५०	२८०१५०	२८०१५०	
	सी. आई. पाइप ४" Ø	र.मी.	३२०१९०	३२०१९०	३२०१९०	
	सी. आई. टी. ३" र ४" Ø	गोटा	३३३३३०	३३३३३०	३३३३३०	
	सी. आई. जक्सन ३" Ø	गोटा	३७४१००	३७४१००	३७४१००	
	सी. आई. जक्सन ४" Ø	गोटा	४५९१८०	४५९१८०	४५९१८०	
	सी. आई. भेन्ट पाइप ३" Ø	गोटा	८००१८०	८००१८०	८००१८०	
	सी. आई. भेन्ट पाइप ४" Ø	गोटा	९५३१७०	९५३१७०	९५३१७०	
१९	एस. डबल्यु. पाइप ४" Ø	र.मी.	६७१०	६७१०	६७१०	
	एस. डबल्यु. पाइप ६" Ø	र.मी.	९३५०	९३५०	९३५०	
	एस. डबल्यु. टी. ४" Ø	गोटा	१३९१७०	१३९१७०	१३९१७०	
	एस. डबल्यु. टी. ६" Ø	गोटा	१८७००	१८७००	१८७००	
	एस. डबल्यु. वेन्ट ४" Ø	गोटा	११९१९०	११९१९०	११९१९०	
	एस. डबल्यु. वेन्ट ६" Ø	गोटा	१७३१८०	१७३१८०	१७३१८०	
२०	फ्लोरिड सम्बन्धि					
२०.१	३ मी. मी. मावल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	३१५१७०	३१५१७०	३१५१७०	
२०.२	काबोरेन्डम दुर्गा	गोटा	२०५१७०	२०५१७०	२०५१७०	
२०.३	पोसीलीन ग्लेज्ड टाइल					
२०.३.१	सेतो	व. मी.	६९०१८०	६९०१८०	६९०१८०	
२०.३.२	रंगीन	व. मी.	७८३१२०	७८३१२०	७८३१२०	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	व. मी.	११०३३३०	११०३३३०	११०३३३०	
२०.५	स्पाटेक टाइल	व. मी.	९२११८०	९२११८०	९२११८०	
२०.६	पोलिथिन सिट	र.मी.	३०१८०	३०१८०	३०१८०	
२०.७	वाटर पुफ कम्पाउन्ड	के. जी.	१०८१९०	१०८१९०	१०८१९०	
२०.८	टारफेल्ड सिट	व. मी.	१६३१९०	१६३१९०	१६३१९०	

(29)

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२०.९	क्ले टाएल ४"x४"	गोटा	१४३०	१४३०	१४३०	
२०.१०	माबेल टाएल	व. मी.	२०६१।४०	२०६१।४०	२०६१।४०	
२१	माबेल					
२१.१	सेतो	व. मी.	२३०४।५०	२३०४।५०	२३०४।५०	
२१.२	हरियो	व. मी.	१७३४।७०	१७३४।७०	१७३४।७०	
२१.३	रातो	व. मी.	१३८२।७०	१३८२।७०	१३८२।७०	
२२	Miscellaneous PVC Item					
क	4" Ø PVC Filter	र.मी.	१४८८।३०	१४८८।३०	१४८८।३०	
ख	4" Ø PVC Sand trap	र.मी.	१४०४।७०	१४०४।७०	१४०४।७०	
ग	1½" Ø PVC 3.6 mm	र.मी.	२०४।६०	२०४।६०	२०४।६०	
घ	1½" Ø PVC filter 4 mm	र.मी.	७६५।६०	७६५।६०	७६५।६०	
ङ	1½" Ø PVC sand trap	र.मी.	३२१।२०	३२१।२०	३२१।२०	
च	1½" Ø PVC adopter	र.मी.	१०६।७०	१०६।७०	१०६।७०	
२३	PVC bottle trap	No	३७६।२०	३७६।२०	३७६।२०	
२४	Connection pipe	No	१५।७३०	१५।७३०	१५।७३०	
२५	Angle cock	No	९७०।२०	९७०।२०	९७०।२०	
२६	Concealed cock	No	१०९१।२०	१०९१।२०	१०९१।२०	
२७	Sink tap	No	१८७९।९०	१८७९।९०	१८७९।९०	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	८४९।२०	८४९।२०	८४९।२०	
२९	Coplin for basin	No	१३३।१०	१३३।१०	१३३।१०	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिड 90x30x5 cm	गोटा	६०६।१०	६०६।१०	६०६।१०	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिड कभर 90x5 cm	गोटा	२४३।१०	२४३।१०	२४३।१०	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	३२७४।७०	३२७४।७०	३२७४।७०	
३३	४५X४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	३२७४।७०	३२७४।७०	३२७४।७०	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४X२४ से.मी.) (२४ के.जी. वेट)	गोटा	६३०६।३०	६३०६।३०	६३०६।३०	





७.१ एच.डी.पी.पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर २०८१/८२ (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	२६.३१	प्रति के.जी. रु. रदक्ष-
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३८.३२	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	५७.७७	
४	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	६४.६४	९५.५२	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	६९.०३	९६.२५	१४१.३५	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	१०३.९५	१४९.०५	२१८.९०	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	११०.८३	१६०.८८	२३३.७५	३४८.९८	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१५३.१८	२३२.६५	३२७.५३	४९०.०५	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	२१९.७३	३३५.५०	४७२.१८	७०६.२०	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	३२५.८८	४६८.३३	६९९.८८	१०४५.२८	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४२०.७५	६२९.४८	९०५.५८	१३६४.५५	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	५२१.६८	७९७.७८	११४१.२५	१७०७.४८	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६७४.५८	१०३७.५८	१४७२.६३	२२२१.७३	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	८६५.७०	१३०९.५५	१८७०.००	२८२०.४०	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	१०६५.६३	१६१९.७५	२३०७.५३	३४७०.५०	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१३२६.०५	२०४७.३८	२८९९.६०	४४०३.८५	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१६५३.३०	२५२६.४३	३५८६.२८	५४३३.१८	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	२०५४.५३	३१५०.१३	४४८९.९३	६७९४.७०	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	२६९३.२६	४१४९.२९	५९१८.४८	८९११.७६	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३४१९.७०	५२५७.२५	७५०५.५०	११३३५.६१	
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	४३७०.३७	६६७५.८१	९५२६.३७	१४३९८.३८	







७.२ यु.पि.भि.सी.पाइप (NS-206/046)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०८१/०८२ (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३०.८०	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	४८.४०	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	७९.२०	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	११०.००	१८७.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	१५४.००	२२०.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	२०९.००	३१९.००	४४०.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	२७५.००	४२९.००	६३८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	२२०.००	३५७.५०	५५०.००	८८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	३८५.००	५५०.००	८२५.००	१४३०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४६२.००	७१५.००	११००.००	१६५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	६६०.००	९४६.००	१३४७.५०	२०९०.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	७७०.००	१२१०.००	१८७०.००	२९७०.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	९९०.००	१५६२.००	२२००.००	३३००.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	१३२०.००	२०९०.००	३१९०.००	६२७०.००	







७.२ सि.पि.भि.सी.पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट
			आ.व ०८१-८२
	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm ²)-ASTM F-493 2846		
	1/2" dia	र.मी	१२२.००
	3/4" dia	र.मी	१७०.००
	1" dia	र.मी	२२३.००
	1-1/4" dia	र.मी	२७८.००
	1-1/2" dia	र.मी	३९०.००
	2" dia	र.मी	५९६.००
	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm ²)-ASTM F-493 2846		
	1/2" dia	र.मी	१३९.००
	3/4" dia	र.मी	१८९.००
	1" dia	र.मी	२६४.००
	1-1/4" dia	र.मी	३१९.००
	1-1/2" dia	र.मी	४४५.००
	2" dia	र.मी	७२१.००
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)		
	1/2"	र.मी	२३५.००
	3/4"	र.मी	३६३.००
	1"	र.मी	५९७.००
	1-1/4"	र.मी	१०५९.००
	1-1/2"	र.मी	१७२५.००
	2"	र.मी	२२२२.००
	CPVC Reducer Brass Coupling		
	3/4" X 1/2"	गोटा	१४७.००
	1" X 1/2"	गोटा	१९२.००
	CPVC Tee		
	1/2"	गोटा	३८.००
	3/4"	गोटा	८२.००
	1"	गोटा	१२४.००
	1-1/4"	गोटा	२३४.००

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]


[Signature]

[Signature]

	1-1/2"	गोटा	३४१.००
	2"	गोटा	७३२.००
CPVC Reducer Tee			
	1/2" X 1/2" X 3/4"	गोटा	७४.००
	3/4" X 3/4" x 1/2"	गोटा	११४.००
	3/4" X 1/2" X 3/4"	गोटा	१४२.००
	3/4" X 1/2" X 1/2"	गोटा	१६३.००
	1"x1"x3/4"	गोटा	१७१.००
	1-1/2" X 1-1/2" X 1"	गोटा	२६७.००
	2"x2"x 1"	गोटा	४६४.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	गोटा	१५१.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1"	गोटा	१६३.००
	2" X 2" X 1/2"	गोटा	४५६.००
	1" X 1" X 1/2"	गोटा	१०४.००
CPVC Brass FPT Tee			
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	१२७.००
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	१३३.००
	1" X 1" X 1/2"	गोटा	१४८.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/4"	गोटा	५३४.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	गोटा	२९०.००
CPVC Elbow 90°			
	1/2"	गोटा	१८.००
	3/4"	गोटा	३३.००
	1"	गोटा	६१.००
	1-1/4"	गोटा	१२४.००
	1-1/2"	गोटा	१८०.००
	2"	गोटा	३९६.००
CPVC Reducer Elbow 90°			
	3/4" X 1/2"	गोटा	५६.००
CPVC Brass FPT Elbow 90°			
	1/2" X 1/2"	गोटा	२३९.००
	3/4" X 1/2"	गोटा	
	3/4" X 3/4"	गोटा	२८७.००



(२६)




	1" X 1/2"	गोटा	४२४.००
	1" X 1"	गोटा	५०२.००
	1-1/4" X 1-1/4"	गोटा	९१९.००
CPVC Elbow 45°			
	1/2"	गोटा	३१.००
	3/4"	गोटा	५७.००
	1"	गोटा	८२.००
	1-1/4"	गोटा	१४५.००
	1-1/2"	गोटा	२१०.००
	2"	गोटा	४५५.००
CPVC Male Adapter (CPVC Threads)			
	1/2"	गोटा	२३.००
	3/4"	गोटा	४१.००
	1"	गोटा	६२.००
	1-1/4"	गोटा	११३.००
	1-1/2"	गोटा	१५८.००
	2"	गोटा	३०९.००
CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)			
	3/4" X 1/2"	गोटा	४३.००
CPVC Male Adapters (Brass Threads)			
	1/2"	गोटा	२१९.००
	3/4"	गोटा	२८४.००
	1"	गोटा	४४८.००
	1-1/4"	गोटा	९८७.००
	1-1/2"	गोटा	११५१.००
	2"	गोटा	२३७१.००
CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)			
	3/4" X 1/2"	गोटा	२४४.००
CPVC Female Adapter (CPVC Threads)			
	1/2"	गोटा	३३.००
	3/4"	गोटा	५४.००
	1"	गोटा	८२.००
CPVC Female Adapters Brass Threads			

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

1/2"	गोटा	२११.००
3/4"	गोटा	२८६.००
1"	गोटा	३७२.००
1-1/4"	गोटा	९७७.००
1-1/2"	गोटा	१०७१.००
2"	गोटा	२०९३.००
CPVC Caps		
1/2"	गोटा	१३.००
3/4"	गोटा	२६.००
1"	गोटा	३९.००
1-1/4"	गोटा	७६.००
1-1/2"	गोटा	११३.००
2"	गोटा	२३९.००
CPVC Union		
1/2"	गोटा	२८७.००
3/4"	गोटा	४२४.००
1"	गोटा	५०२.००
1-1/4"	गोटा	९१९.००
1-1/2"	गोटा	१००४.००
2"	गोटा	१४१९.००
CPVC Cross Tee		
1/2"	गोटा	५२.००
3/4"	गोटा	११३.००
CPVC Step Over Bend		
1/2"	गोटा	६७.००
3/4"	गोटा	११०.००
CPVC Ball Valve (CTS Sockets		
1/2"	गोटा	७०४.००
3/4"	गोटा	८५८.००
1"	गोटा	९८१.००
1-1/4"	गोटा	१९७२.००
1-1/2"	गोटा	२५१०.००
2"	गोटा	३२२८.००

[Signature]

[Signature] २८

[Signature]

[Signature]

CPVC Solvent Cement		
50 ML	गोटा	२१२.००
118 ML	गोटा	३५०.००
237 ML	गोटा	५६८.००
473 ML	गोटा	८९३.००
946 ML	गोटा	१५४४.००
Plastic Strap		
1/2"	गोटा	५.००
3/4"	गोटा	५.००
1"	गोटा	८.००
1-1/4"	गोटा	११.००
1-1/2"	गोटा	१५.००
2"	गोटा	१९.००
Metal Strap		
1/2"	गोटा	१३.००
3/4"	गोटा	१७.००
1"	गोटा	२२.००
1-1/4"	गोटा	२६.००
1-1/2"	गोटा	२८.००
2"	गोटा	३०.००
Tee Holder		
1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	५.००
3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	८.००
Elbow Holder		
1/2" X 1/2"	गोटा	५.००
1/2" X 3/4"	गोटा	७.००
Snap Fix Repair Coupling		
1/2"	गोटा	२४४.००
3/4"	गोटा	२६४.००
End plug threaded 1/2"	गोटा	११.००

Amish

Handwritten signature with circled number 25

Handwritten signature



Handwritten signature



७.४ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)										कैफियत
Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
Elbow 90°	12.10	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00	
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00	
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00	
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00	
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-	
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-	
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-	
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-	
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-	
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00				-	-	-	
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-	
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-	
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-	
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-	
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-	
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-	
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
	454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
	1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-




७.४ पी.पी.आर फिटिंग्स (आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% म्याट बाहेक)										कीफायत
Description	20"1/2"	20"3/4"	25"1/2"	25"3/4"	32"1/2"	32"3/4"	32"1"	40"11/4"	50"11/2"	
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00	
	901.00	2675.00								
Male coupling	20"1/2"	20"3/4"	25"1/2"	25"3/4"	32"1/2"	32"3/4"	32"1"	40"11/4"	50"11/2"	
	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00	
	63"2"	75"2 1/2"								
	1176.00	2923.00								
Female union	20"1/2"	20"3/4"	25"1/2"	25"3/4"	32"1/2"	32"3/4"	32"1"	40"11/4"	50"11/2"	
	281.00			364.00			589.00	812.00	1388.00	
	63"2"	75"2 1/2"								
	2531.00									
Male union	20"1/2"	20"3/4"	25"1/2"	25"3/4"	32"1/2"	32"3/4"	32"1"	40"11/4"	50"11/2"	
	292.00			419.00			615.00	1108.00	1431.00	
	63"2"	75"2 1/2"								
	3821.00									
Description	20"1/2"	20"3/4"	25"1/2"	25"3/4"	32"1/2"	32"3/4"	32"1"	40"11/4"	50"11/2"	
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-				
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00					-	-	
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00			
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00			
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-	
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-	
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-	
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-	






७.१ U-PVC SWR Fittings (आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5°	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45°	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5° with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-		365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00		-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00		-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-		-	



32



७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	पाईप फिटिङ्स एनएस					
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फेरोल	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२७७२।००	२७७२।००	२७७२।००	
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्को रेगुलेटेड फेरोल	प्रति गोटा	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गैमको	प्रति गोटा	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।९०	४५।९०	४५।९०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०।४०	७०।४०	७०।४०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०।२०	९०।२०	९०।२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१।९०	१४१।९०	१४१।९०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।३०	१९०।३०	१९०।३०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९४।८०	२९४।८०	२९४।८०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१२।५०	४१२।५०	४१२।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
३	जि.आई. एलबी NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९।५०	४९।५०	४९।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८।९०	७८।९०	७८।९०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४।३०	१२४।३०	१२४।३०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३।६०	१९३।६०	१९३।६०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६६।२०	२६६।२०	२६६।२०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०४।८०	४०४।८०	४०४।८०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५३।५०	७५३।५०	७५३।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०७५।८०	१०७५।८०	१०७५।८०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९२८।३०	१९२८।३०	१९२८।३०	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७।००	७७।००	७७।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४।००	२६४।००	२६४।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२४।५०	३२४।५०	३२४।५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०६।००	५०६।००	५०६।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९५।५०	९९५।५०	९९५।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२५।५०	१३२५।५०	१३२५।५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५८।३०	२२५८।३०	२२५८।३०	
५	जि.आई.युनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६।४०	१३६।४०	१३६।४०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।३०	१९०।३०	१९०।३०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५३।००	२५३।००	२५३।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७९।५०	३७९।५०	३७९।५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००।५०	५००।५०	५००।५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९३।००	६९३।००	६९३।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५३।००	१३५३।००	१३५३।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४८।००	१८४८।००	१८४८।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५३८।८०	२५३८।८०	२५३८।८०	
६	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५।०	२७५।०	२७५।०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७।५०	७।५०	७।५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८।००	८८।००	८८।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९२।५०	१९२।५०	१९२।५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
७	जि.आई. रेडुसर टी					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२।००	१३२।००	१३२।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८।२०	१७८।२०	१७८।२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२।८०	१६२।८०	१६२।८०	

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५७५०	३५७५०	३५७५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६८७०	५६८७०	५६८७०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००९१८०	१००९१८०	१००९१८०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५९५१००	१५९५१००	१५९५१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०२५१००	३०२५१००	३०२५१००	
८	जि.आई. रेडुसर सकेट					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१४०	७०१४०	७०१४०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५१७०	९५१७०	९५१७०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७४०	१४७४०	१४७४०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४१८०	१८४१८०	१८४१८०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०८१००	३०८१००	३०८१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७३१००	४७३१००	४७३१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४२१५०	७४२१५०	७४२१५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११२२१००	११२२१००	११२२१००	
९	जि.आई. रेडुसर एन्बो					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८४१७०	८४१७०	८४१७०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१५०	२८०१५०	२८०१५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३३१८०	४३३१८०	४३३१८०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५१५०	७७५१५०	७७५१५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०५१५०	११०५१५०	११०५१५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३५१००	२०३५१००	२०३५१००	
१०	जि.आई.सर्ट बेण्ड					
	१५ मि.मि. ब्यास		१४३१००	१४३१००	१४३१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१९१००	३१९१००	३१९१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४९१००	६४९१००	६४९१००	
११	जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७४४०	३७४४०	३७४४०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८१४०	४८१४०	४८१४०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२१५५	६२१५५	६२१५५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५५५	७७५५५	७७५५५	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७४४०	३७४४०	३७४४०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५११९८	५११९८	५११९८	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२१८२	७२१८२	७२१८२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३१५०	९३१५०	९३१५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११६१६०	११६१६०	११६१६०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७४४०	१४७४४०	१४७४४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४१६०	२०४१६०	२०४१६०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९१५०	४९१५०	४९१५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९१३०	६९१३०	६९१३०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७१३३	९७१३३	९७१३३	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४१३०	१२४१३०	१२४१३०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५१६५	१५५१६५	१५५१६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९६१९०	१९६१९०	१९६१९०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२१८०	२७२१८०	२७२१८०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२४१४०	२२४१४०	२२४१४०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६४१२०	४६४१२०	४६४१२०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०७८५	७०७८५	७०७८५	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३९१३०	८३९१३०	८३९१३०	

[Signature]

[Signature] (३५)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१४	जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५१०८	७५१०८	७५१०८	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०३८४	१०३८४	१०३८४	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५१५९	१४५१५९	१४५१५९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६१७८	१८६१७८	१८६१७८	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३३६५	१३३६५	१३३६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५१३५	२९५१३५	२९५१३५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९०१५२	४९०१५२	४९०१५२	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८२१३५	४८२१३५	४८२१३५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९६१०८	६९६१०८	६९६१०८	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६११९४	१०६११९४	१०६११९४	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६०१३३	१२६०१३३	१२६०१३३	
१५	जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११२१५३	११२१५३	११२१५३	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५१८७	१५५१८७	१५५१८७	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१८१४६	२१८१४६	२१८१४६	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०११७	२८०११७	२८०११७	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०१५२	३५०१५२	३५०१५२	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४३१०३	४४३१०३	४४३१०३	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९५१७८	६९५१७८	६९५१७८	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२३१५८	७२३१५८	७२३१५८	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४४१२	१०४४१२	१०४४१२	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५९२१८०	१५९२१८०	१५९२१८०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८९०१३५	१८९०१३५	१८९०१३५	
१६	जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४९१९३	१४९१९३	१४९१९३	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०७१७४	२०७१७४	२०७१७४	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९११२३	२९११२३	२९११२३	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३१५६	३७३१५६	३७३१५६	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७१२८	४६७१२८	४६७१२८	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०१७०	५९०१७०	५९०१७०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२०१९९	८२०१९९	८२०१९९	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६४१८१	९६४१८१	९६४१८१	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३९२१०५	१३९२१०५	१३९२१०५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१२३१७७	२१२३१७७	२१२३१७७	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५२०१५४	२५२०१५४	२५२०१५४	
१७	जि.आई. प्लग					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६१५०	१६१५०	१६१५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७१५०	२७१५०	२७१५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८१५०	३८१५०	३८१५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२१५०	८२१५०	८२१५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
१८	गन मेटल गेटमल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०२१५०	१४०२१५०	१४०२१५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३११००	२०३११००	२०३११००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७५१००	४६७५१००	४६७५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९३०१००	६९३०१००	६९३०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५४२१००	१४५४२१००	१४५४२१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२६७६१५०	२२६७६१५०	२२६७६१५०	
१९	गन मेटल ग्लोब मल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०३५।००	२०३५।००	२०३५।००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८०५।००	२८०५।००	२८०५।००	
२०	गन मेटल ल्फोट भल्ब					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७०५।००	१७०५।००	१७०५।००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८०५।००	२८०५।००	२८०५।००	
२१	सि.आई.एयर भल्ब					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२३५।००	४२३५।००	४२३५।००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४६७५।००	४६७५।००	४६७५।००	
२२	गन मेटल चेक भल्ब Horizontal Flow					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७०५।००	१७०५।००	१७०५।००	
२३	गन मेटल चेक भल्ब Vertical Flow					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२४	बि.आई./बि.आई.ल्फेन्ज					
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७२६।००	७२६।००	७२६।००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९६८।००	९६८।००	९६८।००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५१२।५०	१५१२।५०	१५१२।५०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९५२।५०	१९५२।५०	१९५२।५०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५८५।००	२५८५।००	२५८५।००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२९९२।००	२९९२।००	२९९२।००	
२५	बि.आई./एच.डी.पी.ल्फेन्ज					
	५० मि.मि. व्यास		१४०८।००	१४०८।००	१४०८।००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१७८।००	२१७८।००	२१७८।००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६६२।००	२६६२।००	२६६२।००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३०५२।५०	३०५२।५०	३०५२।५०	
२६	एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेन्ज					
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६९४।००	१६९४।००	१६९४।००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८१५।००	१८१५।००	१८१५।००	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९३६।००	१९३६।००	१९३६।००	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७२२।५०	२७२२।५०	२७२२।५०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा				
	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३०००।८०	३०००।८०	३०००।८०	
२७	बास युनियन एडेप्टर समेत					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९२५।००	१९२५।००	१९२५।००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५८५।००	२५८५।००	२५८५।००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०५०।००	६०५०।००	६०५०।००	
२८	स्याडल फेरोल					
	४०मिमि. स्याडल फेरोल 1 ¹ / ₂ x1/2" PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	५०मिमि. स्याडल फेरोल २x1/2" PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	६५०मिमि. स्याडल फेरोल २ ¹ / ₂ x1/2" PVC	प्रति गोटा	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०	
	८०मिमि. स्याडल फेरोल 3x1/2" PVC	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
	१००मिमि. स्याडल फेरोल 4x1/2" PVC	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
२९	बि.आई.स्याडल					
	50mmx32mm	प्रति गोटा	१०२९।६०	१०२९।६०	१०२९।६०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१२३२।००	१२३२।००	१२३२।००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१०८२।४०	१०८२।४०	१०८२।४०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१२८७।००	१२८७।००	१२८७।००	

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (र.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१११३।२०	१११३।२०	१११३।२०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३१५।६०	१३१५।६०	१३१५।६०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१४६०।८०	१४६०।८०	१४६०।८०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१६५।८०	१६५।८०	१६५।८०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१४७८।४०	१४७८।४०	१४७८।४०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१६८०।८०	१६८०।८०	१६८०।८०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१८२६।००	१८२६।००	१८२६।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२०२४।००	२०२४।००	२०२४।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२४२८।८०	२४२८।८०	२४२८।८०	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१६०१।६०	१६०१।६०	१६०१।६०	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१८०४।००	१८०४।००	१८०४।००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१९४९।२०	१९४९।२०	१९४९।२०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२१९१।२०	२१९१।२०	२१९१।२०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२५५२।००	२५५२।००	२५५२।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२७०८।२०	२७०८।२०	२७०८।२०	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१६९४।००	१६९४।००	१६९४।००	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१८९६।४०	१८९६।४०	१८९६।४०	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	२०४१।६०	२०४१।६०	२०४१।६०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२२३९।६०	२२३९।६०	२२३९।६०	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२६४४।४०	२६४४।४०	२६४४।४०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२९२१।६०	२९२१।६०	२९२१।६०	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३६३४।४०	३६३४।४०	३६३४।४०	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१८०८।४०	१८०८।४०	१८०८।४०	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	२०१०।८०	२०१०।८०	२०१०।८०	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	२१५६।००	२१५६।००	२१५६।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२३५४।००	२३५४।००	२३५४।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२७५८।८०	२७५८।८०	२७५८।८०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	३०३६।००	३०३६।००	३०३६।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३७४८।८०	३७४८।८०	३७४८।८०	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१९२२।८०	१९२२।८०	१९२२।८०	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	२१२४।२०	२१२४।२०	२१२४।२०	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२२७०।४०	२२७०।४०	२२७०।४०	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२४६८।४०	२४६८।४०	२४६८।४०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२८७३।२०	२८७३।२०	२८७३।२०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३१५०।४०	३१५०।४०	३१५०।४०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३८६३।२०	३८६३।२०	३८६३।२०	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	२०७२।४०	२०७२।४०	२०७२।४०	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२२७४।८०	२२७४।८०	२२७४।८०	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२६१८।००	२६१८।००	२६१८।००	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	३०२२।८०	३०२२।८०	३०२२।८०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४०२३।८०	४०२३।८०	४०२३।८०	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	२१६०।४०	२१६०।४०	२१६०।४०	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२३८४।८०	२३८४।८०	२३८४।८०	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२६४०।००	२६४०।००	२६४०।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	३१३२।८०	३१३२।८०	३१३२।८०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३४१०।००	३४१०।००	३४१०।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	४१२२।८०	४१२२।८०	४१२२।८०	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२३४०।८०	२३४०।८०	२३४०।८०	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२५४१।००	२५४१।००	२५४१।००	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२६८८।४०	२६८८।४०	२६८८।४०	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२८८६।४०	२८८६।४०	२८८६।४०	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	३२९१।२०	३२९१।२०	३२९१।२०	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३५६४।००	३५६४।००	३५६४।००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	४२८१।२०	४२८१।२०	४२८१।२०	
३०	टंकिको निप्पल					
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१२३।२०	१२३।२०	१२३।२०	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१०।३०	४१०।३०	४१०।३०	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५२२।५०	५२२।५०	५२२।५०	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
३१	सि.आई.स्लुईस भल्भ					
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२१४५।००	२१४५।००	२१४५।००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०२५।००	३०२५।००	३०२५।००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३६८५।००	३६८५।००	३६८५।००	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४५३७।००	४५३७।००	४५३७।००	
३२	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२३९२।५०	२३९२।५०	२३९२।५०	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२८९३।००	२८९३।००	२८९३।००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३६७१।५०	३६७१।५०	३६७१।५०	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५।००	४१२५।००	४१२५।००	
३३	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०२५।००	३०२५।००	३०२५।००	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५।००	४१२५।००	४१२५।००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१५१५।२५०	१५१५।२५०	१५१५।२५०	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२२६३।२५०	२२६३।२५०	२२६३।२५०	
३४	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
३५	Stainless Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४४००।००	४४००।००	४४००।००	
	110mm	प्रति गोटा	४८४०।००	४८४०।००	४८४०।००	
	125mm	प्रति गोटा	५२८०।००	५२८०।००	५२८०।००	
	140mm	प्रति गोटा	५७२०।००	५७२०।००	५७२०।००	
	160mm	प्रति गोटा	७०४०।००	७०४०।००	७०४०।००	
	180mm	प्रति गोटा	७४८०।००	७४८०।००	७४८०।००	
	200mm	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
	225mm	प्रति गोटा	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
	250mm	प्रति गोटा	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	
	315mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००	
	365mm	प्रति गोटा	२४८६।००	२४८६।००	२४८६।००	
३६	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm ²)					
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६६।००	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	७२।६०	७२।६०	७२।६०	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	१२१।००	१२१।००	१२१।००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६०।५०	६०।५०	६०।५०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	२०९।००	२०९।००	२०९।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२५३।००	२५३।००	२५३।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा				
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३४१।००	३४१।००	३४१।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५८३।००	५८३।००	५८३।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६७१।००	६७१।००	६७१।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७९२।००	७९२।००	७९२।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६७१।००	६७१।००	६७१।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	७५९।००	७५९।००	७५९।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	८०३।००	८०३।००	८०३।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	९१३।००	९१३।००	९१३।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	९५५।००	९५५।००	९५५।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	८६९।००	८६९।००	८६९।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	६२१।५०	६२१।५०	६२१।५०	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	१२८५।००	१२८५।००	१२८५।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	१३०९।००	१३०९।००	१३०९।००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१४१९।००	१४१९।००	१४१९।००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१९१४।००	१९१४।००	१९१४।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२२९९।००	२२९९।००	२२९९।००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२३४३।००	२३४३।००	२३४३।००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२३६५।००	२३६५।००	२३६५।००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२७८३।००	२७८३।००	२७८३।००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२३२१।००	२३२१।००	२३२१।००	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२४८६।००	२४८६।००	२४८६।००	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२६०५।००	२६०५।००	२६०५।००	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२७३९।००	२७३९।००	२७३९।००	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२९३५।००	२९३५।००	२९३५।००	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	३१३५।००	३१३५।००	३१३५।००	
३७	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm ²)					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२३५६।०	२३५६।०	२३५६।०	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२९५०।०	२९५०।०	२९५०।०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२९५०।०	२९५०।०	२९५०।०	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	५१५।००	५१५।००	५१५।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	५१५।००	५१५।००	५१५।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	७५९।००	७५९।००	७५९।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७८१।००	७८१।००	७८१।००	

[Signature]

[Signature]

(३९)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% म्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७८१।००	७८१।००	७८१।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	९७९।००	९७९।००	९७९।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१००१।००	१००१।००	१००१।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१०६७।००	१०६७।००	१०६७।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१६३९।००	१६३९।००	१६३९।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१६८३।००	१६८३।००	१६८३।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१७९३।००	१७९३।००	१७९३।००	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२११२।००	२११२।००	२११२।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२३२१।००	२३२१।००	२३२१।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२८३८।००	२८३८।००	२८३८।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२३७६।००	२३७६।००	२३७६।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३०८०।००	३०८०।००	३०८०।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	३१२४।००	३१२४।००	३१२४।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३६७४।००	३६७४।००	३६७४।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३७२९।००	३७२९।००	३७२९।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	४०४८।००	४०४८।००	४०४८।००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	४०७०।००	४०७०।००	४०७०।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	४०९२।००	४०९२।००	४०९२।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४०२७।००	४०२७।००	४०२७।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४१९२।००	४१९२।००	४१९२।००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४३०२।००	४३०२।००	४३०२।००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४३३५।००	४३३५।००	४३३५।००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४४७८।००	४४७८।००	४४७८।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	६३४७।००	६३४७।००	६३४७।००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६८८६।००	६८८६।००	६८८६।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	७२७।००	७२७।००	७२७।००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	७३१५।००	७३१५।००	७३१५।००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	७३३७।००	७३३७।००	७३३७।००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	७४४७।००	७४४७।००	७४४७।००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७७५५।००	७७५५।००	७७५५।००	
३८	HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)					
	50mm	प्रति गोटा	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
	63mm	प्रति गोटा	३९६।००	३९६।००	३९६।००	
	75mm	प्रति गोटा	६१६।००	६१६।००	६१६।००	
	90mm	प्रति गोटा	७९२।००	७९२।००	७९२।००	
	110mm	प्रति गोटा	१२९८।००	१२९८।००	१२९८।००	
	125mm	प्रति गोटा	१५२९।००	१५२९।००	१५२९।००	
	140mm	प्रति गोटा	२१६७।००	२१६७।००	२१६७।००	
	160mm	प्रति गोटा	२८०५।००	२८०५।००	२८०५।००	
	180mm	प्रति गोटा	३८८३।००	३८८३।००	३८८३।००	
	200mm	प्रति गोटा	४९७२।००	४९७२।००	४९७२।००	
	225mm	प्रति गोटा	६२३७।००	६२३७।००	६२३७।००	
	250mm	प्रति गोटा	८११८।००	८११८।००	८११८।००	
	280mm	प्रति गोटा	१२२४३।००	१२२४३।००	१२२४३।००	
	315mm	प्रति गोटा	१६६९०।००	१६६९०।००	१६६९०।००	
३९	HDPE Bend 90 (6kgf/cm2)					
	50mm	प्रति गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	
	63mm	प्रति गोटा	२५३।००	२५३।००	२५३।००	
	75mm	प्रति गोटा	६२७।००	६२७।००	६२७।००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	90mm	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
	110mm	प्रति गोटा	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
	125mm	प्रति गोटा	१५२९।००	१५२९।००	१५२९।००	
	140mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००	
	160mm	प्रति गोटा	२९१५।००	२९१५।००	२९१५।००	
	180mm	प्रति गोटा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	
	200mm	प्रति गोटा	४६८८।२०	४६८८।२०	४६८८।२०	
	225mm	प्रति गोटा	६९८५।००	६९८५।००	६९८५।००	
	250mm	प्रति गोटा	९३५०।००	९३५०।००	९३५०।००	
	280mm	प्रति गोटा	१२८३५।००	१२८३५।००	१२८३५।००	
४०	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
	50mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
	65mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
	80mm	प्रति गोटा	१३२।००	१३२।००	१३२।००	
	100mm	प्रति गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
	140mm	प्रति गोटा	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
	160mm	प्रति गोटा	५९४।००	५९४।००	५९४।००	
	200mm	प्रति गोटा	५९४।००	५९४।००	५९४।००	
	250mm	प्रति गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
४१	Rubber Seal	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	

[Signature]

४९
[Signature]

[Signature]

७.७ ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३५६ भ्याट बाहेकको दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	DEEP Tube Well					
१	Pea Gravel	No	२७७२।००	२७७२।००	२७७२।००	
२	Gasket	KG	५०।६०	५०।६०	५०।६०	
३	Bentonite	KG	२८।६०	२८।६०	२८।६०	
४	Barite	KG	२९।७०	२९।७०	२९।७०	
५	MS Casing pipe 10"	KG	११०।००	११०।००	११०।००	
६	MS Casing pipe 8"	KG	९९।००	९९।००	९९।००	
७	MS Casing pipe 6"	KG	९७।९०	९७।९०	९७।९०	
८	Reducer 8/6"	No	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
	Flange-Set 8 "	No	४०४२।५०	४०४२।५०	४०४२।५०	
९	Shallow Tube Well					
१०	MS Pipe Treaded- 4"Ø	KG	१२७।६०	१२७।६०	१२७।६०	
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२८८७।५०	२८८७।५०	२८८७।५०	
१२	Nipple 4"Ø 4" length	No	२७१।७०	२७१।७०	२७१।७०	
१३	Heavy Socket 4"Ø	No	१०९७।८०	१०९७।८०	१०९७।८०	
१४	Nipple 1.5"Ø 9" long	No	२५६।३०	२५६।३०	२५६।३०	
१५	Non-return Valve 4"Ø	No	५१९७।५०	५१९७।५०	५१९७।५०	
१६	CI Cap 4"Ø	No	३४६।५०	३४६।५०	३४६।५०	
१७	CI Cap 1.5"Ø	No	१०६।७०	१०६।७०	१०६।७०	
१८	PVC Screen Making Charge	RM	७५१।३०	७५१।३०	७५१।३०	
१९	MS Screen Making Charge	RM	२५४१।००	२५४१।००	२५४१।००	
२०	Noke Making Charge	No	३६९६।००	३६९६।००	३६९६।००	
२१	Nylon Net	Mtr	१२७।६०	१२७।६०	१२७।६०	
२२	<u>Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)</u>					
२३	Sludge Method	RM	१५४४।४०	१५४४।४०	१५४४।४०	
२४	Hammering Method	RM	२२५६।१०	२२५६।१०	२२५६।१०	
२५	Cost of Summercible Pumps Tube Well					
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	८६६२।००	८६६२।००	८६६२।००	
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	९८१७।००	९८१७।००	९८१७।००	
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	१२१२७।००	१२१२७।००	१२१२७।००	
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१७९०२।००	१७९०२।००	१७९०२।००	
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२६५६५।००	२६५६५।००	२६५६५।००	
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२८२९७।००	२८२९७।००	२८२९७।००	
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	३०६०७।००	३०६०७।००	३०६०७।००	
३३	Flexible submerssible copper flat cable					
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	७३९।२०	७३९।२०	७३९।२०	
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	८४३।७०	८४३।७०	८४३।७०	

७.८ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	अलुमिनियम गाग्रो (२० लिटर)	गोटा	१०९७८०	१०९७८०	१०९७८०	
२	स्थानीय बन्चरो	गोटा	६६४।४०	६६४।४०	६६४।४०	
३	बेल्ला (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	६३५।८०	६३५।८०	६३५।८०	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६९३।००	६९३।००	६९३।००	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	६३५।८०	६३५।८०	६३५।८०	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	५२०।३०	५२०।३०	५२०।३०	
७	कम्पल (१.२५इन्ची ५फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२५४९।००	२५४९।००	२५४९।००	
८	छिनो (६इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	३९७।९०	३९७।९०	३९७।९०	
९	छिनो (९इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	७५९।३०	७५९।३०	७५९।३०	
१०	किंग पिन छिनो टाटा , लुधरा वा सो सरह	गोटा	६९३।००	६९३।००	६९३।००	
११	फालामको घन (५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१३८६।००	१३८६।००	१३८६।००	
१२	फालामको घन (२.५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	८०८।५०	८०८।५०	८०८।५०	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	३९७।९०	३९७।९०	३९७।९०	
१४	तारपोलिन सित १८वाइ २४ फिट	गोटा	२९७४।४०	२९७४।४०	२९७४।४०	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	२०५।७०	२०५।७०	२०५।७०	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१४४।९०	१४४।९०	१४४।९०	
१७	प्लम्ब/घन्टी फलामको	गोटा	२०२।४०	२०२।४०	२०२।४०	
१८	मिस्त्रीको धागो ३मि.मि.को	क्वायल	८६।९०	८६।९०	८६।९०	
१९	लेभर पारदर्श/पानीपाइप	मिटर	१८।७०	१८।७०	१८।७०	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	५३६।८०	५३६।८०	५३६।८०	
२१	क्विल व्यारो (टायर र फलामको हेण्डलभएको)	गोटा	१०३९५।००	१०३९५।००	१०३९५।००	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	१२९९।९०	१२९९।९०	१२९९।९०	
२३	सुरक्षा हेलमेट(प्लाष्टिक)	गोटा	४३३।४०	४३३।४०	४३३।४०	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १८इन्च लोकल	गोटा	३०५।८०	३०५।८०	३०५।८०	
२५	हेक्सा फेम	गोटा	३९७।९०	३९७।९०	३९७।९०	
२६	हेक्सा ब्लेड शिंगल	गोटा	१२।९०	१२।९०	१२।९०	
२७	हेक्सा ब्लेड डवल	गोटा	२०।९०	२०।९०	२०।९०	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इन्च	गोटा	२९३।४०	२९३।४०	२९३।४०	
२९	१० इन्चको चेप्टो रेती	गोटा	५३६।८०	५३६।८०	५३६।८०	
३०	१० इन्चको आधा गोलाकार रेती	गोटा	६४९।३०	६४९।३०	६४९।३०	
३१	स्क्यु डाइभर २३० मिमिको	गोटा	२९३।४०	२९३।४०	२९३।४०	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	८०२।२०	८०२।२०	८०२।२०	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२२९।२।०	२२९।२।०	२२९।२।०	
३४	डाइ सेट रिचेट १५ देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	५३९।३।००	५३९।३।००	५३९।३।००	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१४५।८९।६०	१४५।८९।६०	१४५।८९।६०	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२७९।४२।५०	२७९।४२।५०	२७९।४२।५०	
३७	डाइ सेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७७९।९०	७७९।९०	७७९।९०	
३८	डाइ सेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	७६।७८०	७६।७८०	७६।७८०	
३९	डाइ सेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	७६।७८०	७६।७८०	७६।७८०	
४०	डाइ सेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	९७५।७०	९७५।७०	९७५।७०	
४१	डाइ सेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	२०३०।६०	२०३०।६०	२०३०।६०	
४२	डाइ सेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	२०७९।००	२०७९।००	२०७९।००	
४३	डाइ सेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२३७७।९०	२३७७।९०	२३७७।९०	
४४	डाइ सेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	३२०५।४०	३२०५।४०	३२०५।४०	
४५	पाइप भाइस २ इन्च सम्म	प्रति सेट	२५४९।००	२५४९।००	२५४९।००	
४६	पाइप भाइस ३" सम्म	प्रति सेट	३३७८।९०	३३७८।९०	३३७८।९०	
४७	पाइप भाइस ४" सम्म	प्रति सेट	६४६८।००	६४६८।००	६४६८।००	

[Signature]

[Signature]

४३

[Signature]

[Signature]

[Signature]

७.८ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
४८	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति	८२६।१०	८२६।१०	८२६।१०	
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति	९५२।६०	९५२।६०	९५२।६०	
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१८४८।००	१८४८।००	१८४८।००	
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति	३२९२।३०	३२९२।३०	३२९२।३०	
५२	एडजस्टेबल रेञ्ज १० इन्च	प्रति	५०२।७०	५०२।७०	५०२।७०	
५३	एडजस्टेबल रेञ्ज १२ इन्च	प्रति	७७९।९०	७७९।९०	७७९।९०	
५४	एडजस्टेबल रेञ्ज १८ इन्च	प्रति	२१९४।५०	२१९४।५०	२१९४।५०	
५५	३६ इन्च चैन रेञ्ज	प्रति	२९७४।४०	२९७४।४०	२९७४।४०	
५६	४८ इन्च चैन रेञ्ज	प्रति	६२३७।००	६२३७।००	६२३७।००	
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	११५।५०	११५।५०	११५।५०	
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	२१३।४०	२१३।४०	२१३।४०	
५९	३० मिटरको फाइबर ग्लास टेप	प्रति	१८२४।९०	१८२४।९०	१८२४।९०	
६०	५० मिटरको फाइबर ग्लास टेप	प्रति	२६१५।८०	२६१५।८०	२६१५।८०	
६१	हिटिड प्लेट ३ इन्च व्यासको कमी	प्रति	१११४।३०	१११४।३०	१११४।३०	
६२	हिटिड प्लेट ४ इन्च व्यासको	प्रति	१४७६।२०	१४७६।२०	१४७६।२०	
६३	हिटिड प्लेट ६ इन्च व्यासको	प्रति	१८१९।४०	१८१९।४०	१८१९।४०	
६४	हिटिड प्लेट ८ इन्च व्यासको	प्रति	२३८४।८०	२३८४।८०	२३८४।८०	
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
६६	टेफलन कभर दु"X६"	प्रति	५९५।१०	५९५।१०	५९५।१०	
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक	प्रति	३१७६।८०	३१७६।८०	३१७६।८०	
६८	खानेपानी मर्मतको टूल बक्स	गोटा	३११८।५०	३११८।५०	३११८।५०	
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलूगोपूल मर्मतको टूल बक्स	गोटा	३७८२।९०	३७८२।९०	३७८२।९०	
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
७१	चस्मा	प्रति	१७३।८०	१७३।८०	१७३।८०	
७२	सेफ्टी वेल्ड	गोटा	१८४८।००	१८४८।००	१८४८।००	
७३	अतिसाधारण भोला	गोटा	१४४।१०	१४४।१०	१४४।१०	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	विद्युत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२८६०।००	२८६०।००	२८६०।००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४६२०।००	४६२०।००	४६२०।००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	२०३५।००	२०३५।००	२०३५।००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	१०५६।००	१०५६।००	१०५६।००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल बिट					
१.२.१	१/२"	र मी	१९।९८	१९।९८	१९।९८	
१.२.२	३/४"	र मी	१९।९८	१९।९८	१९।९८	
१.२.३	१"	र मी	२५।४१	२५।४१	२५।४१	
१.२.४	१ १/४"	र मी	३७।६५	३७।६५	३७।६५	
१.२.५	१ १/२"	र मी	५४।५२	५४।५२	५४।५२	
१.२.६	२"	र मी	७५।०८	७५।०८	७५।०८	
१.३	पि. भि. सि. पाईप (वायरिङको लागि)					
१.३.१	१/२"	र मी	११।५५	११।५५	११।५५	
१.३.२	१"	र मी	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टिक)					
१.४.१	४" x ४"	गोटा	१६।१७	१६।१७	१६।१७	
१.४.२	४" x ६"	गोटा	२१।९५	२१।९५	२१।९५	
१.४.३	६" x ८"	गोटा	३९।२७	३९।२७	३९।२७	
१.४.४	८" x १०"	गोटा	४०।४३	४०।४३	४०।४३	
१.४.५	८" x १२"	गोटा	७२।७७	७२।७७	७२।७७	
१.५	फाइबर प्लेट					
१.५.१	४" x ४"	गोटा	१८।४८	१८।४८	१८।४८	
१.५.२	४" x ६"	गोटा	३५।८१	३५।८१	३५।८१	
१.५.३	६" x ८"	गोटा	४९।०९	४९।०९	४९।०९	
१.५.४	८" x १०"	गोटा	७६।६९	७६।६९	७६।६९	
१.५.५	८" x १२"	गोटा				
२	मिटर बक्स पि भी सी	गोटा	१५३।२७	१५३।२७	१५३।२७	
३	सरफेस स्वीच	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
४	सरफेस बेलपुस	गोटा	३६।९६	३६।९६	३६।९६	
५	एंगल होल्डर	गोटा	३५।८१	३५।८१	३५।८१	
६	सिलिङ रोज	गोटा	३३।५०	३३।५०	३३।५०	
७	पंखाको रेगुलेटर	गोटा	२७।७२०	२७।७२०	२७।७२०	
८	पावर प्लग (१५ एम्पयर)	गोटा	२१९।४५	२१९।४५	२१९।४५	
९	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	४६।२०	४६।२०	४६।२०	
१०	टु पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
११	ट्युबलाइट सेट ४फिट (४० वाट)	गोटा	३५।०५	३५।०५	३५।०५	
१२	ट्युबलाइट सेट २फिट (२० वाट)	गोटा	३५।०५	३५।०५	३५।०५	
१३	ट्युबलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	८६।६३	८६।६३	८६।६३	
१४	ट्युबलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	८६।६३	८६।६३	८६।६३	
१५	चाक लाइट सेट ४ फि. (४० वाट)	गोटा	१३८।६०	१३८।६०	१३८।६०	
१६	चाक लाइट सेट ४ फि. (२० वाट)	गोटा	१३८।६०	१३८।६०	१३८।६०	
१७	स्टार्टर	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१८	एम. सि. बी.					
१८.१	१० एम्पयर	गोटा	२०।७९०	२०।७९०	२०।७९०	
१८.२	२० एम्पयर	गोटा	२३।१००	२३।१००	२३।१००	
१८.३	३० एम्पयर	गोटा	२८।८५५	२८।८५५	२८।८५५	
१८.४	४५ एम्पयर	गोटा	८०।८५०	८०।८५०	८०।८५०	
१८.५	६३ एम्पयर	गोटा	८६।२५	८६।२५	८६।२५	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१८.६	६ एम्पयर	गोटा	२१९।४५	२१९।४५	२१९।४५	
१८.७	१६ एम्पयर	गोटा	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
१९	स्याडल	गोटा	५।७८	५।७८	५।७८	
२०	बेण्ड	गोटा	४।६२	४।६२	४।६२	
२१	सर्केट	गोटा	५।७८	५।७८	५।७८	
२२	जक्सन	गोटा	११।५५	११।५५	११।५५	
२३	टप पि. भि. सी.	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
२४	ग्रिप्स	गोटा	१।१६	१।१६	१।१६	
२५	मेन स्वीच ३० एम्पयर	गोटा	२५९।८८	२५९।८८	२५९।८८	
२६	चिम (बल्व)	गोटा	२।८८	२।८८	२।८८	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	४१।५८	४१।५८	४१।५८	
२८	फ्युज	गोटा	६३।५३	६३।५३	६३।५३	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia.	गोटा	९।८१	९।८१	९।८१	
३०	ए. सी. केबल ३" Dia.	गोटा	५।७५	५।७५	५।७५	
३१	ए. सी. केबल ४" Dia.	गोटा	६३।५३	६३।५३	६३।५३	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia.	गोटा	८६।६३	८६।६३	८६।६३	
३३	ए. सी. टि. ४" Dia.	गोटा	१०९।७३	१०९।७३	१०९।७३	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dia.	गोटा	९।८१	९।८१	९।८१	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia.	गोटा	१०९।७३	१०९।७३	१०९।७३	
३६	पेखा ४८" रेगुलेटर समेत (IS/NS Standard)	सेट	२८८।७५	२८८।७५	२८८।७५	
३७	एक्जस्ट फ्यान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३८८।४३	३८८।४३	३८८।४३	
३९	बल्व हेड लेम्प	गोटा	२८८।७५	२८८।७५	२८८।७५	
४०	म्युजिकल बेल	गोटा	३४६।५०	३४६।५०	३४६।५०	
४१	साइकल बेल	गोटा	१७३।२५	१७३।२५	१७३।२५	
४२	सब मिटर	गोटा	८०८।५०	८०८।५०	८०८।५०	
४३	डि. बि. मेन स्वीच ३० एम्पयर	गोटा	२८२।९८	२८२।९८	२८२।९८	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	११।५५	११।५५	११।५५	
४५	१६एमएम, ७ फिट रड भएको स्टे सेट (४मि.मि)	सेट	१२७०।५०	१२७०।५०	१२७०।५०	
४६	७/१२ एस.डब्ल्यू.जी. स्टेवायर	केजी	१६१।७०	१६१।७०	१६१।७०	
४७	ACSR Conductor (wire)					
४७.१	0.03sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३३००।००	३३००।००	३३३०।००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	६०५।००	६०५।००	६६५।००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	९७९।००	९७९।००	१०७९।००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१५५।९३	१५५।९३	१५५।९३	
४९	Stay-Insulator	गोटा	१०३।९५	१०३।९५	१०३।९५	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	८२।०५	८२।०५	८२।०५	
५१	ज्याला: Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२८६।००	२८६।००	३१४।००	
५२।१	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४९५।००	४९५।००	१११७।००	
५२।२	Stringing of Conductor(0.05sq inchWire)	कि.मि.			११५५।५०	
५३	Installation of Stay set	सेट	१३२।००	१३२।००	१४५।२००	
५४	विद्युतको लाइनसँगैको हांगाविगा काटने	प्र. हे.	११५।००	११५।००	११५।००	
५५	विद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान गर्ने					
५५.१	सामान बाहेक कन्सल बायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५१।९८	५१।९८	५१।९८	
५५.२	सामान बाहेक सर्फस बायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४०।४३	४०।४३	४०।४३	
५५.३	सामान सहित कन्सल बायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	६४६।८०	६४६।८०	६४६।८०	
५५.४	सामान सहित सर्फस बायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५५।४०	५५।४०	५५।४०	
५५.५	मेन सभिसलाइन केबल ६मी.मी.(कन्सोन्ट्रक केबल)	र मी.	२।८८	२।८८	२।८८	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
५६	PSC Pole					
५६.१	8 m मोटो	No	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
५६.२	9 m मोटो	No	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
५६.३	11 m मोटो	No	१५९५०१००	१५९५०१००	१५९५०१००	
५७	Transformer					
५७.१	Copper wound distribution Transformer with first filling of Oil					
५७.१.१	11/4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२८७५४०१००	२८७५४०१००	२८७५४०१००	
५७.१.२	11/4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	४१०३००१००	४१०३००१००	४१०३००१००	
५७.१.३	11/4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	६४९६६०१००	६४९६६०१००	६४९६६०१००	
५७.१.४	11/4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८८००००१००	८८००००१००	८८००००१००	
५७.१.५	11/4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	११२६२९०१००	११२६२९०१००	११२६२९०१००	
५८	ELECTRICAL WORKS (Supply and fitting all complete)					
	A) LUMINAIRES (FIXTURES)					
	Accessories: screws, grips, pvc tape, choke, starter, tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.					
५८.०१	Dome light 8" with heavy carrier Homedec or eqvt.	set		४०५१००	४०५१००	
५८.०२	1*40 watt Tube light mirror optic wipro / philips HPF or eqvt.	set		३९९६१००	३९९६१००	
५८.०३	1*40 watt Tube light box type wipro / philips HPF or eqvt.	set		११९३१००	११९३१००	
५८.०४	2*40 watt mirror optic Tube light wipro / philips HPF or eqvt.	set		४८६०१००	४८६०१००	
५८.०५	Mirror light decorative philips or eqvt.	set		४३२१००	४३२१००	
५८.०६	Indicator light for O.T. room red & green color etc all complete.	set		१०३१००	१०३१००	
५८.०७	Electrical bell musical type of different sounds	set		२३२१००	२३२१००	
	B) FAN / EXHAUST FAN					
	Accessories: nut, bolt, hook, clamp, regulator, flexible wire etc all complete.					
५८.०८	42" ceiling fan USHA or eqvt.	set		२७२२१००	२७२२१००	
५८.०९	9" exhaust fan Usha or eqvt.	set		२२६८१००	२२६८१००	
५८.१०	बाल फैन-अतिरिक्त फिटिङ्का सामान सहित	set		३२४०१००	३२४०१००	
	C) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX					
	Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete					
५८.१०	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set		२४९१००	२४९१००	
५८.११	1 gang 1.2 way switch philips or eqvt	set		२००१००	२००१००	
५८.१२	2 gang 1.2 way switch philips or eqvt	set		२१११००	२१११००	
५८.१३	3 gang 1.2 way switch philips or eqvt	set		४८६१००	४८६१००	
५८.१४	4 gang 1.2 way switch philips or eqvt	set		५१८१००	५१८१००	
५८.१५	5 gang 1.2 way switch philips or eqvt	set		६७५१००	६७५१००	
५८.१६	6 gang 1.2 way switch philips or eqvt	set		७०२१००	७०२१००	
५८.१७	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set		२३२१००	२३२१००	
५८.१८	Junction box made of metal with cover size 6"×4" etc all complete	set		११३१००	११३१००	
	D) PANEL BOARD / DB					
	Accessories: screws, grips, nut, bolt, cu bus bar, earthen bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelain base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete					
५८.१९	panel board made of mild steel sheet double cover door mount suitable color push type lock size 12"×36"×48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 no MCCB)	set		२२४५३१००	२२४५३१००	
५८.२०	100A TP MCCB of standard company	no		४८६०१००	४८६०१००	
५८.२१	40-50A TP MCCB of standard company	no		४२१२१००	४२१२१००	
५८.२२	Ammeter 0-500A	no		५४०१००	५४०१००	
५८.२३	volt meter 0-500 v	no		५४०१००	५४०१००	
५८.२४	CT coil of suitable ratio for panel board	no		६८०१००	६८०१००	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
५८.२५	Indicator lamp for fuse	no		१६२।००	१६२।००	
५८.२६	Selector switch	set		४८६।००	४८६।००	
५८.२७	Distribution board ८ way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved compny .Flush type etc all complete	set		३९६९।००	३९६९।००	
५८.२८	८,१६, २५ Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit	no		२४३०।००	२४३०।००	
५८.२९	४०-६३ Amps TP MCCB of approved company for main	no		२९७०।००	२९७०।००	
५८.३०	८,१६,२५ Amps TP MCB of approved company for main			१३०।००	१३०।००	
	E) POINT WIRING					
	Accessories;HDPE polythene pipe,screws,pvc tape, grips, circular box etc all complete					
५८.३१	2" 3/20 pvc cu.wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	point		४२।००	४२।००	
५८.३२	2" 1/22" 1" 3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	point		६८।००	६८।००	
५८.३३	2" 1/20" 1" 3/22 pvc cu. wire with A/C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete	point		१९२८।००	१९२८।००	
५८.३४	10mm sq.4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	R.M.		३४०।००	३४०।००	
५८.३५	६ swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete	R.M.		७६।००	७६।००	
	F) TELECOM SYSTEM					
	Accessories;HDPE pipe screws,pvc tape grips etc all complete					
५८.३६	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2" (20mm) polythene pipe	point		२९।००	२९।००	
५८.३७	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe from junction box to telephone DB	meter		३३।००	३३।००	
५८.३८	10 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe; cable tray	meter		४५।००	४५।००	
५८.३९	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2" (20mm) polythene pipe	point		७०।००	७०।००	
५८.४०	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2" (20mm) polythene pipe	point		८६।००	८६।००	
५८.४१	Telephone socket North west or eqvt.	set		३८३।००	३८३।००	
५८.४२	Telephone junction box ८" made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set		१४०।००	१४०।००	
५८.४३	Main DB made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set		१८१।००	१८१।००	
५८.४४	Matrix portion 308 EPABX system expandable 3 co line ८ single line extension, automatic STD,ISD lock call duration control external call forwarding or eqvt	set		३४१२८।००	३४१२८।००	
	G) EARTHING					
५८.४५	Earthing with cu.plate size ६५cm*६५cm*३.१५mm with G.N.8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete	unit		८६४०।००	८६४०।००	
५९.००	Transformer Installation items					
५९.०१	Disc Insulator	set		१५२३।००	१५२३।००	
५९.०२	11 KV pin insulator with spandle	set		४९१।००	४९१।००	
५९.०३	9 KV Lightning Arrester	no.		१५२३।००	१५२३।००	
५९.०४	11 KV DO Fuse Set	no.		४८७६।००	४८७६।००	
५९.०५	MS Fabricated Channel	kg		१५१।००	१५१।००	
५९.०६	MS Nut Bolt different sizes(full/half thread)	kg		२११।००	२११।००	
५९.०७	Earthing Rod (copper coated)	no.		३०५१।००	३०५१।००	
५९.०८	Earthing wire (Different sizes)	kg		२१९८।००	२१९८।००	
५९.०९	Stay set	set		१७७७।००	१७७७।००	
५९.१०	Stay wire	kg		१५७।००	१५७।००	
५९.११	Stay insulator -LT	no.		११९।००	११९।००	
५९.१२	Stay insulator -HT	no.		१५१।००	१५१।००	
५९.१३	11 KV Link Switch (3 pieces)	set		३१५४१।००	३१५४१।००	

[Signature]

[Signature]

(२)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
५९.१४	33 KV Link Switch (3 pieces)	set		४७४२८१००	४७४२८१००	
५९.१५	Super Enamelled Copper wire (Different sizes)	kg		११५६१००	११५६१००	
५९.१६	Paper Insulator(copper wire)	kg		११८८१००	११८८१००	
५९.१७	D-iton with shackel insulator	set		२३२१००	२३२१००	
६०.००	Multistand flexible wire for house wiring (90m per coil) Ns5 marked Eqv					
६०.०१	1.0 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		१०७५१००	१०७५१००	
६०.०२	1.50 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		१७२११००	१७२११००	
६०.०३	2.5 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		२५२८१००	२५२८१००	
६०.०४	4.0 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		४०८८१००	४०८८१००	
६०.०५	6.0 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		६४५५१००	६४५५१००	
६०.०६	10 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		१०७५८१००	१०७५८१००	
६१.००	LED Bulb with all accessories					
	12 Watt				३२५१००	
	15 Watt				३५०१००	
	20 Watt				४१०१००	
	24 Watt				५८५१००	
	30 Watt				६७०१००	
६२.००	Street Light set with Sensor IP65 with all accessories					
	30 Watt				३३३०१००	
	40 Watt				४१४५१००	
	50 Watt				५०५०१००	
६३.००	Flood Light set with Sensor IP65 with all accessories					
	100 Watt				७४५०१००	
	200 Watt				११०९०१००	
६४.००	Street Light set with casing and bulb with all accessories					
	12 Watt				१५८०१००	
	15 Watt				१७००१००	

९. लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	Mechanical Components					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१९४७०।००	१९४७०।००	१९४७०।००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	११११०।००	११११०।००	११११०।००	
२	Pipe Accessories					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३६८५।००	३६८५।००	३६८५।००	
३	Turbine					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३३०००।००	३३०००।००	३३०००।००	
ख	Electrical Components					
१	Generator					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१६५००।००	१६५००।००	१६५००।००	
२	Protection System					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७८१।००	७८१।००	७८१।००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	६४९।००	६४९।००	६४९।००	
	MCB for House Holds	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	११६६०।००	११६६०।००	११६६०।००	
३	Conductor					
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३४।१०	३४।१०	३४।१०	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२६।४०	२६।४०	२६।४०	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	५१।७०	५१।७०	५१।७०	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२८।६०	२८।६०	२८।६०	



१०. विविध निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	बासको कोटङ्ग ५ फिट लम्बाई	कोटङ्ग	३६३०	३६३०	३६३०	
२	डोरी नरोवल	के. जी.	१२७६०	१२७६०	१२७६०	
३	डोरी बनकस	के. जी.	७९१२०	७९१२०	७९१२०	
४	डोरी जुटको	के. जी.	१२७६०	१२७६०	१२७६०	
५	चटाई	व. मी.	९९३०	९९३०	९९३०	
६	आर.सि.सि.पोल (काडितारवार/अन्यको लागि)		६६०	६६०	६६०	
क	४"X४"X६ फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	११३९६०	११३९६०	११३९६०	
ख	४"X४"X७ फिट लामो फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	१२८५१९०	१२८५१९०	१२८५१९०	
७	खाली बारा (५०के.जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	४८४०	४८४०	४८४०	
क	खाली बारा (५०के.जी.क्षमता भएको प्लास्टिकको)	गोटा	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
ख	खाली बारा (१००के.जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	१०३४०	१०३४०	१०३४०	
ग	GEO BAGS size 102cm*72cm;50 kg capacity; 330 GSM Non wooven	गोटा		२४०१००	२४०१००	
८	तार ब्रुस सामान्य	गोटा	४८४०	४८४०	४८४०	
९	रंग लगाउने ब्रुस	इन्च	८९४०	८९४०	८९४०	
१०	थुन्से/डोको	गोटा	२४८६०	२४८६०	२४८६०	
११	बासको टोकरी	गोटा	२४८६०	२४८६०	२४८६०	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	४००४०	४००४०	४००४०	
१३	कुचो (अमिसाको)	गोटा	६७१०	६७१०	६७१०	
क	कुचो (बावियाको)	गोटा	४८४०	४८४०	४८४०	
ख	नरोवलको भाडु	गोटा	६७१०	६७१०	६७१०	

(५९)

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२को स्वीकृत दर रेट	
क.	टिम्बर कर्परेशनसंग सम्बन्धित					
	काठ दाउरा कटान मुछान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मुछान					
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मुछान	प्रति घ.फि.	२६४०	२६४०	२८१०	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली यार्डिङ	" "	२४२०	२४२०	२६१०	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ	" "	२२१०	२२१०	२३१०	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ	" "	६६०	६६०	७००	
	ङ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली बोका भिक्ने र रिङ काटने	" "	३८५	३८५	४१००	
	च) गोलिया काठ पायलीङ	" "	८२५	८२५	९१००	
	छ) गोलिया काठ ग्रेडिङ	" "	८२५	८२५	८५०	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३९६०	३९६०	३९६०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	४५१०	४५१०	४५१०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४७३०	४७३०	४७३०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४९५०	४९५०	४९५०	
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	" "	५१७०	५१७०	५१७०	
	च) २५ देखि माथि	" "	५३९०	५३९०	५३९०	
३.	दाउरा कटान, मुछान तर्फ					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मुछान	प्रति चट्टा	३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा यार्डिङ	" "	१८८११००	१८८११००	१८८११००	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ	" "	१७९६१००	१७९६१००	१७९६१००	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ	" "	४०१५०	४०१५०	४०१५०	
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	" "	११७७००	११७७००	११७७००	
४.	दाउरा ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३७५११००	३७५११००	३७५११००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	३९४९१००	३९४९१००	३९४९१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४१०३१००	४१०३१००	४१०३१००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४२९३१००	४२९३१००	४२९३१००	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	" "	४३८३५०	४३८३५०	४३८३५०	
५.	छपान खर्च	प्रति रुख	२३१०	२३१०	२३१०	
६.	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भुस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७९१२०	७९१२०	७९१२०	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	११०१००	११०१००	११०१००	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	२१४५	२१४५	२१४५	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	८५८	८५८	८५८	
ङ.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२९१५	२९१५	२९१५	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	१०४५	१०४५	१०४५	
छ.	चिरान पाइलिङ	प्रति घ.फि.	७२६	७२६	७२६	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	८५८	८५८	८५८	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ)	प्रति घ.फि.	३६३०	३६३०	३६३०	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ)	प्रति घ.फि.	९६८	९६८	९६८	
ट.	चिरान काठ ढुवानी					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२२१००	२२१००	२२१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२५३०	२५३०	२५३०	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२८६०	२८६०	२८६०	
ठ.	मिलमा गोलिया ढुवानी(घाटगद्दीबाट)		०१००	०१००	०१००	

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३७६ मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२को स्वीकृत दर रेट	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२९१७०	२९१७०	२९१७०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३१००	३३१००	३३१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६१३०	३६१३०	३६१३०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३९१६०	३९१६०	३९१६०	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	४११८०	४११८०	४११८०	
ख.	कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट बिरुवा र अन्य समाप्ती:					
१	वास (घना)	गोटा	२४२१००	२४०१००	२४०१००	
४	भुई कटहरको राइजम	गोटा	११९८	११९८	११९८	
५	अम्लिसो राइजम समेत	गोटा	४१५०	७००	७००	
६	कांस जरा समेत	गोटा	०१७२	०१७२	०१७२	
७	वासको बिरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१९११४०	१९११४०	१९११४०	
८	NB-21,सेटस	सेट	३१२३	३१२३	३१२३	
९	विभिन्न जातका घास	सेट	११९६	११९६	११९६	
१०	आप अम्रपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	१९०१८५	१९०१८५	१९०१८५	
११	आप मालदह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	१२७६०	१२७६०	१२७६०	
१२	लिची	गोटा	८९१९०	८९१९०	८९१९०	
१३	कटहर	गोटा	३८१९७	३८१९७	३८१९७	
१४	अनार	गोटा	१५२१९०	१५२१९०	१५२१९०	
१५	कागती कलमी	गोटा	६३१५८	६३१५८	६३१५८	
१६	नासपाती	गोटा	५०१९३	५०१९३	५०१९३	
१७	केरा	गोटा	३८१९७	३८१९७	३८१९७	
ग.	पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	जै घासको विउ	प्रति के.जि.	६९१३०	६९१३०	६९१३०	
२	बर्षिम घासको विउ	प्रति के.जि.	३६९१६०	३६९१६०	३६९१६०	
३	भेच	प्रति के.जि.	६९१३०	६९१३०	६९१३०	
४	टियोसेन्टी (घासको विउ)	प्रति के.जि.	१३८१६०	१३८१६०	१३८१६०	
५	स्टाइलो कूक(घासको विउ)	प्रति के.जि.	७५०१७५	७५०१७५	७५०१७५	
६	डाले घासको वेर्ना	गोटा	२३१९०	२३१९०	२३१९०	
७	सूडान घासको विउ	प्रति के.जि.	११५१५०	११५१५०	११५१५०	
८	बाजरा घासको विउ	प्रति के.जि.	११५१५०	११५१५०	११५१५०	
९	नेपियर सेट	सेट	२१३१	२१३१	२१३१	
१०	खन्यू	प्रति बोट	१७३३३	१७३३३	१७३३३	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५१७८	५१७८	५१७८	
१२	किम्बू	प्रति बोट	५१७८	५१७८	५१७८	
१३	बोका प्रजननको लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१४४३७५०	१४४३७५०	१४४३७५०	
१४	बाखा प्रजनन योग्य (उन्नत जातको)	प्रति गोटा	५७७५१००	५७७५१००	५७७५१००	
१५	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३४६५१००	३४६५१००	३४६५१००	
१६	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	५१९७५०	५१९७५०	५१९७५०	
घ.	वन कार्यालयसंग सम्बन्धित					
क.	बोटबिरुवाहरु					
१	बैस	गोटा	२३१९०	२३१९०	२३१९०	
२	बांसको राइजम (घना काटी जरा समेत)	गोटा	१७१६०	२००१००	२००१००	
७	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बाहेक	गोटा	१११६६	१११६६	१११६६	
८	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बिरुवा ठूलो पोली ब्यागमा	गोटा	२३११००	२३११००	२३११००	
९	खर (१६ मुड्डा)	बण्डल	२८८१७५	२८८१७५	२८८१७५	

[Signature]

[Signature]

(५३)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३७६ मू.ब.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२को स्वीकृत दर रेट	
१०	मसला	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
११	कदम	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
१२	टिक	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
१३	सिरिस	गोटा	१११५	१११५	१११५	
१४	सिसौ	गोटा	९१२४	९१२४	९१२४	
१५	बकाइनो	गोटा	९१२४	९१२४	९१२४	
१६	जामून	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
१७	क्यासिया	गोटा	१११५	१११५	१११५	
१८	जेटोफा	गोटा	१११५	१११५	१११५	
१९	बडहर	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
२०	अमला	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
२१	सर्पगन्धा	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२२	ईमली	गोटा	१११५	१११५	१११५	
२३	निम	गोटा	१९६४	१९६४	१९६४	
२४	रक्तचन्दन	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
२५	एकेसिया	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२६	कूरिलो	गोटा	९१२४	९१२४	९१२४	
२७	तेजपात	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२८	अर्जुन	गोटा	१११५	१११५	१११५	
२९	खयर	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
३०	बोत्तल ब्रस	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
३१	बबूल	गोटा	१११५	१११५	१११५	
३२	चाप	गोटा	१९६४	१९६४	१९६४	
३३	अशोका	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३४	शित्तलचिनी	गोटा	६३५३	६३५३	६३५३	
३५	गुलमोहर	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
३६	बिरेन्द्र फूल	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
३७	काईयो	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
३८	सतीसाल	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
३९	विजयसाल	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
४०	श्रीखण्ड	गोटा	२८८८	२८८८	२८८८	
४१	रुद्राक्ष	गोटा	४६१२०	४६१२०	४६१२०	
४२	धूपी	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
४३	लहरेपिपल कटिड	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
४४	कपूर	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
४५	बांस (विउबाट)	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
४६	पोलिथिन ट्युब (३"/७") २०० गेज	केजी	३००३०	३००३०	३००३०	
४७	पोलिथिन ट्युब (४"/७") २०० गेज	केजी	३००३०	३००३०	३००३०	
४८	पोलिथिन ट्युब (६"/९") २०० गेज	केजी	३००३०	३००३०	३००३०	
४९	बहुवर्षिय (५*८ पोलो ब्याग) वन प्रजाति	गोटा		१००१००	१००१००	
५०	बहुवर्षिय (४*७ ब्याग)	गोटा		५०१००	५०१००	
५१	सौन्दर्यजनक विरुवा (५*८ ब्याग) ढुवानी समेत	गोटा		२००१००	२००१००	
५२	सौन्दर्यजनक विरुवा (४*७ ब्याग) ढुवानी समेत	गोटा		१५०१००	१५०१००	
५३	वेत विरुवा	गोटा		२५१००	२५१००	
५४	बांस (कलमी)	गोटा		१००१००	२००१००	

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मू.ब.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२को स्वीकृत दर रेट	
५५	बासको पोलीव्याग (२-३ बाँधिय) ४*७ भन्दा माथि	गोटा		१५०।००	१५०।००	
ड.	दरिया बुदी गोलिया तथा बल्लाबल्लि काठ/दाउरा संकलन सम्बन्धि					
	काठ कटान मुछान	प्रति घ.फिट		२७।००	२९।००	
	याडिङ	प्रति घ.फिट		२४।५०	२६।००	
	लोडिङ	प्रति घ.फिट		२२।५०	२३।००	
	अनलोडिङ	प्रति घ.फिट		७।००	७।००	
	बोका भिक्ने / रिङ काट्ने	प्रति घ.फिट		३।८५	४।००	
	पायलिङ	प्रति घ.फिट		८।२५	९।००	
	ग्रेडिङ	प्रति घ.फिट		८।२५	८।५०	

Signature

Signature

(२५)

Signature

Signature

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	आ.व. २०७९/८० को निस्कृत दर रेट		आ.व. २०८०/८१ को निस्कृत दर रेट		आ.व. २०८१/८२ को निस्कृत दर रेट	
				Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	440	3080	440	3080		
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	550	3850	550	3850		
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1540	10780	1540	10780		
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1100	7700	1100	7700		
Broom Road	Towed		009 -	286	2002	286	2002		
Boring Rig	TONE		011 -	1320	9240	1320	9240		
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	275	1925	275	1925		
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	275	1925	275	1925		
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	275	1925	275	1925		
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3410	23870	3410	23870		
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3850	26950	3850	26950		
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	275	1925	275	1925		
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	275	1925	275	1925		
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2310	16170	2310	16170		
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2310	16170	2310	16170		
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3300	23100	3300	23100		
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3300	23100	3300	23100		
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3300	23100	3300	23100		
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2200	15400	2200	15400		
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2200	15400	2200	15400		
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1980	13860	1980	13860		
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1980	13860	1980	13860		
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1980	13860	1980	13860		
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1980	13860	1980	13860		
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1980	13860	1980	13860		
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1100	7700	1100	7700		
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1430	10010	1430	10010		
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNYRE/M4144	4 To 6 KL	032 -	1430	10010	1430	10010		
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1430	10010	1430	10010		
Rock Drill(Pneum)			034 -	143	1001	143	1001		
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	275	1925	275	1925		
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	275	1925	275	1925		
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	275	1925	275	1925		
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	275	1925	275	1925		
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	605	4235	605	4235		
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1320	9240	1320	9240		
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1320	9240	1320	9240		
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1980	13860	1980	13860		
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1980	13860	1980	13860		
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1980	13860	1980	13860		
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1980	13860	1980	13860		
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2310	16170	2310	16170		
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	440	3080	440	3080		
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	385	2695	385	2695		
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1760	12320	1760	12320		
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1760	12320	1760	12320		
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1760	12320	1760	12320		
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1760	12320	1760	12320		
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1760	12320	1760	12320		
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1320	9240	1320	9240		
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1320	9240	1320	9240		
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1320	9240	1320	9240		
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	330	2310	330	2310		
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	198	1386	198	1386		
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1100	7700	1100	7700		
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1100	7700	1100	7700		
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1100	7700	1100	7700		
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1100	7700	1100	7700		
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - 1	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		

[Signature]

[Signature]

(२६)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	आ.ब. २०७९/८० को विवरण दर रेट		आ.ब. २०८०/८१ को विवरण दर रेट		आ.ब. २०८१/८२ को विवरण दर रेट	
				Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	Huandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1650	11550	1650	11550		
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1650	11550	1650	11550		
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1650	11550	1650	11550		
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1650	11550	1650	11550		
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1100	7700	1100	7700		
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	165	1155	165	1155		
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	165	1155	165	1155		
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	220	1540	220	1540		
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	220	1540	220	1540		
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	165	1155	165	1155		
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	165	1155	165	1155		
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3300	23100	3300	23100		
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1320	9240	1320	9240		
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1320	9240	1320	9240		
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1320	9240	1320	9240		
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1320	9240	1320	9240		
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1100	7700	1100	7700		
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	440	3080	440	3080		
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	440	3080	440	3080		
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	770	5390	770	5390		
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	605	4235	605	4235		
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	880	6160	880	6160		
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	880	6160	880	6160		
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	880	6160	880	6160		
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	990	6930	990	6930		
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	990	6930	990	6930		
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	770	5390	770	5390		
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1650	11550	1650	11550		
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	286	2002	286	2002		
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	880	6160	880	6160		
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	880	6160	880	6160		
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	880	6160	880	6160		
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	880	6160	880	6160		
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	495	3465	495	3465		
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	495	3465	495	3465		
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	495	3465	495	3465		
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1210	8470	1210	8470		

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

(Handwritten signatures and marks)

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

				आ.व. २०७९/८० को मिक्कत दर रेट		आ.व. २०८०/८१ को मिक्कत दर रेट		आ.व. २०८१/८२ को मिक्कत दर रेट	
Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1210	8470	1210	8470		
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1210	8470	1210	8470		
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	330	2310	330	2310		
Mini Truck	Tata 407		117 -	330	2310	330	2310		
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	330	2310	330	2310		
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	330	2310	330	2310		
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	330	2310	330	2310		
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2970	20790	2970	20790		
Water Tanker	AL/ Commet, ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	154	1078	154	1078		
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	484	3388	484	3388		
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	484	3388	484	3388		
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	132	924	132	924		
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	110	770	110	770		
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	110	770	110	770		
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	143	1001	143	1001		
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	143	1001	143	1001		
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1265	8855	1265	8855		
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			8415	58905	8415	58905		

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.



(Handwritten signatures and marks)

१३. ग्लास फाइबर सम्बन्धी स्वीकृत दर रेट (१३४ भ्याट बाहेक)

S. N.	Description	Unit	Rate 079/80	Rate 080/81	Rate 081/82	Remarks
A.	Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)					
1	3.00 Ft long	pc	742.50	742.50	742.50	
2	4.00 Ft long	pc	991.10	991.10	991.10	
3	5.00 Ft long	pc	1237.50	1237.50	1237.50	
4	6.00 Ft long	pc	1486.10	1486.10	1486.10	
5	7.00 Ft long	pc	1733.60	1733.60	1733.60	
6	8.00 Ft long	pc	1981.10	1981.10	1981.10	
7	9.00 Ft long	pc	2228.60	2228.60	2228.60	
8	10.00 Ft long	pc	2477.20	2477.20	2477.20	
9	12.00 Ft long	pc	2972.20	2972.20	2972.20	
B	Corrugated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)					
1	3.00 Ft long	pc	469.70	469.70	469.70	
2	4.00 Ft long	pc	625.90	625.90	625.90	
3	5.00 Ft long	pc	782.10	782.10	782.10	
4	6.00 Ft long	pc	939.40	939.40	939.40	
5	7.00 Ft long	pc	1095.60	1095.60	1095.60	
6	8.00 Ft long	pc	1252.90	1252.90	1252.90	
7	9.00 Ft long	pc	1409.10	1409.10	1409.10	
8	10.00 Ft long	pc	1566.40	1566.40	1566.40	
9	12.00 Ft long	pc	1878.80	1878.80	1878.80	
C	Plain Sheet					
	1.2mm thick	Sq. ft.	99.00	99.00	99.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	146.30	146.30	146.30	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	212.30	212.30	212.30	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	275.00	275.00	275.00	
	5.00mm thick		313.50	313.50	313.50	
D	Corrugated Advestor Sheet	Sq. ft.				
	0.8mm thick	Sq. ft.	82.50	82.50	82.50	
	1.20mm thick	Sq. ft.	105.60	105.60	105.60	
	2.00mm thick	Sq. ft.	165.00	165.00	165.00	







१४. मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्यको दररेट

क्र.सं.	कामको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
क	डोजर/एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम (मोबिलाईजेसन, डिमोवीलाइजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)					
१	साधारण माटो	घमी	६९१००	६९१००	७५१००	
२	ग्राभेल/बोल्डर मिसिएको माटो	घमी	१००१०५	१००१०५	११०१००	
३	नरम प्रकारको चट्टान	घमी	२०३१५५	२०३१५५	२२३१००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	घमी	४६२१३०	४६२१३०	५०८१००	
५	कडा प्रकारको चट्टान	घमी	१२३२१८०	१२३२१८०	१३५६१००	
ख	पेढो हटाउन/सफा गर्ने काम	घमी	५९१८०	५९१८०	६५१००	





१५. विद्युतिय सोलार सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्रस	सामग्रीको नाम	क्षमता	ईकाइ	आ.व. ०७९/८०	आ.व. ०८०/८१	आ.व. ०८१/८२	कैफियत
A	Solar Modulars(Vikram,Andromeda or euivalent)	10wp/12	गोटा	९३५।०	९३५।०	९३५।०	
	Solar Modulars	20wp/13	गोटा	१४३०।०	१४३०।०	१४३०।०	
	Solar Modulars	40wp/14	गोटा	३५२०।०	३५२०।०	३५२०।०	
	Solar Modulars	50wp/15	गोटा	३८५०।०	३८५०।०	३८५०।०	
	Solar Modulars	75wp/16	गोटा	६६००।०	६६००।०	६६००।०	
	Solar Modulars	100wp/17	गोटा	७५०।०	७५०।०	७५०।०	
	Solar Modulars	150wp/18	गोटा	१०७२५।०	१०७२५।०	१०७२५।०	
	Solar Modulars	210wp/19	गोटा	१३८६०।०	१३८६०।०	१३८६०।०	
B	Battery Exide or equivelant						
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	५११५।०	५११५।०	५११५।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	८५८०।०	८५८०।०	८५८०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	९३५०।०	९३५०।०	९३५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	१२६५०।०	१२६५०।०	१२६५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१५९५०।०	१५९५०।०	१५९५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	१८१५०।०	१८१५०।०	१८१५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	२९१५०।०	२९१५०।०	२९१५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	३४६५०।०	३४६५०।०	३४६५०।०	
C	Charge Controler Luminus or equivelant						
	6AMP/12V CONTROLLER	6A /12V	गोटा	३३०।०	३३०।०	३३०।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLLER	10A /12V-24V	गोटा	७५।०	७५।०	७५।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLLER	20A /12V-24	गोटा	१३२०।०	१३२०।०	१३२०।०	







16. Machine Made Precast Brick /Interlocks/Slabs/Kerbstones				2079/80		2080/81		2081/82	
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	17.65	9966.4	19.42	10963.04	19.42	10963.04	19.42	10963.04
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	19.51	11015.81	21.46	12117.39	21.46	12117.391	21.46	12117.39
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	15.8	11356.45	17.38	12492.1	17.38	12492.095	17.38	12492.1
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	16.73	12020.48	18.40	13222.53	18.40	13222.528	18.40	13222.53
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	115.5	1558.7	127.05	1714.57	127.05	1714.57	127.05	1714.57
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	136.5	1842.11	150.15	2026.321	150.15	2026.321	150.15	2026.321
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	92.4	1246.96	101.64	1371.656	101.64	1371.656	101.64	1371.656
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	110.25	1487.85	121.28	1636.635	121.28	1636.635	121.28	1636.635
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	80.85	1091.09	88.94	1200.199	88.94	1200.199	88.94	1200.199
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	92.4	1246.96	101.64	1371.656	101.64	1371.656	101.64	1371.656
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)					31.00	867.26	31.00	867.26
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)					33.00	923.21	33.00	923.21
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)					35.00	979.16	35.00	979.16
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)					46.15	1291.09	46.15	1291.09
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)					48.07	1344.8	48.07	1344.8
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)					50.00	1398.8	50.00	1398.8
new	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)					36.82	1093.47	36.82	1093.47
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)					43.82	1301.35	43.82	1301.35

	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)					47.92	1423.11	47.92	1423.11
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	27.83	826.34	30.61	908.974	30.61	908.974	30.61	908.974
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	34.13	1013.43	37.54	1114.773	37.54	1114.773	37.54	1114.773
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	36.23	1075.8	39.85	1183.38	39.85	1183.38	39.85	1183.38
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	33.6	997.84	36.96	1097.624	36.96	1097.624	36.96	1097.624
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	39.9	1184.93	43.89	1303.423	43.89	1303.423	43.89	1303.423
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	42	1247.3	46.20	1372.03	46.20	1372.03	46.20	1372.03
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	39.9	1184.93	43.89	1303.423	43.89	1303.423	43.89	1303.423
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	46.2	1372.03	50.82	1509.233	50.82	1509.233	50.82	1509.233
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	48.3	1434.39	53.13	1577.829	53.13	1577.829	53.13	1577.829
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	48.3	1434.39	53.13	1577.829	53.13	1577.829	53.13	1577.829
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	54.6	1621.49	60.06	1783.639	60.06	1783.639	60.06	1783.639
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	56.7	1683.85	62.37	1852.235	62.37	1852.235	62.37	1852.235
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	27.83	1392.2	30.61	1531.42	30.61	1531.42	30.61	1531.42
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	33.08	1654.87	36.39	1820.357	36.39	1820.357	36.39	1820.357
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	35.18	1759.95	38.70	1935.945	38.70	1935.945	38.70	1935.945
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	64.2	3212.18	70.62	3533.398	70.62	3533.398	70.62	3533.398
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	70.89	3546.79	77.98	3901.469	77.98	3901.469	77.98	3901.469
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	73.56	3680.63	80.92	4048.693	80.92	4048.693	80.92	4048.693

11/11/24

MRP

93

Q

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	31.5	1159.51	34.65	1275.461	34.65	1275.461	34.65	1275.461
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	37.8	1391.42	41.58	1530.562	41.58	1530.562	41.58	1530.562
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	39.9	1468.72	43.89	1615.592	43.89	1615.592	43.89	1615.592
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	46.2	1700.62	50.82	1870.682	50.82	1870.682	50.82	1870.682
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	52.5	1932.52	57.75	2125.772	57.75	2125.772	57.75	2125.772
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	54.6	2009.82	60.06	2210.802	60.06	2210.802	60.06	2210.802
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)						
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	32.55	1127.77	35.81	1240.547	35.81	1240.547	35.81	1240.547
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	38.85	1346.04	42.74	1480.644	42.74	1480.644	42.74	1480.644
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	40.95	1418.8	45.05	1560.68	45.05	1560.68	45.05	1560.68
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	46.2	1824.9	50.82	2007.39	50.82	2007.39	50.82	2007.39
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	52.5	2073.75	57.75	2281.125	57.75	2281.13	57.75	2281.13
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	54.6	2156.7	60.06	2372.37	60.06	2372.37	60.06	2372.37
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	81.32	3232.14	89.45	3555.354	89.45	3555.35	89.45	3555.35
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	89.79	3546.56	98.77	3901.216	98.77	3901.22	98.77	3901.22
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	93.18	3680.75	102.50	4048.825	102.50	4048.83	102.50	4048.83
new	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)					125.50	4957.23	125.50	4957.23
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)					135.50	5352.23	135.50	5352.23
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)					146.50	5786.73	146.50	5786.73
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
17	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	42	1239.62	46.20	1363.582	46.20	1363.58	46.20	1363.58
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	48.3	1425.56	53.13	1568.116	53.13	1568.12	53.13	1568.12
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	50.4	1487.54	55.44	1636.294	55.44	1636.29	55.44	1636.29



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50(NS Standard)					65.33	1632.83	65.33	1632.83
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)					79.36	1983.61	79.36	1983.61
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)					101.35	2533.41	101.35	2533.41
18	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	54.6	1364.75	60.06	1501.225	60.06	1501.23	60.06	1501.23
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	60.9	1522.22	66.99	1674.442	66.99	1674.44	66.99	1674.44
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	63	1574.72	69.30	1732.192	69.30	1732.19	69.30	1732.19
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)						
19	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	12.6	1260.04	13.86	1386.044	13.86	1386.04	13.86	1386.04
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	14.7	1470.05	16.17	1617.055	16.17	1617.06	16.17	1617.06
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	17.33	1732.56	19.06	1905.816	19.06	1905.82	19.06	1905.82
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
20	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	52.5	1399.82	57.75	1539.802	57.75	1539.80	57.75	1539.80
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	57.75	1539.8	63.53	1693.78	63.53	1693.78	63.53	1693.78
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	59.85	1595.8	65.84	1755.38	65.84	1755.38	65.84	1755.38
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
21	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	55.65	1391	61.22	1530.1	61.22	1530.10	61.22	1530.10
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	61.95	1548.47	68.15	1703.317	68.15	1703.32	68.15	1703.32
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	64.05	1600.96	70.46	1761.056	70.46	1761.06	70.46	1761.06
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
22	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	170.1	1063.39	187.11	1169.729	187.11	1169.73	187.11	1169.73
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	189	1181.54	207.90	1299.694	207.90	1299.69	207.90	1299.69
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	212.1	1325.96	233.31	1458.556	233.31	1458.56	233.31	1458.56
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					375.40	2346.84	375.40	2346.84

	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					425.40	2659.41	425.40	2659.41
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					475.40	2971.99	475.40	2971.99
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
23	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1023.75	1068.51	1,126.13	1175.361	1126.13	1175.36	1126.13	1175.36
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,128.75	1,178.10	1,241.63	1295.91	1241.63	1295.91	1241.63	1295.91
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,275.75	1,331.53	1,403.33	1464.683	1403.33	1464.68	1403.33	1464.68
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
24	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2310	2220.67	2,541.00	2442.737	2541.00	2442.74	2541.00	2442.74
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2572.5	2473.02	2,829.75	2720.322	2829.75	2720.32	2829.75	2720.32
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2782.5	2674.9	3,060.75	2942.39	3060.75	2942.39	3060.75	2942.39
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
25	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	367.50	1,530.31	404.25	1683.341	404.25	1683.34	404.25	1683.34
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
26	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	294	979.02	323.40	1076.922	323.40	1076.92	323.40	1076.92
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	305	1013.99	334.95	1115.389	334.95	1115.39	334.95	1115.39
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	326	1083.92	358.05	1192.312	358.05	1192.31	358.05	1192.31
27	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	252	839.16	277.20	923.076	277.20	923.08	277.20	923.08
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	273	909.09	300.30	999.999	300.30	1000.00	300.30	1000.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	294	979.02	323.40	1076.922	323.40	1076.92	323.40	1076.92
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
28	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	394.00	1,176.00	433.40	1293.6	433.40	1293.60	433.40	1293.60
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	304.50	1,218.00	334.95	1339.8	334.95	1339.80	334.95	1339.80
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	325.50	1,302.00	358.05	1432.2	358.05	1432.20	358.05	1432.20

 :
 



	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20 or above. Thickness: 380mm, Dimension: 250*165*380 (LxBxH) (NS Standard)						220.00	880.00	220.00	880.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 380mm, Dimension: 250*16*380 (LxBxH) (NS Standard)						230.00	920.00	230.00	920.00
	Splayed kerb stone Gray colour with Compressive strength of M20 or above (NS Standard). Dimension 250*165*380mm (L*B*H)						240.00	960.00	240.00	960.00
	Splayed Battered kerb stone Gray colour with Compressive strength of M25 or above (NS Standard). Dimension 250*165*380mm (L*B*H)						250.00	1000.00	250.00	1000.00
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)
29	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	315	1048.95							
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	341.25	1136.36							
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	357	1188.81							
				346.50	1153.845	346.50	1153.85	346.50	1153.85	
				375.38	1249.996	375.38	1250.00	375.38	1250.00	
				392.70	1307.691	392.70	1307.69	392.70	1307.69	
S.No	Description of Items	MRP Per Set (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Set (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Set (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Set (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Set (Ex VAT)
30	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	371.91	1,238.46							
				409.10	1362.306	409.10	1362.31	409.10	1362.31	
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)
	I-shaped Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60mm					30.30	1075.89	30.30	1075.89	
	I-shaped Interlock Pavers Single colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60mm					33.33	1183.48	33.33	1183.48	
	I-shaped Interlock Pavers Blended colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60					34.9	12229.22	34.9	12229.2	
	S-lock Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm					22.83	1129.99	22.83	1129.99	
	S-lock Interlock Pavers Single colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm					24.5	1212.65	24.5	1212.65	
	S-lock Interlock Pavers Blended colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm					25.6	1267.1	25.6	1267.1	
S.No	Description of Items									
1	AAC Block Joining Mortar(Sand Base) for AAC Block and Fly Ash Bricks.120 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 3-6mm)					770.00		770.00		
	AAC Block Joining Mortar(Lime Base) for AAC Block and Fly Ash Bricks.170 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 2-5mm)					870.00		870.00		
	Brick Joining Mortar for Clay , Red, Concrete block/bricks.40 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 3-5mm)					395.00		395.00		
	Ready-Mix Plaster-for all wall type.(AAC Block, Concrete block, Clay Bricks). 15-20 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 10-12mm)					350.00		350.00		
	Water proof Plaster-for all wall type.(AAC Block, Concrete block, Clay Bricks). 15-20 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 10-12mm)					430.00		430.00		
	Water proof Master-for Tarace, Bathroom , Water Tanks, Exterior walls Sunshades, Canal Linings. 240sq. ft. per 20kg bag (for 0.6-0.8mm thick coat)					3500.00		3500.00		
	Tile Adhesive-for Ceramic/vitrified tiles, wall/flooring, external/internal Bathroom. 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					425.00		425.00		
	Tile Adhesive 100 Ceramic and clay tiles/cement based backgrounds. Internal dry area application. 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					400.00		400.00		
	Tile powerfix 200 vitrified,semi vetrified and natural stones. Suitable for Internal(floor and wall)+External Floors 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					500.00		500.00		
	Tile powerfix 300 vitrified,semi vetrified,glass mosaaic tiles and all stones. Suitable for Internal(floor and wall)+External Floors suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					700.00		700.00		

	TILE MASTER 400- all types of tyles and stones, suitable for internal exteranl (floor and wall), suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					900.00		900.00	
	TILE MASTER 500- all types of tyles and stones, suitable for internal and external(floor and wall), suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					1200.00		1200.00	
S.No	Description of Items					MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per sqft (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per sqft (Ex VAT)
	Precast Boundary Wall : above the ground level with M20 grade of concrete of 6 inch X 6 inch Post, and 7ft X2 inch X 1ft panel (L*B*H). Considering post and panel cap. 1 (ApproxWeight/sqft 24.71kg.)						275.00		275.00
	2 CSEB Interlocking brick(Dimension:30*15*10 cm)					45.00		45.00	
	3 Concrete Brick dimension: 23*11*7.5 cm					18.00		18.00	
	4 Pavor Block Hexagon- 20.6*20.6 cm Thickness:60mm					30.00		30.00	
	5 Pavor Block Hexagon- 20.6*20.6 cm Thickness:80mm					40.00		40.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(EC)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

१७. सिंचाइ गेट तथा स्टिल स्ट्रक्चर कार्यको दररेट (भ्याट बाहेक)

क्र.स	सामग्रीको नाम	इकाई	२०८० /०८१	२०८१ /०८२
१	Steel Gates	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
१.१	ISMC 100	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
१.२	ISMC 125	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
१.३	ISMC 150	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
१.४	ISA 7575	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
१.५	ISA 5050	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
२	Spindle for gates			
२.१	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	५५००.००	५५००.००
२.२	Supply and Fixing of Steel Gate Including Spindle all complete.	प्रति के.जी	३१५	३१५
३	Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)			
३.१	गेट गियर सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११०००.००	११०००.००
३.२	गेट गियर सेट १०-१५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७४००.००	२७४००.००
३.३	गेट गियर सेट १५-२० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१०००.००	४१०००.००
३.४	गेट गियर सेट २०-२५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४५००.००	५४५००.००
४	Thrust Bearing	प्रति सेट	१२००.००	१२००.००
५.	Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	११६००.००	११६००.००
६.	Slide Roller	प्रति गोटा	५१००.००	५१००.००
७.	Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	११२००.००	११२००.००
८.	PVC Water stopper (water bar) for canal lining			
८.१	230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि	११००.००	११००.००
८.२	150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि	७५०.००	७५०.००
९.	Rubber Seal			
९.१	For canal			
९.१.१		४" प्रति र.मि		५५०.००
९.१.२		६" प्रति र.मि	७५५.००	७५०.००
९.१.३		९" प्रति र.मि	११५५.००	११५५.००
९.२	For Irrigation Gates			
९.२.१		४"-५" प्रति र.मि	१०००.००	१०००.००
९.२.२		६"-८" प्रति र.मि	१५००.००	१५००.००
९.२.३	Type - flat		१६५०.००	१६५०.००
९.२.४	Type - P (bulb at one end)		२२००.००	२२००.००
९.२.५	Type - Double stem (single bulb at center)		२२००.००	२२००.००
९.२.६	Type - Double bulb (bulb at both ends)		२७५०.००	२७५०.००
९.२.७	Type - L or Z		३०२५.००	३०२५.००
९.२.८	Type - corner		३०२५.००	३०२५.००
१०	Cone shaped bearing, bearing plate and nut			
१०.१	For cross regulator gate	प्रति सेट	१००००.००	१००००.००
१०.२	For Tertiary Gate	प्रति सेट	७०००.००	७०००.००
११	Supply and Fixing of cone bearing			
११.१	No: 30208	प्रति सेट	२०००.००	२०००.००
११.२	No: 30310	प्रति सेट	३५००.००	३५००.००
१२	Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति के.जी	३००.००	३००.००
१३	Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र.मि	२०००.००	२०००.००
१४	Sheet Pile	प्रति के.जी	१८९.००	१८९.००

निर्णय नं. २

आ.व.०८१/८२ को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

(७०)

[Handwritten signatures and initials]